

NUCLEUS

INTELIGENCIA PRIVADA

UN PEQUEÑO
ESFUERZO
PARA UNA
PRIVACIDAD
ABSOLUTA



CONFIGURA TU
PRIVACIDAD EN
15 MINUTOS

100% LOCAL


100% TUYO

Manual de Usuario


console.cloud.google.com

Configura Google Cloud paso a paso sin complicaciones y de forma gratuita

NUCLEUS te guiará en cada paso del proceso para **configurar tu proyecto** en Google Cloud. Desde crear tu cuenta hasta activar las APIs necesarias, este manual está diseñado para que **cualquier persona** pueda seguirlo fácilmente sin necesidad de conocimientos técnicos previos.



Crea un proyecto nuevo




Cuenta de Google

Haz clic en **Proyecto nuevo** arriba a la derecha



Escribe Nombre
y haz clic en
Crear

Proyecto nuevo



Nombre del proyecto *
Nucleus

ID del proyecto: nucle-9015. No se puede cambiar más adelante. [Editar](#)

Recurso superior *
 No organización [Explorar](#)

Selecciona la organización o carpeta en la que se creará este recurso


Crear

Cancelar

El ID se genera solo, no lo toques,
luego pulsa CREAR




APIs y Servicios




Escribe apis & services en la barra de búsqueda arriba y aceptar



Entra a la Biblioteca




Usa el
buscador
para activar
cada API



empieza escribiendo Gmail




Activa Gmail API



Google Cloud Nucleus

Menú de navegación (.) Detalles del producto

 **Gmail API**
[Google Enterprise API](#)

View and manage Gmail mailbox data.

[Habilitar](#) [Probar esta API](#)

[Descripción general](#) [Documentación](#) [Asistencia](#) [Productos relacionados](#)

Haz clic en el botón azul HABILITAR



Activa Google Calendar API



Detalles del producto



Google Calendar API

[Google Enterprise API](#)

Manage calendars and events in Google Calendar.

Habilitar

[Probar esta API](#)

[Descripción general](#)

[Documentación](#)

[Asistencia](#)

[Productos relacionados](#)

Descripción general

With the Calendar API, you can display, create and modify calendar

Detalle


Vuelve a Biblioteca, busca Google
Calendar API y haz clic en HABILITAR

Activa Google Drive API (opcional)



Google Cloud Nucleus

← Detalles del producto

 **Google Drive API**
[Google Enterprise API](#)

Create and manage resources in Google Drive.

[Habilitar](#) [Probar esta API ↗](#)

[Descripción general](#) [Documentación](#) [Asistencia](#) [Productos relacionados](#)

Descripción general

With the Google Drive API, you can access resources from Google Drive [Detalle](#)

Busca Google Drive API y pulsa **HABILITAR** permite sincronizar notas

Selecciona Público

- Descripción general
- Información de la marca
- Público**
- Cientes
- Acceso a los datos
- Centro de verificación
- Configuración

Público

Límite de usuarios de OAuth ?

Mientras el estado de publicación sea "Prueba", solo los prueba podrán acceder a la app. El límite de usuarios por prueba de que se verifique la app es de 100, y se calcula según el estado completo de la app. [Más información](#)

0 usuarios (0 de prueba, 0 de otros) / 100 usuarios de 100

Usuarios de prueba

+ Add users

Filtro Escribir el nombre o el valor de la propiedad

Información del usuario

No hay filas para mostrar

Baja hasta la sección Usuarios de prueba
Haz clic en el botón + Add users



Añade las cuentas de correo a gestionar

project=nucleus-489015

Buscar (/) recursos, documentos, pro

Agregar usuarios

Mientras el estado de publicación sea "Prueba", solo los usuarios de prueba p
app. El límite de usuarios permitidos antes de que se verifique la app es de 10
el ciclo de vida completo de la app.

Learn more ↗

apisdom2@gmail.com × tucorreo@gmail.com × ?

2 / 100

Guardar

0 usuarios (0 de prueba, 0 de
usuarios de 100

Más información ↗

arios de OAuth ?

de publicación sea "Prueba", solo

eder a la app. El límite de usuario

la app es de 100, y se calcula seg



Escribe aquí los correos Gmail que quieres gestionar con NUCLEUS, Recuerda que Nucleos gestiona hasta 8 cuentas, Cuando termines, clic en Guardar

Configura la pantalla de consentimiento



Configurar pantalla de consentimiento

Configura la pantalla de Credenciales



Configuración de proyectos

1 Información de la app

Nombre de la aplicación *

Nucleus

El nombre de la aplicación que solicita el consentimiento

Correo electrónico de asistencia al usuario *

apisdom2@gmail.com

Para que los usuarios se comuniquen contigo si tienen preguntas sobre su consentimiento. [Más información](#)

Siguiente

2 Público

Nombre: Tu Proyecto Correo: tu Gmail luego Siguiente

Selecciona Usuarios externos

Interno ?

Solo está disponible para los usuarios de tu organización. No necesitarás enviar tu app para verificarla. [Obtén más información sobre el tipo de usuario](#) ↗

Usuarios externos ?

Disponible para cualquier usuario de prueba con una Cuenta de Google. Tu app se iniciará en modo de prueba y solo estará disponible para los usuarios que agregues a la lista de usuarios de prueba. Una vez que la app esté lista para enviarse a producción, puede que debas verificarla. [Obtén más información sobre el tipo de usuario](#) ↗

Siguiente

! Información de contacto

Marca Usuarios externos y haz clic
en Siguiente



Acepta la política y finaliza

✓ Público

✓ Información de contacto

! Finalizar

Acepto la [Política de Datos del Usuario de los Servicios de las APIs de Google](#)

Continuar

Acepto la Política de Datos del Usuario de los Servicios de las APIs de Google Haz clic en Continuar y después en CREAR



Configura el cliente OAuth



Buscar



Crear cliente de OAuth

Crea el cliente OAuth

← Crear ID de cliente de OAuth

Un ID de cliente se usa con el fin de identificar una sola app para los servidores de OAuth de Google. Si la app se ejecuta en varias plataformas, cada una necesitará su propio ID de cliente. Consulta [Configura OAuth 2.0](#) para obtener más información. [Obtén más información](#) sobre los tipos de clientes de OAuth.

Tipo de aplicación *
App de escritorio

Nombre *
Nucleus

El nombre de tu cliente de OAuth 2.0. Este nombre solo se usa para identificar al cliente en la consola y no se mostrará a los usuarios finales.

Nota: La configuración puede tardar entre 5 minutos y algunas horas en aplicarse

App de escritorio, Nombre: De Tu APP y pulsa CREAR







Descarga credentials.json

- Se te descarga un archivo con un nombre largo y feo tipo:
- `client_secret_99633232..apps.googleusercontent.com.json`
- Renómbralo a exactamente:
- `credentials.json`



Ya no podrás ver ni descargar el secreto del cliente una vez que cierres este diálogo. Asegúrate de que copiaste o descargaste la información que aparece a continuación, y de que la almacenaste de forma segura.

Secreto del cliente	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7 
Fecha de creación	2 de marzo de 2026, 5:03:44 p.m. GMT+1
Estado	 Habilitada

 Descargar JSON 

En el Explorador de archivos de Windows, haz clic en la barra de arriba donde sale la ruta, borra lo que haya, escribe esto y dale Enter:

`%APPDATA%\ASISTENTE`

Se te abre la carpeta. Pega ahí el archivo `credentials.json`.

NUCLEUS

100% Local 100% Tuyo

¡Felicidades! Has ganado
tu privacidad y tu control

¿Necesitas ayuda adicional? Nucleus prioriza tu autonomía. Si tras realizar los pasos de los manuales y consultar la comunidad el problema persiste, contacta con soporte. Se revisara tu caso personalmente para ofrecerte una solución en un plazo máximo de 48 horas.

SITIO WEB

[NUKLEOIA.COM](https://www.nukleoia.com)

CORREO ELECTRÓNICO

[SOPORTE@NUKLEOIA.COM](mailto:sopORTE@NUKLEOIA.COM)

COMUNIDAD TELEGRAM

[NUCLEUS Comunidad](#)