

Q3

TFSI 110 kW S tronic

Cena całkowita: 188 900 PLN



Kod Audi

AD9M4SK3

<https://www.audi.pl/AD9M4SK3>



Podsumowanie

Q3
TFSI 110 kW S tronic

Cena całkowita
188 900 PLN



Kolor nadwozia

biały Arkona 0 PLN

Kolorystyka wnętrza

Materiał: Tkanina Passage
Siedzenia: czarne-czarne, Deska rozdzielcza: czarna-czarna,
Wykładzina: czarna, Podsufitka: srebrna Moon

Parametry techniczne

Typ silnika	Silnik benzynowy, 4-cylindrowy, rzędowy, z bezpośrednim wtryskiem, układem regulacji lambda, regulacją spalania stukowego i turbodoładowaniem
Pojemność silnika	1,498 cm ³
Moc maksymalna silnika spalinowego	110 kW przy 5.000 - 6.000 obr./min
Maksymalny moment obrotowy silnika spalinowego	250/1500 - 3500
Prędkość maksymalna	209 km/h
Przyspieszenie 0-100 km/h	9,1 s

Kod Audi
AD9M4SK3
<https://www.audi.pl/AD9M4SK3>



Wypożyczenie dodatkowe

biały Arkona	Z9Z9	0 PLN
--------------	------	-------

Razem		0 PLN
-------	--	-------

Wypożażenie standardowe

Komfort		Systemy wspomagające kierowcę	
KC5	1-strefowa komfortowa klimatyzacja automatyczna	4G3	Asystent omijania przeszkód i asystent skrętu
7AL	Alarm antywłamaniowy	UG1	Asystent podjazdu
4I6	Kluczyk z pilotem i safe lock	JX1	Asystent ruchu poprzecznego z przodu
6XN	Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane	7X2	Audi parking system plus z sygnalizacją odległości
4L2	Lusterko wsteczne	UH1	Elektromechaniczny hamulec postojowy
4E7	Pokrywa bagażnika elektrycznie otwierana i zamykana	QK1	Kamera współpracująca z systemami asystu jącymi Kierowcy
9JA	Wariant dla niepalących	LT2	Ogranicznik prędkości uwzględniający znaki drogowe
4H5	Zabezpieczenie przed otwarciem przez dzieci, obsługiwane elektrycznie	99H	Pakiet wspomagający systemy ochrony i os trzegania
Systemy multimedialne		8J3	Przedni asystent hamowania awaryjnego
IU6	Audi Application Store i smartphone interface	6I5	System ostrzegający przed opuszczeniem pasa ruchu z Emergency Assist
IW3	Audi connect Emergency Call & Service z Audi connect Remote & Control	QR9	System rozpoznawania znaków drogowych współpracujący z kamerą
9ZV	Audi phone box Light	3V4	Tempomat z przygotowaniem do adaptacyjnego asystenta prędkości
9VD	Audi sound system	QI6	Wskaźnik przeglądów serwisowych - 30 000 km lub 2 lata
9S9	Audi virtual cockpit plus		
7UI	MMI Navigation plus z MMI touch		
JE3	Moduł danych Europa		
98R	Pakiet MMI experience plus		
QV3	Radio cyfrowe		
UE8	Złącza USB z funkcją ładowania w pierwszym i drugim rzędzie siedzeń		

Technika i bezpieczeństwo

1T9	Apteczka, trójkąt ostrzegawczy i kamizelka odblaskowa
2H5	Audi drive select
6C2	Boczne poduszki powietrzne z przodu z kurtynami chroniącymi głowy oraz środkowa poduszka powietrzna z przodu
1N3	Elektromechaniczne wspomaganie układu kierowniczego
6A6	Gaśnica pod fotelem pasażera
1ZA	Hamulce tarczowe z przodu, 16-calowe
1KX	Hamulce tarczowe z tyłu, 16-calowe
OK4	Mild hybrid
4UF	Poduszki powietrzne z przodu, prawa poduszka z możliwością dezaktywacji
5P1	Sygnalizacja obecności osób na tylnych siedzeniach
7L6	System Start-Stop
1AE	System kontroli hamulców dla pojazdów z napędem elektrycznym (ESC i elektromechaniczny wzmacniacz siły hamowania)
1I0	Wykrywanie obecności pasażera z przodu
1JA	Zawieszenie komfortowe

Przedłużenie gwarancji Audi Extensive

EA6	Audi Extensive - Pakiet naprawczy 4 lata / 120 000 km
-----	---

Lakiery

FB5	Lakier kontrastowy
-----	--------------------

Koła i opony

40P	Obręcze kol ze stopu metali lekkich 7.5Jx17", 5 - ramienne, z podwójnymi ramionami, z oponami 235/60 R 17. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.
H7B	Opony 235/60 R 17 102V. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.
7K1	Wskaźnik kontrolny ciśnienia w oponach
1G8	Zestaw naprawczy do opon

Reflektory

9I5	Oddzielne światła do jazdy dziennej z funkcją Coming and Leaving Home
8G9	Przygotowanie do dodatkowych funkcji świateł
8EX	Reflektory LED
8VG	Światła tylne LED

Wygląd zewnętrzny

6FA	Obudowy lusterek w kolorze nadwozia
2Z7	Oznaczenie modelu z tyłu
4ZB	Pakiet Połysk
3S1	Relingi dachowe z aluminium
2JG	Zderzaki advanced
FM8	advanced

Systemy dachowe i przeszklenie

4GQ	Przednia szyba ze szkła z izolacją termiczną i akustyczną
4KC	Szyby boczne i szyba tylna z izolacją termiczną

Fotele		Kierownice i elementy obsługi	
3A2	Mocowanie fotelika dziecięcego zgodne ze standardem i-Size na prawym przednim siedzeniu i skrajnych siedzeniach tylnych, top tether dla skrajnych siedzeń tylnych	6F4	Aplikacja na kierownicy w optyce chromu
Q1A	Przednie siedzenia standardowe	2FL	Kierownica wielofunkcyjna z podwójnymi ramionami i przełącznikami zmiany przełożenia, obszyta skórą
3L3	Przednie siedzenia z manualną regulacją	Oświetlenie	
5KN	Tylne siedzenia plus	QQ0	Oświetlenie wnętrza
Wygląd wewnętrzny		Inne	
5MA	Aplikacja z lakieru szarego Vulkan	99B	Assistance package 1 (only for Audi and commercial vehicles)
QJ1	Aplikacje we wnętrzu w optyce aluminium	KK3	Czynnik chłodzący układu klimatyzacji R1 234yf
OTD	Dywaniki z przodu i z tyłu	2P1	Listwa ochronna krawędzi bagażnika z two rzywa sztucznego
7HA	Elementy wnętrza pokryte tkaniną	98F	Pakiet Klimatyzacja
7M1	Listwy progowe w przednich drzwiach ze wstawkami z aluminium	98K	Podstawowy pakiet funkcji
GS0	Panel obsługowy na kierownicy czarny matowy	98A	Podstawowy pakiet komfortowy
99K	Podstawowy pakiet wnętrza	EM3	System rozpoznający spadek koncentracji i zmęczenie kierowcy z funkcją obserwacji kierowcy
6NJ	Podsufitka tkaninowa, kolor specjalny	QL1	Tylna szyba oraz szyby w tylnych drzwiach i tylne szyby boczne bez przyciemnienia
Materiał		NI1	Wskaźnik techniczny UN-ECE (Software Identification Number)
N2M	Tkanina Passage	QG1	Wydłużenie okresów międzyprzeglądowych

Parametry techniczne

Silnik		Zawieszenie	
Typ silnika	Silnik benzynowy, 4-cylindrowy, rzędowy, z bezpośrednim wtryskiem, układem regulacji lambda, regulacją spalania stukowego i turbodoładowaniem	Przednie	Kolumny McPhersona na przedniej osi
		Tylne	4-wahaczowa oś tylna
		Opony	Opony 235/60 R 17 102V. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.
Osiągi silnika spalinowego		Kola	Obrycze kol ze stopu metali lekkich 7.5Jx17", 5 - ramienne, z podwójnymi ramionami, z oponami 235/60 R 17. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.
Pojemność silnika	1,498 cm ³	Układ kierowniczy	
Moc maksymalna silnika spalinowego	110 kW przy 5.000 - 6.000 obr./min	Układ kierowniczy	Elektromechaniczny układ kierowniczy ze wspomaganiem zależnym od prędkości; średnica zawracania ok. 11,8 m
Maksymalny moment obrotowy silnika spalinowego	250/1500 - 3500	Masa	
Kontrola emisji spalin	Katalizator, sonda lambda, filtr cząstek stałych GPF	Masa własna *	1.635 kg
Układ napędowy		Dopuszczalna masa całkowita	2.050 kg
Napęd	Napęd na przednią oś	Dopuszczalna masa ładunku na dachu/dopuszczalny nacisk przyczepy na hak holowniczy	75/90 kg
Sprzęgło	Dwa elektrohydrauliczne sprzęgła wielopłytkowe (mokre)	Maksymalna masa przyczepy	
Skrzynia biegów	7-biegowa S tronic	bez hamulca	750 kg
		przy 12% wzniesieniu	1800 kg
		przy 8% wzniesieniu	2000 kg



Pojemności

Pojemność bagażnika	488/1386 l
Pojemność zbiornika paliwa (wartość przybliżona)	55 l

Osiągi

Prędkość maksymalna	209 km/h
Przyspieszenie 0-100 km/h	9,1 s



Zużycie i wartości emisji

Zużycie i wartości emisji według cyklu pomiaru WLTP **

Cykl niski	7,8 l/100 km
Cykl średni	5,8 l/100 km
Cykl wysoki	5,2 l/100 km
Cykl bardzo wysoki	6,3 l/100 km
Cykl mieszany	6,0 l/100 km
Emisja CO ₂ w cyklu mieszanym	137 g/km

Zużycie paliwa

Rodzaj paliwa	Benzyna
---------------	---------

Informacja dodatkowa:

* Minimalna masa własna pojazdu z kierowcą 68kg, bagażem 7kg i zbiornikiem paliwa wypełnionym w 90% zgodnie z procedurą pomiarową przewidzianą w przepisach homologacyjnych. Wyposażenie dodatkowe może spowodować zwiększenie masy własnej i współczynnika oporu powietrza, co może skutkować zmniejszeniem ładowności wzgl. prędkości maksymalnej oraz zwiększeniem zużycia paliwa i emisji CO₂.

** Zużycie paliwa i emisji CO₂ zostało określone zgodnie z procedurą WLTP.

Od 1 września 2018 r. wszystkie nowe pojazdy wprowadzane do obrotu w Unii Europejskiej muszą być badane i homologowane zgodnie z procedurą WLTP określoną w rozporządzeniu Komisji (UE) 2017/1151.

Prezentowane dane dotyczące wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ są danymi zgodnymi ze świadectwem homologacji typu wyznaczonymi zgodnie z procedurą WLTP.

Montaż akcesoriów w pojeździe może mieć wpływ na poziom zużycia paliwa i emisji CO₂ oraz może nastąpić najwcześniej po pierwszej rejestracji pojazdu, wyłącznie na Państwa życzenie.

Podane ceny obejmują podatek VAT (23 %). Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące. Ze względu na ograniczenia techniczne prezentowane zdjęcia mogą nie stanowić wiernego odbicia rzeczywistych struktur i kolorów. Audi zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w prezentowanych wersjach bez wcześniejszego powiadomienia. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu następuje w umowie sprzedaży, a określenie parametrów technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu. W celu uzyskania najnowszych informacji prosimy kontaktować się z Autoryzowanym Dealerem Marki Audi. Ze względu na pojawiające się akcje promocyjne możliwe są zmiany cen i wyposażenia modeli dostępnych w konfiguratorze. Staramy się zagwarantować dostęp do aktualnej oferty cenowej. W wyjątkowych przypadkach publikowana cena może odbiegać od ceny aktualnej.

Nasze pojazdy są seryjnie wyposażone w opony letnie. Pojazd pokazany na wydruku jest częściowo wyposażony w elementy wyposażenia dodatkowego dostępne za dopłatą, które odbiegają od Twojej indywidualnej konfiguracji. Celem konfiguracji jest jedynie niewiążący przekaz ogólnych informacji o pojeździe, który nie może zastąpić konsultacji ze sprzedawcą w sprawie ewentualnego zakupu. Specyfikacja techniczna i elementy wyposażenia konfigurowanego samochodu mają jedynie charakter poglądowy i mogą różnić się zależnie od specyfiki danego rynku. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian. W kwestii specyfikacji technicznej, elementów wyposażenia oraz cech naszych pojazdów informacji udzieli sprzedawca w salonie dealerskim Audi.

Wszystkie produkowane obecnie samochody marki Audi są produkowane z materiałów spełniających wymagania określone w normie ISO 22628 pod kątem możliwości odzysku i recyklingu i uzyskały w tym zakresie europejskie świadectwa homologacji zgodne z dyrektywą 2005/64/WE.

Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. zapewnia wszystkim użytkownikom samochodów sieć odbioru pojazdów po zakończeniu ich eksploatacji zgodną z wymaganiami ustawy z dnia 25 stycznia 2005r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202, z późn. zm.). Więcej informacji dotyczących ekologii znajduje się na stronie: www.audi.pl

www.audi.pl

Etykieta opony

Informacja dot. etykiety opony

<https://www.audi.pl/pl/strefa-klienta/akcesoria/etykieta-opon/>

Uwaga

Ze względu na specyfikę procesu produkcji samochodów zawsze wyświetlamy kilka etykiet opon, które potencjalnie mogą być zastosowane w samochodzie.

Opony podstawowe

MRAD40P

Obręcze kol ze stopu metali lekkich 7.5Jx17", 5 - ramienne, z podwójnymi ramionami, z oponami 235/60 R 17. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.

Opony podstawowe

MRAD40P

Obręcze kol ze stopu metali lekkich 7.5Jx17", 5 - ramienne, z podwójnymi ramionami, z oponami 235/60 R 17. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.





FALKEN FK520

356106

235/60R17 102 V

C1



2020/740

Karta informacyjna produktu

<https://eprel.ec.europa.eu/api/products/tyres/1544564/fiches?noRedirect=false&language=PL>




NEXENTIRE

19273

235/60R17 102 V

C1



2020/740

Karta informacyjna produktu

<https://eprel.ec.europa.eu/api/products/tyres/1935718/fiches?noRedirect=false&language=PL>