

Q5

TFSI 150 kW S tronic

Cena całkowita: 248 090 PLN



Kod Audi

AGRURJ3Q

<https://www.audi.pl/AGRURJ3Q>



Podsumowanie

Q5
TFSI 150 kW S tronic

Cena całkowita
248 090 PLN



Kolor nadwozia

szary Daytona perłowy 4 880 PLN

Kolorystyka wnętrza

Materiał: Tkanina Passage
Siedzenia: czarne-czarne, Deska rozdzielcza: czarna-czarna,
Wykładzina: czarna, Podsufitka: szara Rock

Parametry techniczne

Typ silnika	Silnik benzynowy, 4-cylindrowy, rzędowy, z bezpośrednim wtryskiem, układem regulacji lambda, regulacją spalania stukowego i turbodoładowaniem, Mild Hybrid Electric Vehicle plus (MHEV plus)
Pojemność silnika	1,984 cm ³
Moc maksymalna silnika spalinowego	150 kW przy 4.300 - 6.000 obr./min
Maksymalny moment obrotowy silnika spalinowego	340/2000 - 4000
Prędkość maksymalna	226 km/h
Przyspieszenie 0-100 km/h	8,6 s

Kod Audi
AGRURJ3Q
<https://www.audi.pl/AGRURJ3Q>

Wypożyczenie dodatkowe

szary Daytona perłowy	6Y6Y	4 880 PLN	
Dynamiczne pokrywy piast oraz kapturki zaworów kół	YEM	0 PLN	
Lakier kontrastowy	FB5	0 PLN	
Obrażenie kół ze stopu metali lekkich 8Jx19", 5 - ramienne, podwójne ramiona, grafitowoszare, polerowane, z oponami 235/55 R19. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.	40Z	5 830 PLN	
Obudowy lusterek w kolorze czarnym	6FJ	570 PLN	
Pakiet optyczny Czerń plus	PAH	4 110 PLN	
Pakiet stylistyczny S line Exterior	PY2	6 540 PLN	
Przyciemnione szyby chroniące przed słońcem	QL5	2 160 PLN	
Razem		24 090 PLN	

Wypożażenie standardowe

Komfort		Systemy wspomagające kierowcę	
7AL	Alarm samochodowy	4G3	Asystent omijania przeszkód i przedni asystent skrętu
9AK	Klimatyzacja 1-strefowa	JX1	Asystent ruchu porzecznego z przodu
4I6	Kluczyk z pilotem i safe lock	7X1	Audi parking system z sygnalizacją odległości
4E6	Komfortowe otwieranie pokrywy bagażnika	LT2	Ogranicznik prędkości uwzględniający znaki drogowe
6XD	Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane	8J5	Przedni asystent hamowania awaryjnego
4L2	Lusterko wsteczne	6I3	System ostrzegający przed opuszczeniem pasa ruchu
9JA	Wariant dla niepalących	QR9	System rozpoznawania znaków drogowych współpracujący z kamerą
5F1	Zakres częstotliwości fal: 433,92 - 434,42Mhz	8T2	Tempomat
Ładowanie			
EV0	Bez przewodu do ładowania		
Systemy multimedialne			
8RL	6 głośników (pasywnych)		
IW3	Audi connect Emergency Call & Service z Audi connect Remote & Control		
IT3	Audi connect Navigation & Infotainment		
9ZV	Audi phone box Light		
9S9	Audi virtual cockpit plus		
7UG	MMI Navigation plus z MMI touch		
JE3	Moduł danych Europa		
98Q	Pakiet MMI Experience		
IU7	Przygotowanie do Smartphone Interface przez usługi na żądanie		
QV3	Radio cyfrowe		
UE8	Złącza USB z funkcją ładowania w pierwszym i drugim rzędzie siedzeń		

Technika i bezpieczeństwo

GM4	Akustyczny system ostrzegający przed zbliżającym się pojazdem
1T9	Apteczka z trójkątem ostrzegawczym i kamizelką odblaskową
2H9	Audi drive select
6C2	Boczne poduszki powietrzne z przodu z kurtynami chroniącymi głowy oraz środkowa poduszka powietrzna z przodu
1I0	Czujnik kontroli napięcia pasów bezpieczeństwa.
1LK	Hamulce tarczowe z przodu, 17-calowe
1KF	Hamulce tarczowe z tyłu, 17-calowe
OK4	Mild hybrid
99H	Pakiet systemów ochronnych i ostrzegawczych
4UF	Poduszki powietrzne z przodu, prawa poduszka z możliwością dezaktywacji
5P1	Sygnalizacja obecności osób na tylnych siedzeniach
6A6	Uchwyt do montażu gaśnicy pod fotelem pasażera
1BA	Zawieszenie komfortowe

Przedłużenie gwarancji Audi Extensive

EA6	Audi Extensive - Pakiet naprawczy 4 lata / 120 000 km
-----	---

Lakiery

FB0	Lakier standardowy Zastąpione przez: Lakier kontrastowy
-----	--

Koła i opony

40Y	Obręcze kół ze stopu metali lekkich 8,0Jx18", 10 - ramienne, z oponami 235/60 R 18. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie. Zastąpione przez: Obręcze kół ze stopu metali lekkich 8Jx19", 5 - ramienne, podwójne ramiona, grafitowoszare, polerowane, z oponami 235/55 R19. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.
HF5	Opony 235/60 R 18 107W XL. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie. Zastąpione przez: Opony 235/55 R19 105W XL
7K1	Wskaźnik kontrolny ciśnienia w oponach
1G8	Zestaw naprawczy do opon
1PD	Śruby zabezpieczające koła przed kradzieżą

Reflektory

8G9	Przygotowanie do dodatkowych funkcji świateł
8IT	Reflektory LED
9I5	Światła do jazdy dziennej
8VG	Światła tylne LED

Wygląd zewnętrzny

4ZB	Listwy ozdobne wokół szyb w optyce aluminium Zastąpione przez: Ciemne listwy wokół okien i elementy montowane do nadwozia
6FA	Obudowy lusterek w kolorze nadwozia Zastąpione przez: Obudowy lusterek w kolorze czarnym
2Z7	Oznaczenie modelu z tyłu
3S1	Relingi dachowe w optyce aluminium Zastąpione przez: Relingi dachowe czarne

Systemy dachowe i przeszklenie

4GQ	Przednia szyba ze szkła z izolacją termiczną i akustyczną
4KC	Szyby boczne i szyba tylna z izolacją termiczną

Fotele		Materiał	
3A2	Mocowanie fotelika i-Size dla prawego przedniego fotela oraz i-Size i top tether dla skrajnych siedzeń z tyłu	N2M	Tkanina Passage
		Kierownice i elementy obsługi	
4A3	Ogrzewanie przednich foteli	6F4	Aplikacja na kierownicy w optyce chromu
3NT	Oparcie tylnych siedzeń, dzielone i składane	2ZQ	Kierownica wielofunkcyjna z podwójnymi ramionami i przełącznikami zmiany przełożenia, obszyta skórą
6E1	Podłokietnik środkowy z przodu		
Q1A	Przednie siedzenia standardowe	Oświetlenie	
3L3	Przednie siedzenia z manualną regulacją	QQ0	Oświetlenie wnętrza
5ZC	Zagłówki dla przednich siedzeń (regulacja X)		
Wygląd wewnętrzny		Inne	
5MA	Aplikacje dekoracyjne o strukturze laserowej, czarne	5JA	Asferyczne lusteko pasażera
QJ1	Aplikacje we wnętrzu w optyce aluminium	99A	Audi parking system (tył)
0TD	Dywaniki z przodu i z tyłu	98A	Bez pakietu Comfort
Q8A	Górne elementy we wnętrzu pokryte tkaniną Impressum	98F	Bez pakietu klimatyzacji
GS0	Kontrastowe płaszczyzny i przyciski obsługowe czarne matowe	98K	Pakiet komfortowy
7M1	Listwy progowe w przednich drzwiach ze wstawkami z aluminium	EM2	System rozpoznający spadek koncentracji i zmęczenie
6NJ	Podsufitka tkaninowa, kolor specjalny	QL1	Szyba przezroczysta Zastąpione przez: Przyciemnione szyby chroniące przed słońcem
99K	Wnętrze z siedzeniami standardowymi z tkaniny w kolorze czarnym	NI1	Wskaźnik techniczny UN-ECE (Software Identification Number)

Parametry techniczne

Silnik		Zawieszenie	
Typ silnika	Silnik benzynowy, 4-cylindrowy, rzędowy, z bezpośrednim wtryskiem, układem regulacji lambda, regulacją spalania stukowego i turbodoładowaniem, Mild Hybrid Electric Vehicle plus (MHEV plus)	Przednie	5-wahaczowa oś przednia
		Tylne	5-wahaczowa oś tylna
		Opony	Opony 235/55 R19 105W XL
		Kola	Obręcze kół ze stopu metali lekkich 8Jx19", 5 - ramienne, podwójne ramiona, grafitowoszare, polerowane, z oponami 235/55 R19. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.
Osiągi silnika spalinowego		Układ hamulcowy	
Pojemność silnika	1,984 cm ³	Układ hamulcowy	ESC/ABS/EBV, hydrauliczny asystent hamulców, przednia oś: zaciski pływakujące, wentylowane tarcze hamulcowe; tylna oś: zaciski pływakujące ze zintegrowanym elektrycznym hamulcem postojowym, wentylowane tarcze hamulcowe
Moc maksymalna silnika spalinowego	150 kW przy 4.300 - 6.000 obr./min		
Maksymalny moment obrotowy silnika spalinowego	340/2000 - 4000		
Kontrola emisji spalin	Katalizator, sonda lambda, filtr cząstek stałych GPF		
Układ napędowy		Układ kierowniczy	
Napęd	Napęd na przednią oś	Układ kierowniczy	Elektromechaniczny układ kierowniczy ze wspomaganiem zależnym od prędkości; średnica zawracania ok. 11,9 m
Sprzęgło	Sprzęgło podwójne		
Skrzynia biegów	7-biegowa S tronic		
		Masa	
		Masa własna *	1910 kg
		Dopuszczalna masa całkowita	2460 kg
		Dopuszczalna masa ładunku na dachu/dopuszczalny nacisk przyczepy na hak holowniczy	75/100 kg



Maksymalna masa przyczepy

bez hamulca	750 kg
przy 12% wzniesieniu	2000 kg

Osiągi

Prędkość maksymalna	226 km/h
Przyspieszenie 0-100 km/h	8,6 s

Pojemności

Pojemność bagażnika	520/1473 l
Pojemność zbiornika paliwa (wartość przybliżona)	65 l



Zużycie i wartości emisji

Zużycie i wartości emisji według cyklu pomiaru WLTP **

Cykl niski	7,6 l/100 km
Cykl średni	6,1 l/100 km
Cykl wysoki	5,9 l/100 km
Cykl bardzo wysoki	7,2 l/100 km
Cykl mieszany	6,6 l/100 km
Emisja CO ₂ w cyklu mieszanym	151 g/km

Zużycie paliwa

Rodzaj paliwa	benzyna
---------------	---------