



Q7

S line 45 TDI quattro tiptronic

Cena całkowita: 453 390 PLN



Kod Audi

ADTRE48K

<https://www.audi.pl/ADTRE48K>



Podsumowanie

Q7

S line 45 TDI quattro tiptronic

Cena całkowita

453 390 PLN



Parametry techniczne

Typ silnika	Silnik wysokoprężny 6-cylindrowy w układzie V, z wtryskiem Common Rail i turbodoładowaniem, Mild Hybrid Electric Vehicle (MHEV)
Pojemność silnika	2,967 cm ³
Moc maksymalna silnika spalinowego	170 kW przy 3.500 - 5.000 obr./min
Maksymalny moment obrotowy silnika spalinowego	500/1500 - 3000
Prędkość maksymalna	226 km/h
Przyspieszenie 0-100 km/h	7,1 s

Kolor nadwozia

niebieski Ascari metalik 10 610 PLN

Kolorystyka wnętrza

Materiał: Kombinacja mikrofibra Dinamica Frequenz/skóra z logo S
Siedzenia: czarne-czarne-szew szary Rock, Deska rozdzielcza: czarna-czarna, Wykładzina: czarna, Podsufitka: czarna

Kod Audi

ADTRE48K

<https://www.audi.pl/ADTRE48K>

Wypożyczenie dodatkowe

niebieski Ascari metalik	9W9W	10 610 PLN
--------------------------	------	------------

Aplikacje dekoracyjne aluminium matowe szczotkowane	5TG	0 PLN
---	-----	-------



Bang & Olufsen Premium Sound System z dźwiękiem 3D	9VS	6 780 PLN
--	-----	-----------



Czerwone zaciski hamulców	PC2	11 320 PLN
---------------------------	-----	------------



Kierownica wielofunkcyjna, 3-ramienna, z przełącznikami zmiany przełożenia, obszyta skórą i ogrzewana	1XP	1 300 PLN
---	-----	-----------



Kombinacja mikrofibra Dinamica Frequenz/skóra z logo S	N5K	0 PLN
--	-----	-------

Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane, ogrzewane i składane, automatycznie przyciemniane, z funkcją pamięci ustawień	6XL	1 180 PLN
--	-----	-----------



Obręcze kół ze stopu metali lekkich 9.5Jx21", 6 - ramienne, z ramionami w kształcie litery Y, czarne, z oponami 285/40 R21. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.	F71	11 730 PLN
--	-----	------------



Pakiet optyczny Czerń plus	4ZP	5 310 PLN
----------------------------	-----	-----------



Pakiet systemów wspomagających plus z asystentem zdalnego parkowania plus	PBY	18 360 PLN
---	-----	------------

Podłokietnik komfortowy z przodu	6E6	0 PLN
----------------------------------	-----	-------



Przyciemnione szyby chroniące przed słońcem	QL5	2 660 PLN
---	-----	-----------





Reflektory HD Matrix LED z Audi laser light, światła tylne LED i układ zmywania reflektorów	PXB	14 730 PLN	
Relingi dachowe czarne	3S2	0 PLN	
S line Interieur	WQS	8 460 PLN	
Standardowy układ wydechowy, kolor uzależniony od modelu	0P9	0 PLN	
Wyświetlacz Head-up	KS1	8 250 PLN	
Razem		100 690 PLN	



Wypożyczenie standardowe

Komfort

9AD	2-strefowa komfortowa klimatyzacja automatyczna
7AL	Alarm samochodowy
2V5	Brak pakietu Air Quality
7E6	Dodatkowe elektryczne ogrzewanie powietrza
3U7	Elektrycznie regulowana osłona przestrzeni bagażowej
4F2	Kluczyk komfortowy z czujnikiem zwalniającym blokadę bagażnika, z Safe lock
6XF	Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane, ogrzewane i składane, z funkcją pamięci ustawień Zastąpione przez: Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane, ogrzewane i składane, automatycznie przyciemniane, z funkcją pamięci ustawień
6TS	Lusterko boczne prawe, asferyczne
4L6	Lusterko wewnętrzne automatycznie przyciemniane, bez ramki
5SL	Lusterko zewnętrzne po lewej stronie, asferyczne
4E7	Pokrywa bagażnika, elektrycznie otwierana i zamykana
9JA	Wariant dla niepalących
3GD	Wykładzina bagażnika
6SS	Wyłożenie podłogi bagażnika

Systemy multimedialne

IW3	Audi connect Emergency Call & Service z Audi connect Remote & Control
IT3	Audi connect Navigation & Infotainment
UF7	Audi music interface
9ZE	Audi phone box
IU4	Audi smartphone interface z Application Store
9VD	Audi sound system Zastąpione przez: Bang & Olufsen Premium Sound System z dźwiękiem 3D
9S8	Audi virtual cockpit
JE3	Moduł danych Europa
QV3	Radio cyfrowe
GB1	Współpraca z LTE dla Audi phone box



Systemy wspomagające kierowcę

7X5	Asystent parkowania z Audi parking system plus
UH2	Asystent postoju na wzniesieniach
7W1	Audi pre sense basic Zastąpione przez: Audi pre sense rear
6K8	Audi pre sense front
QI6	Informacja o przeglądzie serwisowym po 30000 km lub 2 latach
KA2	Kamera cofania Zastąpione przez: Kamery obserwujące otoczenie
QK1	Kamera z czujnikiem odległości (w systemie wspomagającym kierowcę)
6I3	System ostrzegający przed opuszczeniem pasa ruchu Zastąpione przez: Adaptacyjny asystent jazdy z Emergency Assist
QR9	System rozpoznawania znaków drogowych współpracujący z kamerą
8T6	Tempomat z ogranicznikiem prędkości Zastąpione przez: Adaptacyjny asystent prędkości z ogranicznikiem prędkości, asystentem efektywności, asystentem omijania i asystentem skrętu

Technika i bezpieczeństwo

9G8	Alternator 48V 110-250 A
1T3	Apteczka z trójkątem ostrzegawczym
2H1	Audi drive select
4X3	Boczne poduszki powietrzne z przodu i system kurtyn powietrznych chroniących głowy
2ED	Disc brakes in rear, 17-inch (ECE) Zastąpione przez: Hamulce tarczowe z tyłu, 18-calowe, czerwone zaciski hamulców (ECE)
QZ7	Elektromechaniczne wspomaganie układu kierowniczego
6Y2	Elektroniczna blokada prędkości maksymalnej
1ZA	Hamulce tarczowe z przodu, 17-calowe (EC E) Zastąpione przez: Hamulce tarczowe z przodu 18-calowe z czerwonymi zaciskami
0K4	Mild hybrid
4UF	Poduszki powietrzne z przodu, prawa poduszka z możliwością dezaktywacji
6A2	Przygotowanie do montażu gaśnicy, prawy przedni fotel
9P6	Sygnalizacja zapięcia pasów
7L8	System Start-Stop
FK2	Zbiornik AdBlue®1 o zwiększonej pojemności
0M5	Zbiornik paliwa o zwiększonej pojemności
2MA	adaptive air suspension - sport
GH1	quattro (z samoblokującym centralnym mechanizmem różnicowym)

Przedłużenie gwarancji Audi Extensive

EA6	Audi Extensive - Pakiet naprawczy 4 lata / 120 000 km
-----	---

Koła i opony

44Q	Obręcze kół ze stopu metali lekkich 8,5Jx19", 5 - ramienne, z ramionami w kształcie gwiazdy, z oponami 255/55 R19. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie. Zastąpione przez: Obręcze kół ze stopu metali lekkich 9,5Jx21", 6 - ramienne, z ramionami w kształcie litery Y, czarne, z oponami 285/40 R21. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.
H1X	Opony 255/55 R 19 111 Y xl. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie. Zastąpione przez: REI:H7M
7K1	Wskaźnik kontrolny ciśnienia w oponach
1G8	Zestaw naprawczy do opon
1S2	Zestaw narzędzi samochodowych
1PR	Śruby kół zabezpieczone przed kradzieżą, z sygnalizacją poluzowanej śruby



Reflektory

8EX	Reflektory Zastąpione przez: Reflektory HD Matrix LED z Audi laser light
8K4	Światła do jazdy dziennej w technice LED
8VM	Światła tylne LED plus

Wygląd zewnętrzny

6FA	Obudowy lusterek w kolorze nadwozia
2Z7	Oznaczenie modelu z tyłu
4ZB	Pakiet Połysk Zastąpione przez: Pakiet optyczny Czern plus
3S1	Relingi dachowe z aluminium Zastąpione przez: Relingi dachowe czarne
5J3	Spojler dachowy
2K7	Zderzaki S line z pełną powłoką lakierniczą

Systemy dachowe i przeszklenie

5XC	Oslony przeciwsłoneczne z przodu
4GF	Przednia szyba z izolacją termiczną
9PA	Standardowe wycieraczki i pióra wycieraczek
4KC	Szyby boczne i szyba tylna z izolacją termiczną

Fotele

7P1	4-kierunkowa regulacja podparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa dla przednich siedzeń
4A3	Ogrzewanie przednich siedzeń
3NM	Oparcie tylnych siedzeń dzielone, składane, z regulacją kąta pochylenia oparcia Zastąpione przez: 3. rząd siedzeń
6E3	Podłokietnik środkowy z przodu Zastąpione przez: Podłokietnik komfortowy z przodu
3L4	Przednie siedzenia z elektryczną regulacją i pamięcią ustawień dla fotela kierowcy
Q1A	Standardowe siedzenia przednie Zastąpione przez: Siedzenia sportowe z przodu
3B5	Uchwyty ISOFIX i top tether

Wygląd wewnętrzny

5MA	Aplikacje dekoracyjne lakier diamentowy srebrnoszary Zastąpione przez: Aplikacje dekoracyjne aluminium matowe szczotkowane
0TD	Dywaniki z przodu i z tyłu
7HP	Górne elementy wnętrza z kontrastowym szwem
VT5	Listwy progowe w przednich i tylnych drzwiach z aluminium wstawkami, podświetlane, przednie z logo S
6NJ	Podsufitka tkaninowa, kolor specjalny Zastąpione przez: Podsufitka tkaninowa w kolorze czarnym
GS0	Przyciski obsługowe czarne matowe

Materiał

N1F	Kombinacja skóra/skóra ekologiczna mono.pur 550 Zastąpione przez: Kombinacja mikrofibra Dinamica Frequenz/skóra z logo S
-----	---



Kierownice i elementy obsługi

- 2C5

Bezpieczna kolumna kierownicy
- 1XW

Kierownica wielofunkcyjna, 3-ramienna, z przełącznikami zmiany przełożenia, obszyta skórą

Zastąpione przez:
Kierownica wielofunkcyjna, 3-ramienna, z przełącznikami zmiany przełożenia, obszyta skórą i ogrzewana

Oświetlenie

- QQ0

Oświetlenie wnętrza

Inne

- ON1

Bez tylnej osi skrętnej
- KK3

Czynnik chłodzący układu klimatyzacji R1 234yf
- VL1

Funkcje ochrony pieszych, rozszerzone
- VH2

Instalacja elektryczna 48 V
- 2P2

Osłona krawędzi bagażnika ze stali szlachetnej
- FZ1

Pasy bezpieczeństwa
- 04H

S line
- QL1

Szyby przezroczyste

Zastąpione przez:
Przyciemnione szyby chroniące przed słońcem
- NI7

Wskaźnik techniczny UN-ECE (Software Identification Number)
- GP2

kod sterujący
- 2G5

kod sterujący



Parametry techniczne

Silnik

Typ silnika

Silnik wysokoprężny 6-cylindrowy w układzie V, z wtryskiem Common Rail i turbodoładowaniem, Mild Hybrid Electric Vehicle (MHEV)

Osiągi silnika spalinowego

Pojemność silnika

2,967 cm³

Moc maksymalna silnika spalinowego

170 kW przy 3.500 - 5.000 obr./min

Maksymalny moment obrotowy silnika spalinowego

500/1500 - 3000

Kontrola emisji spalin

Katalizator oksydacyjny NOx, filtr cząstek stałych DPF, układ recykulacji spalin, katalizator SCR

Układ napędowy

Napęd

Stały napęd na wszystkie koła quattro z samoblokującym środkowym mechanizmem różnicowym

Sprzęgło

Hydrokinetyczny przekładnik momentu ze sprzęgłem mostkującym

Skrzynia biegów

8-biegowa tiptronic

Zawieszenie

Przednie

5-wahaczowa oś przednia

Tylne

5-wahaczowa oś tylna

Opony

REI:H7M

Kola

Obręcze kół ze stopu metali lekkich 9.5Jx21", 6 - ramienne, z ramionami w kształcie litery Y, czarne, z oponami 285/40 R21. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.

Układ hamulcowy

Układ hamulcowy

2-obwodowy układ hamulcowy z układem TT dla przedniej/tylnej osi; ESC/ABS/EBV; wzmacniacz siły hamowania, hydrauliczny asystent hamulców; przednia oś: aluminiowe zaciski stałe, wentylowane tarcze hamulcowe; tylna oś: zaciski pływające ze zintegrowanym elektrycznym hamulcem postojowym, wentylowane tarcze hamulcowe

Układ kierowniczy

Układ kierowniczy

Elektromechaniczny progresywny układ kierowniczy ze wspomaganie zależnym od prędkości; średnica zawracania ok. 12,5 m



Masa

Masa własna *

2.175 kg

Dopuszczalna masa całkowita

2.850 kg

Dopuszczalna masa ładunku na dachu/dopuszczalny nacisk przyczepy na hak holowniczy

100/140 kg

Maksymalna masa przyczepy

bez hamulca

750 kg

przy 12% wzniesieniu

3500 kg

Pojemności

Pojemność bagażnika

867/1993 l

Pojemność zbiornika paliwa (wartość przybliżona)

85 l

Osiągi

Prędkość maksymalna

226 km/h

Przyspieszenie 0-100 km/h

7,1 s



Zużycie i wartości emisji

Zużycie i wartości emisji według cyklu pomiaru WLTP **

Cykl niski	11,0 l/100 km
Cykl średni	8,2 l/100 km
Cykl wysoki	6,6 l/100 km
Cykl bardzo wysoki	8,0 l/100 km
Cykl mieszany	8,0 l/100 km
Emisja CO ₂ w cyklu mieszanym	210 g/km

Zużycie paliwa

Rodzaj paliwa	olej napędowy
---------------	---------------



Informacja dodatkowa:

* Minimalna masa własna pojazdu z kierowcą 68kg, bagażem 7kg i zbiornikiem paliwa wypełnionym w 90% zgodnie z procedurą pomiarową przewidzianą w przepisach homologacyjnych. Wyposażenie dodatkowe może spowodować zwiększenie masy własnej i współczynnika oporu powietrza, co może skutkować zmniejszeniem ładowności wzgl. prędkości maksymalnej oraz zwiększeniem zużycia paliwa i emisji CO₂.

** Zużycie paliwa i emisji CO₂ zostało określone zgodnie z procedurą WLTP. Od 1 września 2018 r. wszystkie nowe pojazdy wprowadzane do obrotu w Unii Europejskiej muszą być badane i homologowane zgodnie z procedurą WLTP określoną w rozporządzeniu Komisji (UE) 2017/1151. Prezentowane dane dotyczące wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ są danymi zgodnymi ze świadectwem homologacji typu wyznaczonymi zgodnie z procedurą WLTP. Montaż akcesoriów w pojeździe może mieć wpływ na poziom zużycia paliwa i emisji CO₂ oraz może nastąpić najwcześniej po pierwszej rejestracji pojazdu, wyłącznie na Państwa życzenie.

Podane ceny obejmują podatek VAT (23 %). Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące. Ze względu na ograniczenia techniczne prezentowane zdjęcia mogą nie stanowić wiernego odbicia rzeczywistych struktur i kolorów. Audi zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w prezentowanych wersjach bez wcześniejszego powiadomienia. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu następuje w umowie sprzedaży, a określenie parametrów technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu. W celu uzyskania najnowszych informacji prosimy kontaktować się z Autoryzowanym Dealerem Marki Audi. Ze względu na pojawiające się akcje promocyjne możliwe są zmiany cen i wyposażenia modeli dostępnych w konfiguratorze. Staramy się zagwarantować dostęp do aktualnej oferty cenowej. W wyjątkowych przypadkach publikowana cena może odbiegać od ceny aktualnej.

Nasze pojazdy są seryjnie wyposażone w opony letnie. Pojazd pokazany na wydruku jest częściowo wyposażony w elementy wyposażenia dodatkowego dostępne za dopłatą, które odbiegają od Twojej indywidualnej konfiguracji. Celem konfiguracji jest jedynie niewiążący przekaz ogólnych informacji o pojeździe, który nie może zastąpić konsultacji ze sprzedawcą w sprawie ewentualnego zakupu. Specyfikacja techniczna i elementy wyposażenia konfigurowanego samochodu mają jedynie charakter poglądowy i mogą różnić się zależnie od specyfiki danego rynku. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian. W kwestii specyfikacji technicznej, elementów wyposażenia oraz cech naszych pojazdów informacji udzieli sprzedawcy w salonie dealerskim Audi.

Wszystkie produkowane obecnie samochody marki Audi są produkowane z materiałów spełniających wymagania określone w normie ISO 22628 pod kątem możliwości odzysku i recyklingu i uzyskały w tym zakresie europejskie świadectwa homologacji zgodne z dyrektywą 2005/64/WE. Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. zapewnia wszystkim użytkownikom samochodów sieć odbioru pojazdów po zakończeniu ich eksploatacji zgodną z wymaganiami ustawy z dnia 25 stycznia 2005r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202, z późn. zm.). Więcej informacji dotyczących ekologii znajduje się na stronie: www.audi.pl

www.audi.pl

Etykieta opony

(1)

Informacja dot. etykiety opony

<https://www.audi.pl/pl/web/pl/modele/etykieta-opon.html>


Uwaga

Ze względu na specyfikę procesu produkcji samochodów zawsze wyświetlamy kilka etykiet opon, które potencjalnie mogą być zastosowane w samochodzie.

Opony podstawowe


MRADF71

Obręcze kół ze stopu metali lekkich 9.5Jx21", 6 - ramienne, z ramionami w kształcie litery Y, czarne, z oponami 285/40 R21. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.



Karta informacyjna produktu

<https://eprel.ec.europa.eu/api/products/tyres/595999/fiches?noRedirect=false&language=PL>



Karta informacyjna produktu

<https://eprel.ec.europa.eu/api/products/tyres/641367/fiches?noRedirect=false&language=PL>