



# Q7

S line 45 TDI quattro tiptronic

Cena całkowita: 419 410 PLN



Kod Audi

**A47JM92V**

<https://www.audi.pl/A47JM92V>



# Podsumowanie

## Q7

S line 45 TDI quattro tiptronic

### Cena całkowita

419 410 PLN



### Parametry techniczne

|                                                |                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ silnika                                    | Silnik wysokoprężny 6-cylindrowy w układzie V, z wtryskiem Common Rail i turbodoładowaniem, Mild Hybrid Electric Vehicle (MHEV) |
| Pojemność silnika                              | 2,967 cm <sup>3</sup>                                                                                                           |
| Moc maksymalna silnika spalinowego             | 170 kW przy 3.500 - 5.000 obr./min                                                                                              |
| Maksymalny moment obrotowy silnika spalinowego | 500/1500 - 3000                                                                                                                 |
| Prędkość maksymalna                            | 226 km/h                                                                                                                        |
| Przyspieszenie 0-100 km/h                      | 7,1 s                                                                                                                           |

### Kolor nadwozia

czarny Mythos metalik 6 190 PLN

### Kolorystyka wnętrza

Materiał: Kombinacja mikrofibra Dinamica Frequenz/skóra z logo S  
Siedzenia: czarne-czarne-szew szary Rock, Deska rozdzielcza: czarna-czarna, Wykładzina: czarna, Podsufitka: czarna

### Kod Audi

A47JM92V

<https://www.audi.pl/A47JM92V>



# Wypożażenie dodatkowe

|                                                                                                                                                                                        |      |            |                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| czarny Mythos metalik                                                                                                                                                                  | 0E0E | 6 190 PLN  |                                                                                       |
| Aplikacje dekoracyjne aluminium matowe szczotkowane                                                                                                                                    | 5TG  | 0 PLN      |    |
| Dach szklany panoramiczny                                                                                                                                                              | 3FU  | 10 320 PLN |    |
| Kombinacja mikrofibra Dinamica Frequenz/skóra z logo S                                                                                                                                 | N5K  | 0 PLN      |                                                                                       |
| Obręcze kół ze stopu metali lekkich Audi Sport, 10.0Jx22", wieloramiennie stylistyka (S style), czarny metalik, polerowane, z oponami 285/35 R22. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie. | C9Y  | 19 040 PLN |   |
| Pakiet optyczny Czerń plus                                                                                                                                                             | 4ZP  | 5 310 PLN  |  |
| Podłokietnik komfortowy z przodu                                                                                                                                                       | 6E6  | 0 PLN      |  |
| Przyciemnione szyby chroniące przed słońcem                                                                                                                                            | QL5  | 2 660 PLN  |  |
| Reflektory HD Matrix LED z Audi laser light, światła tylne LED i układ zmywania reflektorów                                                                                            | PXB  | 14 730 PLN |  |
| Relingi dachowe czarne                                                                                                                                                                 | 3S2  | 0 PLN      |  |
| S line Interieur                                                                                                                                                                       | WQS  | 8 460 PLN  |  |
| Standardowy układ wydechowy, kolor uzależniony od modelu                                                                                                                               | OP9  | 0 PLN      |                                                                                       |



Razem

66 710 PLN



# Wypożenie standardowe

## Komfort

|     |                                                                                               |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9AD | 2-strefowa komfortowa klimatyzacja automatyczna                                               |
| 7AL | Alarm samochodowy                                                                             |
| 2V5 | Brak pakietu Air Quality                                                                      |
| 7E6 | Dodatkowe elektryczne ogrzewanie powietr zne                                                  |
| 3U7 | Elektrycznie regulowana osłona przestrzeni bagażowej                                          |
| 4F2 | Kluczyk komfortowy z czujnikiem zwalniającym blokadę bagażnika, z Safe lock                   |
| 6XF | Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane, ogrzewane i składane, z funkcją pamięci ustawień |
| 6TS | Lusterko boczne prawe, asferyczne                                                             |
| 4L6 | Lusterko wewnętrzne automatycznie przyciemniane, bez ramki                                    |
| 5SL | Lusterko zewnętrzne po lewej stronie, asferyczne                                              |
| 4E7 | Pokrywa bagażnika, elektrycznie otwierana i zamykana                                          |
| 9JA | Wariant dla niepalących                                                                       |
| 3GD | Wykładzina bagażnika                                                                          |
| 6SS | Wyłożenie podłogi bagażnika                                                                   |

## Systemy multimedialne

|     |                                                                       |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|
| IW3 | Audi connect Emergency Call & Service z Audi connect Remote & Control |
| IT3 | Audi connect Navigation & Infotainment                                |
| UF7 | Audi music interface                                                  |
| 9ZE | Audi phone box                                                        |
| IU4 | Audi smartphone interface z Application Store                         |
| 9VD | Audi sound system                                                     |
| 9S8 | Audi virtual cockpit                                                  |
| JE3 | Moduł danych Europa                                                   |
| QV3 | Radio cyfrowe                                                         |
| GB1 | Współpraca z LTE dla Audi phone box                                   |



Systemy wspomagające kierowcę

|     |                                                                    |
|-----|--------------------------------------------------------------------|
| 7X5 | Asystent parkowania z Audi parking system plus                     |
| UH2 | Asystent postoju na wzniesieniach                                  |
| 7W1 | Audi pre sense basic                                               |
| 6K8 | Audi pre sense front                                               |
| QI6 | Informacja o przeglądzie serwisowym po 30000 km lub 2 latach       |
| KA2 | Kamera cofania                                                     |
| QK1 | Kamera z czujnikiem odległości (w systemie wspomagającym kierowcę) |
| 6I3 | System ostrzegający przed opuszczeniem pasa ruchu                  |
| QR9 | System rozpoznawania znaków drogowych współpracujący z kamerą      |
| 8T6 | Tempomat z ogranicznikiem prędkości                                |

Technika i bezpieczeństwo

|     |                                                                                    |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|
| 9G8 | Alternator 48V 110-250 A                                                           |
| 1T3 | Apteczka z trójkątem ostrzegawczym                                                 |
| 2H1 | Audi drive select                                                                  |
| 4X3 | Boczne poduszki powietrzne z przodu i system kurtyn powietrznych chroniących głowy |
| 2ED | Disc brakes in rear, 17-inch (ECE)                                                 |
| QZ7 | Elektromechaniczne wspomaganie układu kierowniczego                                |
| 6Y2 | Elektroniczna blokada prędkości maksymalnej                                        |
| 1ZA | Hamulce tarczowe z przodu, 17-calowe (EC E)                                        |
| 0K4 | Mild hybrid                                                                        |
| 4UF | Poduszki powietrzne z przodu, prawa poduszka z możliwością dezaktywacji            |
| 6A2 | Przygotowanie do montażu gaśnicy, prawy przedni fotel                              |
| 9P6 | Sygnalizacja zapięcia pasów                                                        |
| 7L8 | System Start-Stop                                                                  |
| FK2 | Zbiornik AdBlue®1 o zwiększonej pojemności                                         |
| 0M5 | Zbiornik paliwa o zwiększonej pojemności                                           |
| 2MA | adaptive air suspension - sport                                                    |
| GH1 | quattro (z samoblokującym centralnym mechanizmem różnicowym)                       |

Przedłużenie gwarancji Audi Extensive

|     |                                                       |
|-----|-------------------------------------------------------|
| EA6 | Audi Extensive - Pakiet naprawczy 4 lata / 120 000 km |
|-----|-------------------------------------------------------|

Koła i opony

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 44Q | Obręcze kół ze stopu metali lekkich 8,5Jx19", 5 - ramienne, z ramionami w kształcie gwiazdy, z oponami 255/55 R19. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.<br><b>Zastąpione przez:</b><br>Obręcze kół ze stopu metali lekkich Audi Sport, 10.0Jx22", wieloramienne stylistyka (S style), czarny metalik, polerowane, z oponami 285/35 R22. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie. |
| H1X | Opony 255/55 R 19 111 Y xl. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.<br><b>Zastąpione przez:</b><br>REI:127                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7K1 | Wskaźnik kontrolny ciśnienia w oponach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1G8 | Zestaw naprawczy do opon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1S2 | Zestaw narzędzi samochodowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1PR | Śruby kół zabezpieczone przed kradzieżą, z sygnalizacją poluzowanej śruby                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



Reflektory

|     |                                                                                       |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 8EX | Reflektory<br><b>Zastąpione przez:</b><br>Reflektory HD Matrix LED z Audi laser light |
| 8K4 | Światła do jazdy dziennej w technice LED                                              |
| 8VM | Światła tylne LED plus                                                                |

Wygląd zewnętrzny

|     |                                                                                   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 6FA | Obudowy lusterek w kolorze nadwozia                                               |
| 2Z7 | Oznaczenie modelu z tyłu                                                          |
| 4ZB | Pakiet Połysk<br><b>Zastąpione przez:</b><br>Pakiet optyczny Czerń plus           |
| 3S1 | Relingi dachowe z aluminium<br><b>Zastąpione przez:</b><br>Relingi dachowe czarne |
| 5J3 | Spojler dachowy                                                                   |
| 2K7 | Zderzaki S line z pełną powłoką lakierniczą                                       |

Systemy dachowe i przeszklenie

|     |                                                 |
|-----|-------------------------------------------------|
| 5XC | Oslony przeciwsłoneczne z przodu                |
| 4GF | Przednia szyba z izolacją termiczną             |
| 9PA | Standardowe wycieraczki i pióra wycieraczek     |
| 4KC | Szyby boczne i szyba tylna z izolacją termiczną |

Fotele

|     |                                                                                                |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7P1 | 4-kierunkowa regulacja podparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa dla przednich siedzeń          |
| 4A3 | Ogrzewanie przednich siedzeń                                                                   |
| 3NM | Oparcie tylnych siedzeń dzielone, składane, z regulacją kąta pochylenia oparcia                |
| 6E3 | Podłokietnik środkowy z przodu<br><b>Zastąpione przez:</b><br>Podłokietnik komfortowy z przodu |
| 3L4 | Przednie siedzenia z elektryczną regulacją i pamięcią ustawień dla fotela kierowcy             |
| Q1A | Standardowe siedzenia przednie<br><b>Zastąpione przez:</b><br>Siedzenia sportowe z przodu      |
| 3B5 | Uchwyty ISOFIX i top tether                                                                    |

Wygląd wewnętrzny

|     |                                                                                                                                         |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5MA | Aplikacje dekoracyjne lakier diamentowy srebrnoszary<br><b>Zastąpione przez:</b><br>Aplikacje dekoracyjne aluminium matowe szczotkowane |
| 0TD | Dywaniki z przodu i z tyłu                                                                                                              |
| 7HP | Górne elementy wnętrza z kontrastowym szwem                                                                                             |
| VT5 | Listwy progowe w przednich i tylnych drzwiach z aluminiowymi wstawkami, podświetlane, przednie z logo S                                 |
| 6NJ | Podsufitka tkaninowa, kolor specjalny<br><b>Zastąpione przez:</b><br>Podsufitka tkaninowa w kolorze czarnym                             |
| GS0 | Przyciski obsługowe czarne matowe                                                                                                       |

Materiał

|     |                                                                                                                                       |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N1F | Kombinacja skóra/skóra ekologiczna mono.pur 550<br><b>Zastąpione przez:</b><br>Kombinacja mikrofibra Dinamica Frequenz/skóra z logo S |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



Kierownice i elementy obsługi

|     |                                                                                           |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2C5 | Bezpieczna kolumna kierownicy                                                             |
| 1XW | Kierownica wielofunkcyjna, 3-ramienna, z przełącznikami zmiany przełożenia, obszyta skórą |

Oświetlenie

|     |                     |
|-----|---------------------|
| QQ0 | Oświetlenie wnętrza |
|-----|---------------------|

Inne

|     |                                                                                                |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0N1 | Bez tylnej osi skrętnej                                                                        |
| KK3 | Czynnik chłodzący układu klimatyzacji R1 234yf                                                 |
| VL1 | Funkcje ochrony pieszych, rozszerzone                                                          |
| VH2 | Instalacja elektryczna 48 V                                                                    |
| 2P2 | Ostona krawędzi bagażnika ze stali szlachetnej                                                 |
| FZ1 | Pasy bezpieczeństwa                                                                            |
| 04H | S line                                                                                         |
| QL1 | Szyby przezroczyste<br><b>Zastąpione przez:</b><br>Przyciemnione szyby chroniące przed słońcem |
| NI7 | Wskaźnik techniczny UN-ECE (Software Identification Number)                                    |
| GP2 | kod sterujący                                                                                  |
| 2G5 | kod sterujący                                                                                  |





# Parametry techniczne

## Silnik

### Typ silnika

Silnik wysokoprężny 6-cylindrowy w układzie V, z wtryskiem Common Rail i turbodoładowaniem, Mild Hybrid Electric Vehicle (MHEV)

## Osiągi silnika spalinowego

### Pojemność silnika

2,967 cm<sup>3</sup>

### Moc maksymalna silnika spalinowego

170 kW przy 3.500 - 5.000 obr./min

### Maksymalny moment obrotowy silnika spalinowego

500/1500 - 3000

### Kontrola emisji spalin

Katalizator oksydacyjny NOx, filtr cząstek stałych DPF, układ recyrkulacji spalin, katalizator SCR

## Układ napędowy

### Napęd

Stały napęd na wszystkie koła quattro z samoblokującym środkowym mechanizmem różnicowym

### Sprzęgło

Hydrokinetyczny przekładnik momentu ze sprzęgłem mostkującym

### Skrzynia biegów

8-biegowa tiptronic

## Zawieszenie

### Przednie

5-wahaczowa oś przednia

### Tylne

5-wahaczowa oś tylna

### Opony

REI:127

### Kola

Obręcze kół ze stopu metali lekkich Audi Sport, 10.0Jx22", wieloramienne stylistyka (S style), czarny metalik, polerowane, z oponami 285/35 R22. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.

## Układ hamulcowy

### Układ hamulcowy

2-obwodowy układ hamulcowy z układem TT dla przedniej/tylnej osi; ESC/ABS/EBV; wzmacniacz siły hamowania, hydrauliczny asystent hamulców; przednia oś: aluminiowe zaciski stałe, wentylowane tarcze hamulcowe; tylna oś: zaciski pływające ze zintegrowanym elektrycznym hamulcem postojowym, wentylowane tarcze hamulcowe

## Układ kierowniczy

### Układ kierowniczy

Elektromechaniczny progresywny układ kierowniczy ze wspomaganie zależnym od prędkości; średnica zawracania ok. 12,5 m



---

## Masa

### Masa własna \*

2.175 kg

### Dopuszczalna masa całkowita

2.850 kg

### Dopuszczalna masa ładunku na dachu/dopuszczalny nacisk przyczepy na hak holowniczy

100/140 kg

## Maksymalna masa przyczepy

### bez hamulca

750 kg

### przy 12% wzniesieniu

3500 kg

---

## Pojemności

### Pojemność bagażnika

867/1993 l

### Pojemność zbiornika paliwa (wartość przybliżona)

85 l

## Osiągi

### Prędkość maksymalna

226 km/h

### Przyspieszenie 0-100 km/h

7,1 s



# Zużycie i wartości emisji

## Zużycie i wartości emisji według cyklu pomiaru WLTP \*\*

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Cykl niski                               | 10,9 l/100 km |
| Cykl średni                              | 8,1 l/100 km  |
| Cykl wysoki                              | 6,6 l/100 km  |
| Cykl bardzo wysoki                       | 8,0 l/100 km  |
| Cykl mieszany                            | 8,0 l/100 km  |
| Emisja CO <sub>2</sub> w cyklu mieszanym | 209 g/km      |

## Zużycie paliwa

|               |               |
|---------------|---------------|
| Rodzaj paliwa | olej napędowy |
|---------------|---------------|



## Informacja dodatkowa:

\* Minimalna masa własna pojazdu z kierowcą 68kg, bagażem 7kg i zbiornikiem paliwa wypełnionym w 90% zgodnie z procedurą pomiarową przewidzianą w przepisach homologacyjnych. Wyposażenie dodatkowe może spowodować zwiększenie masy własnej i współczynnika oporu powietrza, co może skutkować zmniejszeniem ładowności wzgl. prędkości maksymalnej oraz zwiększeniem zużycia paliwa i emisji CO<sub>2</sub>.

\*\* Zużycie paliwa i emisji CO<sub>2</sub> zostało określone zgodnie z procedurą WLTP. Od 1 września 2018 r. wszystkie nowe pojazdy wprowadzane do obrotu w Unii Europejskiej muszą być badane i homologowane zgodnie z procedurą WLTP określoną w rozporządzeniu Komisji (UE) 2017/1151. Prezentowane dane dotyczące wartości zużycia paliwa i emisji CO<sub>2</sub> są danymi zgodnymi ze świadectwem homologacji typu wyznaczonymi zgodnie z procedurą WLTP. Montaż akcesoriów w pojeździe może mieć wpływ na poziom zużycia paliwa i emisji CO<sub>2</sub> oraz może nastąpić najwcześniej po pierwszej rejestracji pojazdu, wyłącznie na Państwa życzenie.

Podane ceny obejmują podatek VAT (23 %). Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące. Ze względu na ograniczenia techniczne prezentowane zdjęcia mogą nie stanowić wiernego odbicia rzeczywistych struktur i kolorów. Audi zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w prezentowanych wersjach bez wcześniejszego powiadomienia. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu następuje w umowie sprzedaży, a określenie parametrów technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu. W celu uzyskania najnowszych informacji prosimy kontaktować się z Autoryzowanym Dealerem Marki Audi. Ze względu na pojawiające się akcje promocyjne możliwe są zmiany cen i wyposażenia modeli dostępnych w konfiguratorze. Staramy się zagwarantować dostęp do aktualnej oferty cenowej. W wyjątkowych przypadkach publikowana cena może odbiegać od ceny aktualnej.

Nasze pojazdy są seryjnie wyposażone w opony letnie. Pojazd pokazany na wydruku jest częściowo wyposażony w elementy wyposażenia dodatkowego dostępne za dopłatą, które odbiegają od Twojej indywidualnej konfiguracji. Celem konfiguracji jest jedynie niewiążący przekaz ogólnych informacji o pojeździe, który nie może zastąpić konsultacji ze sprzedawcą w sprawie ewentualnego zakupu. Specyfikacja techniczna i elementy wyposażenia konfigurowanego samochodu mają jedynie charakter poglądowy i mogą różnić się zależnie od specyfiki danego rynku. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian. W kwestii specyfikacji technicznej, elementów wyposażenia oraz cech naszych pojazdów informacji udzieli sprzedawcy w salonie dealerskim Audi.

Wszystkie produkowane obecnie samochody marki Audi są produkowane z materiałów spełniających wymagania określone w normie ISO 22628 pod kątem możliwości odzysku i recyklingu i uzyskały w tym zakresie europejskie świadectwa homologacji zgodne z dyrektywą 2005/64/WE. Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. zapewnia wszystkim użytkownikom samochodów sieć odbioru pojazdów po zakończeniu ich eksploatacji zgodną z wymaganiami ustawy z dnia 25 stycznia 2005r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202, z późn. zm.). Więcej informacji dotyczących ekologii znajduje się na stronie: [www.audi.pl](http://www.audi.pl)

[www.audi.pl](http://www.audi.pl)

# Etykieta opony

(1)

## Informacja dot. etykiety opony

<https://www.audi.pl/pl/web/pl/modele/etykieta-opon.html>


### Uwaga

Ze względu na specyfikę procesu produkcji samochodów zawsze wyświetlamy kilka etykiet opon, które potencjalnie mogą być zastosowane w samochodzie.

## Opony podstawowe


MRADC9Y

Obręcze kół ze stopu metali lekkich Audi Sport, 10.0Jx22", wieloramienne stylistyka (S style), czarny metalik, polerowane, z oponami 285/35 R22. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.



### Karta informacyjna produktu

<https://oneapi.volkswagen.com/relas/v1/render/productsheet/Hankook/1031051/285%2F35%20R22/20250506?language=pl-pl>



### Karta informacyjna produktu

<https://oneapi.volkswagen.com/relas/v1/render/productsheet/Bridgestone/25543/285%2F35%20R22/20250506?language=pl-pl>