




Q8

45 TDI quattro tiptronic

Cena całkowita: 480 880 PLN



Kod Audi

AXCTLCEM

www.audi.pl/AXCTLCEM



Podsumowanie

Q8
45 TDI quattro tiptronic

Cena całkowita
480 880 PLN



Kolor nadwozia
Lakier specjalny Audi exclusive 34 770 PLN

Kolorystyka wnętrza
Materiał: Kombinacja mikrofibra Dinamica Frequenz/skóra z wytłoczonym logo S
Siedzenia: czarne-czarne-szew szary Rock, Deska rozdzielcza: czarna-czarna, Wykładzina: czarna, Podsufitka: czarna

Parametry techniczne

Typ silnika	Silnik wysokoprężny 6-cylindrowy w układzie V, z wtryskiem Common Rail i turbodoładowaniem, Mild Hybrid Electric Vehicle (MHEV)
Pojemność silnika	2,967 cm ³
Moc maksymalna silnika spalinowego	170 kW przy 3.500 - 5.000 obr./min
Maksymalny moment obrotowy silnika spalinowego	500/1500 - 3000
Prędkość maksymalna	226 km/h
Przyspieszenie 0-100 km/h	7,1 s

Kod Audi
AXCTLCEM
www.audi.pl/AXCTLCEM

Wypożyczenie dodatkowe

Lakier specjalny Audi exclusive	Q0Q0	34 770 PLN
---------------------------------	------	------------

Aplikacje dekoracyjne aluminium matowe szczotkowane	5TG	0 PLN
---	-----	-------

Kierownica wielofunkcyjna, 3-ramienna, z przełącznikami zmiany przełożenia, obszyta skórą	1XW	0 PLN
---	-----	-------

Kombinacja mikrofibra Dinamica Frequenz/skóra z wytłoczonym logo S	N5K	0 PLN
--	-----	-------

Obręcze kół ze stopu metali lekkich Audi Sport 10.0Jx23", 10 - ramienne , z ramionami w kształcie trapezów, czarne, z oponami 285/35 R23. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.	58U	13 200 PLN
--	-----	------------

Obudowy lusterek w kolorze czarnym	6FJ	620 PLN
------------------------------------	-----	---------

Pakiet optyczny "Czerń"	PAH	4 130 PLN
-------------------------	-----	-----------

Pakiet sportowy S line	WQS	21 390 PLN
------------------------	-----	------------

Przyciemnione szyby chroniące przed słońcem	QL5	2 660 PLN
---	-----	-----------

Reflektory HD Matrix LED z Audi laser light, światła tylne LED i układ zmywania reflektorów	PXB	4 950 PLN
---	-----	-----------





Relingi dachowe czarne	352	2 360 PLN
------------------------	-----	-----------



Razem		84 080 PLN
-------	--	------------

Wypożyczenie standardowe

Komfort

9AD	2-strefowa komfortowa klimatyzacja automatyczna
7AL	Alarm samochodowy
2V5	Brak pakietu Air Quality
7E6	Elektryczna nagrzewnica powietrza
3U7	Elektrycznie regulowana osłona przestrzeni bagażowej
4F2	Kluczyk komfortowy z czujnikiem zwalniającym blokadę bagażnika, z Safe lock
6XF	Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane, ogrzewane i składane, z funkcją pamięci ustawień
4L2	Lusterko wewnętrzne manualnie przyciemniane
5SL	Lusterko zewnętrzne po lewej stronie, asferyczne
6TS	Lusterko zewnętrzne po stronie pasażera, asferyczne
4E7	Pokrywa bagażnika, elektrycznie otwierana i zamykana
9JA	Wariant dla niepalących
3GD	Wykładzina bagażnika
6SS	Wyłożenie podłogi bagażnika

Systemy multimedialne

IW3	Audi connect Emergency Call & Service z Audi connect Remote & Control
IT3	Audi connect Navigation & Infotainment
UF7	Audi music interface
9ZE	Audi phone box
IU4	Audi smartphone interface z Application Store
9VD	Audi sound system
9S8	Audi virtual cockpit
JE3	Moduł danych Europa
QV3	Radio cyfrowe
GB1	Współpraca z LTE dla Audi phone box

Systemy wspomagające kierowcę

7X5	Asystent parkowania z Audi parking system plus
UH2	Asystent postoju na wzniesieniach
7W1	Audi pre sense basic
6K8	Audi pre sense front
QI6	Informacja o przeglądzie serwisowym po 30000 km lub 2 latach
KA2	Kamera cofania
QK1	Kamera z czujnikiem odległości (w systemie wspomagającym kierowcę)
6I3	System ostrzegający przed opuszczeniem pasa ruchu
QR9	System rozpoznawania znaków drogowych współpracujący z kamerą
8T6	Tempomat z ogranicznikiem prędkości

Technika i bezpieczeństwo

9G8	Alternator 48V 110-250 A
1T3	Apteczka z trójkątem ostrzegawczym
2H1	Audi drive select
4X3	Boczne poduszki powietrzne z przodu i system kurtyn powietrznych chroniących głowy
110	Czujnik kontroli napięcia pasów bezpieczeństwa
QZ7	Elektromechaniczne wspomaganie układu kierowniczego
6Y2	Elektroniczna blokada prędkości maksymalnej
1LN	Hamulce tarczowe z przodu 18" (ECE)
1KQ	Hamulce tarczowe z tyłu, 18-calowe
0K4	Mild hybrid
4UF	Poduszki powietrzne z przodu, prawa poduszka z możliwością dezaktywacji
6A2	Przygotowanie do montażu gaśnicy, prawy przedni fotel
7L8	System Start-Stop
1BL	Zawieszenie z regulacją amortyzatorów Zastąpione przez: adaptive air suspension - sport
FK2	Zbiornik AdBlue® ¹ o zwiększonej pojemności
0M5	Zbiornik paliwa o zwiększonej pojemności
GH1	quattro (z samoblokującym centralnym mechanizmem różnicowym)

Przedłużenie gwarancji Audi i pakiety przeglądów serwisowych Audi

EA6	Audi Extensive - Pakiet naprawczy 4 lata / 120 000 km
-----	---

Lakiery

2K7	Zderzaki S line z pełną powłoką lakierniczą
-----	---

Koła i opony

42H	Obręcze kół ze stopów metali lekkich 9.0Jx20", 5 - ramienne, grafitowoszare, polerowane, z oponami 255/50 R20. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie. Zastąpione przez: Obręcze kół ze stopu metali lekkich Audi Sport 10.0Jx23", 10 - ramienne, z ramionami w kształcie trapezów, czarne, z oponami 285/35 R23. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.
84Y	Opony 275/50 R 20 113Y XL zoptymalizowane pod kątem oporów toczenia. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie. Zastąpione przez: REI:H7J
7K1	Wskaźnik kontrolny ciśnienia w oponach
1G8	Zestaw naprawczy do opon
1S2	Zestaw narzędzi samochodowych
1PR	Śruby kół zabezpieczone przed kradzieżą, z sygnalizacją poluzowanej śruby

Reflektory

8G4	Funkcja Matrix Zastąpione przez: Reflektory HD Matrix LED z dynamicznym rozdziałem światła i dynamicznymi kierunkowskazami.
8IY	Reflektory Matrix LED Zastąpione przez: Reflektory HD Matrix LED z Audi laser light
8K4	Światła do jazdy dziennej w technice LED
8VM	Światła tylne LED plus

Wygląd zewnętrzny

6FA	Obudowy lusterek w kolorze nadwozia Zastąpione przez: Obudowy lusterek w kolorze czarnym
2Z7	Oznaczenie modelu z tyłu
4ZB	Pakiet Połysk Zastąpione przez: Pakiet optyczny Czerń
5J1	Spojler dachowy z trzecim światłem stopu

Systemy dachowe i przeszklenie

5XC	Ostony przeciwsłoneczne z przodu
4GF	Przednia szyba z izolacją termiczną
9PA	Standardowe wycieraczki i pióra wycieraczek
4KC	Szyby boczne i szyba tylna z izolacją termiczną

Fotele	
7P1	4-kierunkowa regulacja podparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa dla przednich siedzeń
4A3	Ogrzewanie przednich siedzeń
3NE	Oparcie tylnych siedzeń dzielone, składane, z regulacją kąta pochylenia oparcia
6E6	Podłokietnik komfortowy z przodu
3L4	Przednie siedzenia z elektryczną regulacją i pamięcią ustawień dla fotela kierowcy
Q1A	Standardowe siedzenia przednie Zastąpione przez: Siedzenia sportowe z przodu
3B3	Uchwyty ISOFIX i top tether do fotelika dziecięcego dla siedzeń z tyłu

Wygląd wewnętrzny

5MA	Aplikacje dekoracyjne lakier diamentowy srebrnoszary Zastąpione przez: Aplikacje dekoracyjne aluminium matowe szczotkowane
0TD	Dywaniki z przodu i z tyłu
7HP	Górne elementy wnętrza z kontrastowym szwem
VT5	Listwy progowe w przednich i tylnych drzwiach z aluminiowymi wstawkami, podświetlane, przednie z logo S
6NJ	Podsufitka tkaninowa, kolor specjalny Zastąpione przez: Podsufitka tkaninowa w kolorze czarnym
GS0	Przyciski obsługowe czarne matowe

Materiał

N1F	Kombinacja skóra/skóra ekologiczna mono.pur 550 Zastąpione przez: Kombinacja mikrofibra Dinamica Frequenz/skóra z wytłoczonym logo S
-----	--

Kierownice i elementy obsługi	
2C5	Bezpieczna kolumna kierownicy
2FJ	Kierownica wielofunkcyjna, 3-ramienna, obszyta skórą Zastąpione przez: Kierownica wielofunkcyjna, 3-ramienna, z przełącznikami zmiany przełożenia, obszyta skórą

Oświetlenie

QQ2	Pakiet oświetlenia Ambiente plus
-----	----------------------------------

Inne

0N1	Bez tylnej osi skrętnej
KK3	Czynnik chłodzący układu klimatyzacji R1234yf
GP1	Kod sterujący
2G5	Króciec wlewu paliwa bez wkładki
FY2	Obudowa Singleframe w kolorze szarym Platinum matowym Zastąpione przez: Obudowa Singleframe w kolorze czarnym
2P2	Oslona krawędzi bagażnika ze stali szlachetnej
FZ1	Pasy bezpieczeństwa
04H	S line
VH2	Sieć pokładowa 48 V
QL1	Szyby przezroczyste Zastąpione przez: Przyciemnione szyby chroniące przed słońcem
NI7	Wskaźnik techniczny UN-ECE (Software Identification Number)

Parametry techniczne

Silnik		Układ hamulcowy	
Typ silnika	Silnik wysokoprężny 6-cylindrowy w układzie V, z wtryskiem Common Rail i turbodoładowaniem, Mild Hybrid Electric Vehicle (MHEV)	Układ hamulcowy	2-obwodowy układ hamulcowy z układem TT dla przedniej/tylnej osi; ESC/ABS/EBV; wzmacniacz siły hamowania, hydrauliczny asystent hamulców; przednia oś: aluminiowe zaciski stałe, wentylowane tarcze hamulcowe; tylna oś: zaciski pływające ze zintegrowanym elektrycznym hamulcem postojowym, wentylowane tarcze hamulcowe
Osiągi silnika spalinowego		Układ kierowniczy	
Pojemność silnika	2,967 cm ³	Układ kierowniczy	Elektromechaniczny progresywny układ kierowniczy ze wspomaganie zależnym od prędkości; średnica zawracania ok. 13,3 m
Moc maksymalna silnika spalinowego	170 kW przy 3.500 - 5.000 obr./min	Masa	
Maksymalny moment obrotowy silnika spalinowego	500/1500 - 3000	Dopuszczalna masa ładunku na dachu/dopuszczalny nacisk przyczepy na hak holowniczy	100/115 kg
Kontrola emisji spalin	Katalizator oksydacyjny NOx, filtr cząstek stałych DPF, układ recyrkulacji spalin, katalizator SCR	Maksymalna masa przyczepy	
Układ napędowy		przy 12% wzniesieniu	2,8 kg
Napęd	Stały napęd na wszystkie koła quattro z samoblokującym środkowym mechanizmem różnicowym	Pojemności	
Sprzęgło	Hydrokinetyczny przekładnik momentu ze sprzęgłem mostkowym	Pojemność bagażnika	605/1755 l
Skrzynia biegów	8-biegowa tiptronic	Pojemność zbiornika paliwa (wartość przybliżona)	85 l
Zawieszenie		Osiągi	
Przednie	5-wahaczowa oś przednia	Prędkość maksymalna	226 km/h
Tylne	5-wahaczowa oś tylna	Przyspieszenie 0-100 km/h	7,1 s
Opony	REI:H7J		
Koła	Obręcze kół ze stopu metali lekkich Audi Sport 10.0Jx23", 10 - ramienne , z ramionami w kształcie trapezów, czarne, z oponami 285/35 R23. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.		



Zużycie i wartości emisji

Zużycie i wartości emisji według cyklu pomiaru WLTP *

Cykl niski	10,8 l/100 km
Cykl średni	8,6 l/100 km
Cykl wysoki	7,1 l/100 km
Cykl bardzo wysoki	8,6 l/100 km
Cykl mieszany	8,4 l/100 km
Emisja CO ₂ w cyklu mieszanym	221 g/km

Zużycie paliwa

Rodzaj paliwa	olej napędowy
---------------	---------------