



A6 Limousine

TFSI 150 kW S tronic

Cena całkowita: 289 560 PLN



Kod Audi

AJ0B8JC5

<https://www.audi.pl/AJ0B8JC5>





Podsumowanie

A6 Limousine
TFSI 150 kW S tronic
Cena całkowita
289 560 PLN



Parametry techniczne

Typ silnika	Silnik benzynowy, 4-cylindrowy, rzędowy, z bezpośrednim wtryskiem, układem regulacji lambda, regulacją spalania stukowego i turbodoładowaniem
Pojemność silnika	1,984 cm ³
Moc maksymalna silnika spalinowego	150 kW przy 4.300 - 6.000 obr./min
Maksymalny moment obrotowy silnika spalinowego	340/2000 - 4000
Prędkość maksymalna	244 km/h
Przyspieszenie 0-100 km/h	8,2 s


Kolor nadwozia
niebieski Firmament metalik 5 390 PLN

Kolorystyka wnętrza
Materiał: Tkanina Kaskade z pikowaniem w romby i emblematem S
Siedzenia: czarne-czarne-szew beżowy Cardamom, Deska rozdzielcza: czarna-czarna, Wykładzina: czarna, Podsufitka: czarna

Kod Audi
AJ0B8JC5
<https://www.audi.pl/AJ0B8JC5>



Wypożażenie dodatkowe

niebieski Firmament metalik	5U5U	5 390 PLN	
Aplikacje dekoracyjne ze szczotkowanego matowego aluminium z liniowymi przetłoczeniami w kolorze antracytowym	5MV	1 260 PLN	
Obręcze kół ze stopu metali lekkich 8,5Jx20" wieloramienne, grafitowoszare, polerowane, z oponami 255/40 R 20. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.	C4Y	14 370 PLN	
Pakiet Interieur S z siedzeniami sportowymi, tkanina w kolorze czarnym	PWK	11 810 PLN	
Pakiet oświetlenia Ambiente plus	QQ2	3 000 PLN	
Pakiet promocyjny Technology	PQ1	12 730 PLN	
Razem		48 560 PLN	



Wypożyczenie standardowe

Komfort

9AK	2-strefowa komfortowa klimatyzacja automatyczna Zastąpione przez: 4-strefowa komfortowa klimatyzacja automatyczna
7AL	Alarm antywłamaniowy
2V5	Automatyczne przełączanie na obieg zamknięty
98A	Bez pakietu Comfort Zastąpione przez: Pakiet Comfort
98F	Bez pakietu klimatyzacji Zastąpione przez: Pakiet klimatyzacji
2F1	Kluczyk cyfrowy
4K6	Kluczyk komfortowy, z safe lock
6XD	Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane Zastąpione przez: Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane, ogrzewane i składane, oba lusterka automatycznie przyciemniane
5JA	Lusterka zewnętrzne: asferyczne po stronie kierowcy, convex po stronie pasażera z przodu
4L2	Lusterko wsteczne Zastąpione przez: Lusterko wewnętrzne automatycznie przyciemniane
4E2	Pokrywa bagażnika, otwierana automatycznie
9JA	Wariant dla niepalących
4H5	Zabezpieczenie przed otwarciem przez dzieci, obsługiwane elektrycznie

Systemy multimedialne

IU6	Audi Application Store i smartphone interface
IW3	Audi connect Emergency Call & Service z Audi connect Remote & Control
IT3	Audi connect Navigation & Infotainment
9VD	Audi sound system
9S9	Audi virtual cockpit plus
JE3	Moduł danych Europa
98R	Pakiet MMI experience plus
QV3	Radio cyfrowe
9ZV	Schówek na telefon z funkcją indukcyjnego ładowania
UE8	Złącza USB z funkcją ładowania w pierwszym i drugim rzędzie siedzeń



Systemy wspomagające kierowcę

8T3	Adaptacyjny asystent prędkości
4G3	Asystent omijania przeszkód i przedni asystent skrętu
FT1	Asystent parkowania plus
9X0	Audi parking system plus z sygnalizacją odległości
KA2	Kamera cofania Zastąpione przez: Kamery obserwujące otoczenie
QK1	Kamera współpracująca z systemami asystującymi Kierowcy
LT2	Ogranicznik prędkości uwzględniający znaki drogowe
99B	Pakiet systemów asystujących Drive and Park
99H	Pakiet systemów ochronnych i ostrzegawczych
8J5	Przedni asystent hamowania awaryjnego
JX1	Przedni asystent ruchu poprzecznego
6I3	System ostrzegający przed opuszczeniem pasa ruchu
EM2	System rozpoznający spadek koncentracji i zmęczenie
QR9	System rozpoznawania znaków drogowych współpracujący z kamerą

Układ napędowy i zawieszenie

0N1	Standardowa oś tylna
1BA	Zawieszenie standardowe

Technika i bezpieczeństwo

1T9	Apteczka, trójkąt ostrzegawczy i kamizelka odblaskowa
2H9	Audi drive select
6C2	Boczne poduszki powietrzne z przodu z kurtynami chroniącymi głowy oraz środkową poduszką powietrzną z przodu
6A6	Gaśnica pod fotelem pasażera
1LK	Hamulce tarczowe z przodu, 17-calowe
1KF	Hamulce tarczowe z tyłu, 17-calowe
6Y2	Ogranicznik prędkości (250 km/h)
4UF	Poduszki powietrzne z przodu, prawa poduszka z możliwością dezaktywacji
5P1	Sygnalizacja obecności osób na tylnych siedzeniach
NI1	Wskaźnik techniczny UN-ECE (Software Identification Number)
1I0	Wykrywanie obecności pasażera z przodu
0M2	Zbiornik paliwa

Przedłużenie gwarancji Audi Extensive

EA6	Audi Extensive - Pakiet naprawczy 4 lata / 120 000 km
-----	---

Pakiety stylistyczne wnętrza

99K	Wnętrze podstawowe z siedzeniami standardowymi, tkanina Argument Zastąpione przez: Wnętrze S z siedzeniami sportowymi, kombinacja tkanina/skóra ekologiczna w kolorze czarnym
-----	--

Lakiery

FB4	Standardowa powłoka lakiernicza
-----	---------------------------------



Koła i opony

C5Q	Obręcze kół ze stopu metali lekkich 7.5Jx17" 5 - ramienne, z podwójnymi ramionami, z oponami 225/60 R17. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie. Zastąpione przez: Obręcze kół ze stopu metali lekkich 8,5Jx20" wielorami- enne, grafitowoszarze, polerowane, z oponami 255/40 R 20. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.
I53	Opony 225/60 R17 99Y. 3-letnie ubezpieczenie opon w ce- nie. Zastąpione przez: Opony 255/40 R 20 101Y XL. 3-letnie ubez piczenie opon w cenie.
7K3	System kontroli ciśnienia w oponach
1G8	Zestaw naprawczy do opon
1PA	Śruby kół standardowe

Wygląd zewnętrzny

6JD	Klamki w drzwiach w kolorze nadwozia
4ZB	Listwy ozdobne wokół szyb w optyce aluminium
6FA	Obudowy lusterek w kolorze nadwozia
2Z7	Oznaczenie modelu z tyłu
2K5	Zderzaki advanced

Fotele

3A2	Mocowanie fotelika dziecięcego i-Size na prawym przednim siedzeniu i skrajnych siedzeniach tylnych, top tether dla skrajnych siedzeń tylnych
4A3	Ogrzewanie przednich siedzeń
6E1	Podłokietnik środkowy z przodu Zastąpione przez: Podłokietnik komfortowy z przodu
Q1A	Przednie siedzenia standardowe Zastąpione przez: Przednie siedzenia sportowe
3L3	Przednie siedzenia z manualną regulacją

Reflektory

8G1	Asystent świateł drogowych Zastąpione przez: Funkcja Matrix
9I5	Oddzielne światła do jazdy dziennej z funkcją Coming and Leaving Home
8IT	Reflektory przednie LED Zastąpione przez: Reflektory LED plus
8VM	Światła tylne LED plus Zastąpione przez: Światła tylne LED pro

Systemy dachowe i przeszklenie

4GQ	Przednia szyba ze szkła z izolacją termiczną i akustyczną
9PA	Standardowe wycieraczki i pióra wycieraczek
4KC	Szyby boczne i szyba tylna z izolacją termiczną
QL1	Tylna szyba oraz szyby w tylnych drzwiach i tylne szyby boczne bez przyciemnienia

Wygląd wewnętrzny

5TG	Aplikacje dekoracyjne ze szczotkowanego matowego alu- minium w kolorze srebrnym Zastąpione przez: Aplikacje dekoracyjne ze szczotkowanego matowego alu- minium z liniowymi przetłoczeniami w kolorze antracy- towym
QJ1	Aplikacje we wnętrzu w optyce aluminium
0TD	Dywaniki z przodu i z tyłu
Q8A	Elementy we wnętrzu pokryte tkaniną Impressum Zastąpione przez: Elementy we wnętrzu pokryte tkaniną Kaskade
7M1	Listwy progowe w przednich drzwiach ze wstawkami z alu- minium Zastąpione przez: Listwy progowe w przednich drzwiach ze wstawkami z alu- minium, podświetlane, z emblematem S
6NJ	Podsufitka tkaninowa, kolor specjalny Zastąpione przez: Podsufitka tkaninowa w kolorze czarnym
N2M	Tkanina Passage Zastąpione przez: Tkanina Kaskade z pikowaniem w romby i emblematem S



Kierownice i elementy obsługi

- 6F4

Aplikacja na kierownicy w optyce chromu

Zastąpione przez:
Aplikacja na kierownicy w optyce chromu, emblemat S, boczne segmenty kierownicy z perforowanej skóry i kontrastowy szew
- 2ZQ

Kierownica wielofunkcyjna z podwójnymi ramionami i funkcją zmiany przełożenia, obszyta skórą

Zastąpione przez:
Kierownica sportowa, 3-ramienna, spłaszczona u dołu i na górze, wielofunkcyjna, z funkcją zmiany przełożenia, obszyta skórą
- 2C5

Manualna regulacja kierownicy

Oświetlenie

- QQ0

Oświetlenie wnętrza

Zastąpione przez:
Pakiet oświetlenia Ambiente plus



Parametry techniczne

Silnik

Typ silnika

Silnik benzynowy, 4-cylindrowy, rzędowy, z bezpośrednim wtryskiem, układem regulacji lambda, regulacją spalania stukowego i turbodoładowaniem

Osiągi silnika spalinowego

Pojemność silnika

1,984 cm³

Moc maksymalna silnika spalinowego

150 kW przy 4.300 - 6.000 obr./min

Maksymalny moment obrotowy silnika spalinowego

340/2000 - 4000

Kontrola emisji spalin

Katalizator, sonda lambda, filtr cząstek stałych GPF

Układ napędowy

Napęd

Napęd na przednią oś

Sprzęgło

Hydrauliczne sprzęgło podwójne (mokre)

Skrzynia biegów

7-biegowa S tronic

Zawieszenie

Przednie

5-wahaczowa oś przednia

Tylne

5-wahaczowa oś tylna

Opony

Opony 255/40 R 20 101Y XL. 3-letnie ubez pieczenie opon w cenie.

Kola

Obręcze kół ze stopu metali lekkich 8,5Jx20" wielorami-
enne, grafitowoszare, polerowane, z oponami 255/40 R
20. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.

Układ kierowniczy

Układ kierowniczy

Elektromechaniczny progresywny układ kierowniczy ze
wspomaganiem zależnym od prędkości; średnica zawraca-
nia ok. 12,3 m

Masa

Masa własna *

1.845 kg

Dopuszczalna masa całkowita

2.395 kg

Dopuszczalna masa ładunku na dachu/dopuszczalny nacisk przyczepy na hak holowniczy

100/95 kg



Maksymalna masa przyczepy

bez hamulca
750 kg

przy 12% wzniesieniu
1800 kg

przy 8% wzniesieniu
1.800 kg

Pojemności

Pojemność bagażnika
492/- l

Pojemność zbiornika paliwa (wartość przybliżona)
56 l

Osiągi

Prędkość maksymalna
244 km/h

Przyspieszenie 0-100 km/h
8,2 s



Zużycie i wartości emisji

Zużycie i wartości emisji według cyklu pomiaru WLTP **

Cykl niski	10,8 l/100 km
Cykl średni	7,6 l/100 km
Cykl wysoki	6,2 l/100 km
Cykl bardzo wysoki	6,7 l/100 km
Cykl mieszany	7,3 l/100 km
Emisja CO ₂ w cyklu mieszanym	166 g/km



Informacja dodatkowa:

* Minimalna masa własna pojazdu z kierowcą 68kg, bagażem 7kg i zbiornikiem paliwa wypełnionym w 90% zgodnie z procedurą pomiarową przewidzianą w przepisach homologacyjnych. Wyposażenie dodatkowe może spowodować zwiększenie masy własnej i współczynnika oporu powietrza, co może skutkować zmniejszeniem ładowności wzgl. prędkości maksymalnej oraz zwiększeniem zużycia paliwa i emisji CO₂.

** Zużycie paliwa i emisji CO₂ zostało określone zgodnie z procedurą WLTP. Od 1 września 2018 r. wszystkie nowe pojazdy wprowadzane do obrotu w Unii Europejskiej muszą być badane i homologowane zgodnie z procedurą WLTP określoną w rozporządzeniu Komisji (UE) 2017/1151. Prezentowane dane dotyczące wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ są danymi zgodnymi ze świadectwem homologacji typu wyznaczonymi zgodnie z procedurą WLTP. Montaż akcesoriów w pojeździe może mieć wpływ na poziom zużycia paliwa i emisji CO₂ oraz może nastąpić najwcześniej po pierwszej rejestracji pojazdu, wyłącznie na Państwa życzenie.

Podane ceny obejmują podatek VAT (23 %). Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące. Ze względu na ograniczenia techniczne prezentowane zdjęcia mogą nie stanowić wiernego odbicia rzeczywistych struktur i kolorów. Audi zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w prezentowanych wersjach bez wcześniejszego powiadomienia. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu następuje w umowie sprzedaży, a określenie parametrów technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu. W celu uzyskania najnowszych informacji prosimy kontaktować się z Autoryzowanym Dealerem Marki Audi. Ze względu na pojawiające się akcje promocyjne możliwe są zmiany cen i wyposażenia modeli dostępnych w konfiguratorze. Staramy się zagwarantować dostęp do aktualnej oferty cenowej. W wyjątkowych przypadkach publikowana cena może odbiegać od ceny aktualnej.

Nasze pojazdy są seryjnie wyposażone w opony letnie. Pojazd pokazany na wydruku jest częściowo wyposażony w elementy wyposażenia dodatkowego dostępne za dopłatą, które odbiegają od Twojej indywidualnej konfiguracji. Celem konfiguracji jest jedynie niewiążący przekaz ogólnych informacji o pojeździe, który nie może zastąpić konsultacji ze sprzedawcą w sprawie ewentualnego zakupu. Specyfikacja techniczna i elementy wyposażenia konfigurowanego samochodu mają jedynie charakter poglądowy i mogą różnić się zależnie od specyfiki danego rynku. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian. W kwestii specyfikacji technicznej, elementów wyposażenia oraz cech naszych pojazdów informacji udzieli sprzedawca w salonie dealerskim Audi.

Wszystkie produkowane obecnie samochody marki Audi są produkowane z materiałów spełniających wymagania określone w normie ISO 22628 pod kątem możliwości odzysku i recyklingu i uzyskały w tym zakresie europejskie świadectwa homologacji zgodnie z dyrektywą 2005/64/WE. Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. zapewnia wszystkim użytkownikom samochodów sieć odbioru pojazdów po zakończeniu ich eksploatacji zgodną z wymaganiami ustawy z dnia 25 stycznia 2005r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202, z późn. zm.). Więcej informacji dotyczących ekologii znajduje się na stronie: www.audi.pl

www.audi.pl

Etykieta opony

(1)

Informacja dot. etykiety opony

<https://www.audi.pl/pl/web/pl/modele/etykieta-opon.html>


Uwaga

Ze względu na specyfikę procesu produkcji samochodów zawsze wyświetlamy kilka etykiet opon, które potencjalnie mogą być zastosowane w samochodzie.

Opony podstawowe


MRADC4Y

Obręcze kół ze stopu metali lekkich 8,5Jx20" wieloramienne, grafitowoszare, polerowane, z oponami 255/40 R 20. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.



Karta informacyjna produktu

<https://eprel.ec.europa.eu/api/products/tyres/1544527/fiches?noRedirect=false&language=PL>




Karta informacyjna produktu

<https://eprel.ec.europa.eu/api/products/tyres/1709979/fiches?noRedirect=false&language=PL>

Etykieta opony

(2)



Karta informacyjna produktu

<https://eprel.ec.europa.eu/api/products/tyres/1428406/fiches?noRedirect=false&language=PL>