




Q8

50 TDI quattro tiptronic

Cena całkowita: 522 570 PLN



Kod Audi

AJEP5SM9

www.audi.pl/AJEP5SM9



Podsumowanie

Q8
50 TDI quattro tiptronic

Cena całkowita
522 570 PLN



Kolor nadwozia
czarny Mythos metalik 6 190 PLN

Kolorystyka wnętrza
Materiał: Kombinacja mikrofibra Dinamica Frequenz/skóra z wytłoczonym logo S
Siedzenia: czarne-czarne-szew szary Rock, Deska rozdzielcza: czarna-czarna, Wykładzina: czarna, Podsufitka: czarna

Parametry techniczne

Typ silnika	Silnik wysokoprężny 6-cylindrowy w układzie V, z wtryskiem Common Rail i turbodoładowaniem, Mild Hybrid Electric Vehicle (MHEV)
Pojemność silnika	2967 cm ³
Moc maksymalna silnika spalinowego	210 kW przy 3.500 - 4.000 obr./min
Maksymalny moment obrotowy silnika spalinowego	600/1750 - 3250
Prędkość maksymalna	241 km/h
Przyspieszenie 0-100 km/h	6,1 s

Kod Audi
AJEP5SM9
www.audi.pl/AJEP5SM9

Wyposażenie dodatkowe

czarny Mythos metalik	0E0E	6 190 PLN
-----------------------	------	-----------

Aplikacje dekoracyjne aluminium matowe szczotkowane	5TG	0 PLN
---	-----	-------

Audi virtual cockpit plus	9S9	890 PLN
---------------------------	-----	---------

Bang & Olufsen Premium Sound System z dźwiękiem 3D	9VS	6 780 PLN
--	-----	-----------

Górne elementy wnętrza pokryte skórą i dolne elementy wnętrza pokryte skórą ekologiczną	7HR	11 200 PLN
---	-----	------------

Hak holowniczy	1D3	6 430 PLN
----------------	-----	-----------

Kierownica wielofunkcyjna, 3-ramienna, z przełącznikami zmiany przełożenia, obszyta skórą i ogrzewana	1XP	1 290 PLN
---	-----	-----------

Kombinacja mikrofibra Dinamica Freqvenz/skóra z wytłoczonym logo S	N5K	0 PLN
--	-----	-------

Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane, ogrzewane i składane, automatycznie przyciemniane, z funkcją pamięci ustawień	6XL	1 180 PLN
--	-----	-----------

Lusterko wewnętrzne automatycznie przyciemniane, bez ramki	4L6	1 040 PLN
--	-----	-----------



Obcęże kół ze stopu metali lekkich 10.0Jx21", 5 - ramienne, segmentowe, grafitowoszare, z oponami 285/45 R21. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.

C4I

0 PLN



Pakiet optyczny Czerń plus

4ZP

5 310 PLN



Pakiet optyczny "Czerń"

PAH

0 PLN



Pakiet sportowy S line

WQS

21 390 PLN



Pakiet systemów wspomagających parkowanie z Asystentem parkowania plus

PCV

3 690 PLN



Pakiet systemów wspomagających w ruchu miejskim

PCM

8 250 PLN

Pakiet systemów wspomagających w ruchu pozamiejskim

PCC

8 200 PLN

Przednia szyba z izolacją termiczną i akustyczną, ogrzewana, bez widocznych drucików

4GR

3 480 PLN

Przednie siedzenia z elektryczną regulacją, z funkcją pamięci ustawień

PV6

1 240 PLN



Przyciemnione szyby chroniące przed słońcem

QL5

2 660 PLN



Przyciski obsługowe czarne z połyskiem, z haptycznym feedbackiem i elementami w optyce aluminium

GS5

1 300 PLN



4-strefowa komfortowa klimatyzacja automatyczna

9AE

4 720 PLN



Szyby w drzwiach i szyby boczne z izolacją akustyczną	VW0	2 950 PLN
---	-----	-----------

Tylne siedzenia plus	3NS	1 300 PLN
----------------------	-----	-----------



Wspomaganie domykania drzwi	GZ2	3 780 PLN
-----------------------------	-----	-----------

Wyświetlacz Head-up	KS1	8 200 PLN
---------------------	-----	-----------



Razem		111 470 PLN
-------	--	-------------

Wyposażenie standardowe

Komfort

7AL	Alarm samochodowy
2V5	Brak pakietu Air Quality
7E6	Elektryczna nagrzewnica powietrza
3U7	Elektrycznie regulowana osłona przestrzeni bagażowej
4F2	Kluczyk komfortowy z czujnikiem zwalniającym blokadę bagażnika, z Safe lock
6XF	Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane, ogrzewane i składane, z funkcją pamięci ustawień Zastąpione przez: Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane, ogrzewane i składane, automatycznie przyciemniane, z funkcją pamięci ustawień
4L2	Lusterko wewnętrzne manualnie przyciemniane Zastąpione przez: Lusterko wewnętrzne automatycznie przyciemniane, bez ramki
5SL	Lusterko zewnętrzne po lewej stronie, asferyczne
6TS	Lusterko zewnętrzne po stronie pasażera, asferyczne
4E7	Pokrywa bagażnika, elektrycznie otwierana i zamykana
9AD	2-strefowa komfortowa klimatyzacja automatyczna Zastąpione przez: 4-strefowa komfortowa klimatyzacja automatyczna
9JA	Wariant dla niepalących
3GD	Wykładzina bagażnika
6SS	Wyłożenie podłogi bagażnika

Systemy multimedialne

IW3	Audi connect Emergency Call & Service z Audi connect Remote & Control
IT3	Audi connect Navigation & Infotainment
UF7	Audi music interface
9ZE	Audi phone box
IU4	Audi smartphone interface z Application Store
9VD	Audi sound system Zastąpione przez: Bang & Olufsen Premium Sound System z dźwiękiem 3D
9S8	Audi virtual cockpit Zastąpione przez: Audi virtual cockpit plus
JE3	Moduł danych Europa
QV3	Radio cyfrowe
GB1	Współpraca z LTE dla Audi phone box

Systemy wspomagające kierowcę

7X5	Asystent parkowania z Audi parking system plus Zastąpione przez: Asystent parkowania z Audi parking system plus
UH2	Asystent postoju na wzniesieniach
7W1	Audi pre sense basic Zastąpione przez: Audi pre sense rear
6K8	Audi pre sense front Zastąpione przez: Audi pre sense front
QI6	Informacja o przeglądzie serwisowym po 30000 km lub 2 latach
KA2	Kamera cofania Zastąpione przez: Kamery obserwujące otoczenie
QK1	Kamera z czujnikiem odległości (w systemie wspomagającym kierowcę) Zastąpione przez: Kamera z czujnikiem odległości (w systemie wspomagającym kierowcę)
6I3	System ostrzegający przed opuszczeniem pasa ruchu Zastąpione przez: Adaptacyjny asystent jazdy z Emergency Assist
QR9	System rozpoznawania znaków drogowych współpracujący z kamerą Zastąpione przez: System rozpoznawania znaków drogowych współpracujący z kamerą
8T6	Tempomat z ogranicznikiem prędkości Zastąpione przez: Adaptacyjny asystent prędkości z ogranicznikiem prędkości, asystentem efektywności, asystentem omijania i asystentem skrętu

Technika i bezpieczeństwo

9G8	Alternator 48V 110-250 A
1T3	Apteczka z trójkątem ostrzegawczym
2H9	Audi drive select
4X3	Boczne poduszki powietrzne z przodu i system kurtyn powietrznych chroniących głowy
1I0	Czujnik kontroli napięcia pasów bezpieczeństwa
QZ7	Elektromechaniczne wspomaganie układu kierowniczego
6Y2	Elektroniczna blokada prędkości maksymalnej
1LN	Hamulce tarczowe z przodu 18" (ECE)
1KQ	Hamulce tarczowe z tyłu, 18-calowe
OK4	Mild hybrid
4UF	Poduszki powietrzne z przodu, prawa poduszka z możliwością dezaktywacji
6A2	Przygotowanie do montażu gaśnicy, prawy przedni fotel
GH1	quattro (z samoblokującym centralnym mechanizmem różnicowym)
7L8	System Start-Stop
1BL	Zawieszenie z regulacją amortyzatorów Zastąpione przez: adaptive air suspension - sport
FK2	Zbiornik AdBlue ^{®1} o zwiększonej pojemności
OM5	Zbiornik paliwa o zwiększonej pojemności

Przedłużenie gwarancji Audi i pakiety przeglądów serwisowych Audi

EA6	Audi Extensive - Pakiet naprawczy 4 lata / 120 000 km
-----	---

Koła i opony

42H	Obcęże kół ze stopów metali lekkich 9.0Jx20", 5 - ramienne, grafitowoszarze, polerowane, z oponami 255/50 R20. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie. Zastąpione przez: Obcęże kół ze stopu metali lekkich 10.0Jx21", 5 - ramienne, segmentowe, grafitowoszarze, z oponami 285/45 R21. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.
84Y	Opony 275/50 R 20 113Y XL zoptymalizowane pod kątem oporów toczenia. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie. Zastąpione przez: Opony 285/45 R 21 113Y XL zoptymalizowane pod kątem oporów toczenia. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.
1PR	Śruby kół zabezpieczone przed kradzieżą, z sygnalizacją poluzowanej śruby
7K1	Wskaźnik kontrolny ciśnienia w oponach
1G8	Zestaw naprawczy do opon
1S2	Zestaw narzędzi samochodowych

Reflektory

8G4	Funkcja Matrix
8IY	Reflektory Matrix LED
8K4	Światła do jazdy dziennej w technice LED
8VM	Światła tylne LED plus

Wygląd zewnętrzny

6FA	Obudowy lusterek w kolorze nadwozia
2Z7	Oznaczenie modelu z tyłu
4ZB	Pakiet Połysk Zastąpione przez: Pakiet optyczny Czerń plus
5J1	Spojler dachowy z trzecim światłem stopu
2K7	Zderzaki S line z pełną powłoką lakierniczą

Systemy dachowe i przeszklenie

5XC	Ostony przeciwsłoneczne z przodu
4GF	Przednia szyba z izolacją termiczną Zastąpione przez: Przednia szyba z izolacją termiczną i akustyczną, ogrzewana, bez widocznych drucików
9PA	Standardowe wycieraczki i pióra wycieraczek
4KC	Szyby boczne i szyba tylna z izolacją termiczną Zastąpione przez: Szyby w drzwiach i szyby boczne z izolacją akustyczną

Fotele

7P1	4-kierunkowa regulacja podparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa dla przednich siedzeń
4A3	Ogrzewanie przednich siedzeń
3NE	Oparcie tylnych siedzeń dzielone, składane, z regulacją kąta pochylenia oparcia Zastąpione przez: Tylnie siedzenia plus
6E6	Podłokietnik komfortowy z przodu
3L4	Przednie siedzenia z elektryczną regulacją i pamięcią ustawień dla fotela kierowcy Zastąpione przez: Przednie siedzenia z elektryczną regulacją, z funkcją pamięci ustawień
Q1A	Standardowe siedzenia przednie Zastąpione przez: Siedzenia sportowe z przodu
3B3	Uchwyty ISOFIX i top tether do fotelika dziecięcego dla siedzeń z tyłu

Wygląd wewnętrzny

5MA	Aplikacje dekoracyjne lakier diamentowy srebrnoszary Zastąpione przez: Aplikacje dekoracyjne aluminium matowe szczotkowane
0TD	Dywaniki z przodu i z tyłu
7HP	Górne elementy wnętrza z kontrastowym szwem Zastąpione przez: Górne elementy wnętrza pokryte skórą i dolne elementy wnętrza pokryte skórą ekologiczną
VT5	Listwy progowe w przednich i tylnych drzwiach z aluminiowymi wstawkami, podświetlane, przednie z logo S Zastąpione przez: Listwy progowe w przednich i tylnych drzwiach z aluminiowymi wstawkami, podświetlane, przednie z logo S
6NJ	Podsufitka tkaninowa, kolor specjalny Zastąpione przez: Podsufitka tkaninowa w kolorze czarnym
GS0	Przyciski obsługowe czarne matowe Zastąpione przez: Przyciski obsługowe czarne z połyskiem, z haptycznym feedbackiem i elementami w optyce aluminium

Materiał

N1F	Kombinacja skóra/skóra ekologiczna mono.pur 550 Zastąpione przez: Kombinacja mikrofibra Dinamica Frequenz/skóra z wytłoczonym logo S
-----	--

Kierownice i elementy obsługi

- 2C5 Bezpieczna kolumna kierownicy
- 2FJ Kierownica wielofunkcyjna, 3-ramienna, obszyta skórą
Zastąpione przez: Kierownica wielofunkcyjna, 3-ramienna, z przelącznikami zmiany przełożenia, obszyta skórą i ogrzewana

Oświetlenie

- QQ2 Pakiet oświetlenia Ambiente plus

Inne

- 0N1 Bez tylnej osi skrętej
- KK3 Czynnik chłodzący układu klimatyzacji R1234yf
- 2G5 Kod sterujący
- FZ1 N.N.N. Type 1
- FY2 Obudowa Singleframe w kolorze szarym Platinum matowym
Zastąpione przez: Obudowa Singleframe w kolorze czarnym
- 2P2 Osłona krawędzi bagażnika ze stali szlachetnej
Zastąpione przez: Osłona krawędzi bagażnika ze stali szlachetnej
- GP1 Samochody ze specjalnymi rozwiązaniami z większającymi wartość
- VH2 Sieć pokładowa 48 V
- 04H S line
Zastąpione przez: S line
- QL1 Szyby przezroczyste
Zastąpione przez: Przyciemnione szyby chroniące przed słońcem
- NI1 Wskaźnik techniczny UN-ECE

Parametry techniczne

Silnik

Typ silnika	Silnik wysokoprężny 6-cylindrowy w układzie V, z wtryskiem Common Rail i turbodoładowaniem, Mild Hybrid Electric Vehicle (MHEV)
-------------	---

Osiągi silnika spalinowego

Pojemność silnika	2967 cm ³
Moc maksymalna silnika spalinowego	210 kW przy 3.500 - 4.000 obr./min
Maksymalny moment obrotowy silnika spalinowego	600/1750 - 3250
Kontrola emisji spalin	Katalizator oksydacyjny NOx, filtr cząstek stałych DPF, układ recyrkulacji spalin, katalizator SCR

Układ napędowy

Napęd	Stały napęd na wszystkie koła quattro z samoblokującym środkowym mechanizmem różnicowym
Sprzęgło	Hydrokinetyczny przekładnik momentu ze sprzęgłem mostkowym
Skrzynia biegów	8-biegowa tiptronic

Zawieszenie

Przednie	5-wahaczowa oś przednia
Tylne	5-wahaczowa oś tylna
Opony	Opony 285/45 R 21 113Y XL zoptymalizowane pod kątem oporów toczenia. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.
Koła	Obręcze kół ze stopu metali lekkich 10.0Jx21", 5 - ramienne, segmentowe, grafitowoszarze, z oponami 285/45 R21. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.

Układ hamulcowy

Układ hamulcowy	2-obwodowy układ hamulcowy z układem TT dla przedniej/tylnej osi; ESC/ABS/EBV; wzmacniacz siły hamowania, hydrauliczny asystent hamulców; przednia oś: aluminiowe zaciski stałe, wentylowane tarcze hamulcowe; tylna oś: zaciski pływające ze zintegrowanym elektrycznym hamulcem postojowym, wentylowane tarcze hamulcowe
-----------------	--

Układ kierowniczy

Układ kierowniczy	Elektromechaniczny progresywny układ kierowniczy ze wspomaganie zależnym od prędkości; średnica zawracania ok. 13,3 m
-------------------	---

Masa

Masa własna *	2.235 kg
Dopuszczalna masa całkowita	2.900 kg
Dopuszczalna masa ładunku na dachu/dopuszczalny nacisk przyczepy na hak holowniczy	100/115 kg

Maksymalna masa przyczepy

bez hamulca	750 kg
przy 12% wzniesieniu	2800 kg

Pojemności

Pojemność bagażnika	605/1755 l
Pojemność zbiornika paliwa (wartość przybliżona)	85 l



Osiągi

Prędkość maksymalna 241 km/h

Przyspieszenie 0-100
km/h 6,1 s

Zużycie i wartości emisji

Zużycie i wartości emisji według cyklu pomiaru WLTP **

Cykl niski	11,2 l/100 km
Cykl średni	8,4 l/100 km
Cykl wysoki	6,9 l/100 km
Cykl bardzo wysoki	8,2 l/100 km
Cykl mieszany	8,2 l/100 km
Emisja CO ₂ w cyklu mieszanym	215 g/km

Zużycie paliwa

Rodzaj paliwa olej napędowy