





Q7

S line 50 TDI quattro tiptronic

Cena całkowita: 515 070 PLN



Kod Audi

ASU5G6MY

www.audi.pl/ASU5G6MY



Podsumowanie

Q7
S line 50 TDI quattro tiptronic

Cena całkowita
515 070 PLN



Kolor nadwozia
szary Daytona perłowy 6 190 PLN

Kolorystyka wnętrza
Materiał: Kombinacja mikrofibra Dinamica Frequenz/skóra z logo S
Siedzenia: czarne-czarne-szew szary Rock, Deska rozdzielcza:
czarna-czarna, Wykładzina: czarna, Podsufitka: czarna

Parametry techniczne

Typ silnika	Silnik wysokoprężny 6-cylindrowy w układzie V, z wtryskiem Common Rail i turbodoładowaniem, Mild Hybrid Electric Vehicle (MHEV)
Pojemność silnika	2967 cm ³
Moc maksymalna silnika spalinowego	210 kW przy 3.500 - 4.000 obr./min
Maksymalny moment obrotowy silnika spalinowego	600/1750 - 3250
Prędkość maksymalna	241 km/h
Przyspieszenie 0-100 km/h	6,1 s

Kod Audi
ASU5G6MY
www.audi.pl/ASU5G6MY

Wyposażenie dodatkowe

szary Daytona perłowy	6Y6Y	6 190 PLN
-----------------------	------	-----------

Aplikacje dekoracyjne aluminium matowe szczotkowane	5TG	0 PLN
---	-----	-------

Audi virtual cockpit plus	9S9	890 PLN
---------------------------	-----	---------

Bang & Olufsen Premium Sound System z dźwiękiem 3D	9VS	6 780 PLN
--	-----	-----------

Górne elementy wnętrza z kontrastowym szwem i dolne elementy wnętrza pokryte skórą ekologiczną	7HQ	3 540 PLN
--	-----	-----------

Hak holowniczy	1D3	5 840 PLN
----------------	-----	-----------

III rząd siedzeń, dwa dodatkowe siedzenia wersja 7 miejscowa	PE1	8 960 PLN
--	-----	-----------

Kierownica wielofunkcyjna, 3-ramienna, z przelącznikami zmiany przełożenia, obszyta skórą i ogrzewana	1XP	1 300 PLN
---	-----	-----------

Kombinacja mikrofibra Dinamica Frequenz/skóra z logo S	N5K	0 PLN
--	-----	-------

Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane, ogrzewane i składane, automatycznie przyciemniane, z funkcją pamięci ustawień	6XL	1 180 PLN
--	-----	-----------



Obrycze kół ze stopu metali lekkich 9.5Jx21", 6 - ramienne, z ramionami w kształcie litery Y, czarne, z oponami 285/40 R21. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.

F71

11 730 PLN



Obudowy lusterek w kolorze czarnym

6FJ

620 PLN



Pakiet optyczny Czerní plus

4ZP

5 310 PLN



Pakiet oświetlenia Ambiente plus

QQ2

3 360 PLN

Pakiet systemów wspomagających plus z asystentem zdalnego parkowania plus

PBY

18 360 PLN

Podłokietnik komfortowy z przodu

6E6

0 PLN



Przednia szyba z izolacją termiczną i akustyczną, ogrzewana, bez widocznych drucików

4GR

3 480 PLN

Przyciemnione szyby chroniące przed słońcem

QL5

2 660 PLN



Przyciski obsługowe czarne z połyskiem, z haptycznym feedbackiem i elementami w optyce aluminium

GS5

1 300 PLN



Reflektory HD Matrix LED z Audi laser light, światła tylne LED i układ zmywania reflektorów

PXB

14 730 PLN



Relingi dachowe czarne

3S2

0 PLN



S line Interieur

WQS

8 460 PLN





Standardowy układ wydechowy, kolor uzależniony od modelu	0P9	0 PLN
4-strefowa komfortowa klimatyzacja automatyczna	9AE	4 720 PLN
Szyby w drzwiach i szyby boczne z izolacją akustyczną	VW0	2 950 PLN
Układ kierowniczy z tylną osią skrętną	0N5	6 780 PLN
Wspomaganie domykania drzwi	GZ2	3 780 PLN
Wyświetlacz Head-up	KS1	8 250 PLN
Razem		131 170 PLN



Wyposażenie standardowe

Komfort

7AL	Alarm samochodowy
2V5	Brak pakietu Air Quality
7E6	Dodatkowe elektryczne ogrzewanie powietrza
3U7	Elektrycznie regulowana osłona przestrzeni bagażowej
4F2	Kluczyk komfortowy z czujnikiem zwalniającym blokadę bagażnika, z Safe lock
6XF	Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane, ogrzewane i składane, z funkcją pamięci ustawień Zastąpione przez: Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane, ogrzewane i składane, automatycznie przyciemniane, z funkcją pamięci ustawień
6TS	Lusterko boczne prawe, asferyczne
4L6	Lusterko wewnętrzne automatycznie przyciemniane, bez ramki
5SL	Lusterko zewnętrzne po lewej stronie, asferyczne
4E7	Pokrywa bagażnika, elektrycznie otwierana i zamykana
9AD	2-strefowa komfortowa klimatyzacja automatyczna Zastąpione przez: 4-strefowa komfortowa klimatyzacja automatyczna
9JA	Wariant dla niepalących
3GD	Wykładzina bagażnika
6SS	Wyłożenie podłogi bagażnika

Systemy multimedialne

IW3	Audi connect Emergency Call & Service z Audi connect Remote & Control
IT3	Audi connect Navigation & Infotainment
UF7	Audi music interface
9ZE	Audi phone box
IU4	Audi smartphone interface z Application Store
9VD	Audi sound system Zastąpione przez: Bang & Olufsen Premium Sound System z dźwiękiem 3D
9S8	Audi virtual cockpit Zastąpione przez: Audi virtual cockpit plus
QV3	Cyfrowy odbiór radiowy
JE3	Moduł danych Europa
GB1	Współpraca z LTE dla Audi phone box



Systemy wspomagające kierowcę

7X5	Asystent parkowania z Audi parking system plus Zastąpione przez: Asystent parkowania z Audi parking system plus
UH2	Asystent postoju na wzniesieniach
7W1	Audi pre sense basic Zastąpione przez: Audi pre sense rear
6K8	Audi pre sense front Zastąpione przez: Audi pre sense front
QI6	Informacja o przeglądzie serwisowym po 30000 km lub 2 latach
KA2	Kamera cofania Zastąpione przez: Kamery obserwujące otoczenie
QK1	Kamera z czujnikiem odległości (w systemie wspomagającym kierowcę) Zastąpione przez: Kamera z czujnikiem odległości (w systemie wspomagającym kierowcę)
6I3	System ostrzegający przed opuszczeniem pasa ruchu Zastąpione przez: Adaptacyjny asystent jazdy z Emergency Assist
QR9	System rozpoznawania znaków drogowych współpracujący z kamerą Zastąpione przez: System rozpoznawania znaków drogowych współpracujący z kamerą
8T6	Tempomat z ogranicznikiem prędkości Zastąpione przez: Adaptacyjny asystent prędkości z ogranicznikiem prędkości, asystentem efektywności, asystentem omijania i asystentem skrętu

Technika i bezpieczeństwo

2MA	adaptive air suspension - sport
9G8	Alternator 48V 110-250 A
1T3	Apteczka z trójkątem ostrzegawczym
2H9	Audi drive select
4X3	Boczne poduszki powietrzne z przodu i system kurtyn powietrznych chroniących głowy
2ED	Disc brakes in rear, 17-inch (ECE) Zastąpione przez: Hamulce tarczowe z tyłu, 18-calowe (ECE)
QZ7	Elektromechaniczne wspomaganie układu kierowniczego
6Y2	Elektroniczna blokada prędkości maksymalnej
1ZA	Hamulce tarczowe z przodu, 17-calowe (EC E) Zastąpione przez: Hamulce tarczowe z przodu, 18-calowe (EC E)
OK4	Mild hybrid
4UF	Poduszki powietrzne z przodu, prawa poduszka z możliwością dezaktywacji
6A2	Przygotowanie do montażu gaśnicy, prawy przedni fotel
GH1	quattro (z samoblokującym centralnym mechanizmem różnicowym)
9P6	Sygnalizacja zapięcia pasów
7L8	System Start-Stop
FK2	Zbiornik AdBlue ^{®1} o zwiększonej pojemności
OM5	Zbiornik paliwa o zwiększonej pojemności

Przedłużenie gwarancji Audi i pakiety przeglądów serwisowych Audi

EA6	Audi Extensive - Pakiet naprawczy 4 lata / 120 000 km
-----	---



Koła i opony

44Q	Obręcze kół ze stopu metali lekkich 8,5Jx19", 5 - ramienne, z ramionami w kształcie gwiazdy, z oponami 255/55 R19. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie. Zastąpione przez: Obręcze kół ze stopu metali lekkich 9.5Jx21", 6 - ramienne, z ramionami w kształcie litery Y, czarne, z oponami 285/40 R21. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.
H1X	Opony 255/55 R 19 111 Y xl. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie. Zastąpione przez: REI:H7M
1PR	Śruby kół zabezpieczone przed kradzieżą, z sygnalizacją poluzowanej śruby
7K1	Wskaźnik kontrolny ciśnienia w oponach
1G8	Zestaw naprawczy do opon
1S2	Zestaw narzędzi samochodowych

Reflektory

8EX	Reflektory Zastąpione przez: Reflektory HD Matrix LED z Audi laser light
8K4	Światła do jazdy dziennej w technice LED
8VM	Światła tylne LED plus

Wygląd zewnętrzny

6FA	Obudowy lusterek w kolorze nadwozia Zastąpione przez: Obudowy lusterek w kolorze czarnym
2Z7	Oznaczenie modelu z tyłu
4ZB	Pakiet Połysk Zastąpione przez: Pakiet optyczny Czerni plus
3S1	Relingi dachowe z aluminium Zastąpione przez: Relingi dachowe czarne
5J3	Spojler dachowy
2K7	Zderzaki S line z pełną powłoką lakierniczą

Systemy dachowe i przeszklenie

5XC	Ostony przeciwsłoneczne z przodu
4GF	Przednia szyba z izolacją termiczną Zastąpione przez: Przednia szyba z izolacją termiczną i akustyczną, ogrzewana, bez widocznych drucików
9PA	Standardowe wycieraczki i pióra wycieraczek
4KC	Szyby boczne i szyba tylna z izolacją termiczną Zastąpione przez: Szyby w drzwiach i szyby boczne z izolacją akustyczną

Fotele

7P1	4-kierunkowa regulacja podparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa dla przednich siedzeń
4A3	Ogrzewanie przednich siedzeń
3NM	Oparcie tylnych siedzeń dzielone, składane, z regulacją kąta pochylenia oparcia Zastąpione przez: 3. rząd siedzeń
6E3	Podłokietnik środkowy z przodu Zastąpione przez: Podłokietnik komfortowy z przodu
3L4	Przednie siedzenia z elektryczną regulacją i pamięcią ustawień dla fotela kierowcy
Q1A	Standardowe siedzenia przednie Zastąpione przez: Siedzenia sportowe z przodu
3B5	Uchwyty ISOFIX i top tether

Wygląd wewnętrzny

5MA	Aplikacje dekoracyjne lakier diamentowy srebrnoszary Zastąpione przez: Aplikacje dekoracyjne aluminium matowe szczotkowane
0TD	Dywaniki z przodu i z tyłu
7HP	Górne elementy wnętrza z kontrastowym szwem Zastąpione przez: Górne elementy wnętrza z kontrastowym szwem i dolne elementy wnętrza pokryte skórą ekologiczną
VT5	Listwy progowe w przednich i tylnych drzwiach z aluminiowymi wstawkami, podświetlane, przednie z logo S
6NJ	Podsufitka tkaninowa, kolor specjalny Zastąpione przez: Podsufitka tkaninowa w kolorze czarnym
G50	Przyciski obsługowe czarne matowe Zastąpione przez: Przyciski obsługowe czarne z połyskiem, z haptycznym feedbackiem i elementami w optyce aluminium

Materiał

N1F	Kombinacja skóra/skóra ekologiczna mono.pur 550 Zastąpione przez: Kombinacja mikrofibra Dinamica Freqenz/skóra z logo S
-----	---

Kierownice i elementy obsługi

2C5	Bezpieczna kolumna kierownicy
1XW	Kierownica wielofunkcyjna, 3-ramienna, z przełącznikami zmiany przełożenia, obszyta skórą Zastąpione przez: Kierownica wielofunkcyjna, 3-ramienna, z przełącznikami zmiany przełożenia, obszyta skórą i ogrzewana



Inne

- ON1 Bez tylnej osi skrętnej
Zastąpione przez: Układ kierowniczy z tylną osią skrętną
- KK3 Czynniki chłodzący układu klimatyzacji R1 234yf
- VL1 Funkcje ochrony pieszych, rozszerzone
- VH2 Instalacja elektryczna 48 V
- GP2 kod sterujący
- 2G5 kod sterujący
- FZ1 N.N.N. Type 1
- 2P2 Osłona krawędzi bagażnika ze stali szlachetnej
- 04H S line
- QL1 Szyby przezroczyste
Zastąpione przez: Przyciemnione szyby chroniące przed słońcem
- NI1 Wskaźnik techniczny UN-ECE

Parametry techniczne

Silnik

Typ silnika	Silnik wysokoprężny 6-cylindrowy w układzie V, z wtryskiem Common Rail i turbodoładowaniem, Mild Hybrid Electric Vehicle (MHEV)
-------------	---

Osiągi silnika spalinowego

Pojemność silnika	2967 cm ³
Moc maksymalna silnika spalinowego	210 kW przy 3.500 - 4.000 obr./min
Maksymalny moment obrotowy silnika spalinowego	600/1750 - 3250
Kontrola emisji spalin	Katalizator oksydacyjny NOx, filtr cząstek stałych DPF, układ recyrkulacji spalin, katalizator SCR

Układ napędowy

Napęd	Stały napęd na wszystkie koła quattro z samoblokującym środkowym mechanizmem różnicowym
Sprzęgło	Hydrokinetyczny przekładnik momentu ze sprzęgłem mostkującym
Skrzynia biegów	8-biegowa tiptronic

Zawieszenie

Przednie	5-wahaczowa oś przednia
Tylne	5-wahaczowa oś tylna
Opony	REI:H7M
Koła	Obręcze kół ze stopu metali lekkich 9.5Jx21", 6 - ramienne, z ramionami w kształcie litery Y, czarne, z oponami 285/40 R21. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.

Układ hamulcowy

Układ hamulcowy	2-obwodowy układ hamulcowy z układem TT dla przedniej/tylnej osi; ESC/ABS/EBV; wzmacniacz siły hamowania, hydrauliczny asystent hamulców; przednia oś: aluminiowe zaciski stałe, wentylowane tarcze hamulcowe; tylna oś: zaciski pływające ze zintegrowanym elektrycznym hamulcem postojowym, wentylowane tarcze hamulcowe
-----------------	--

Układ kierowniczy

Układ kierowniczy	Elektromechaniczny progresywny układ kierowniczy ze wspomaganie zależnym od prędkości; średnica zawracania ok. 12,5 m
-------------------	---

Masa

Masa własna *	2.175 kg
Dopuszczalna masa całkowita	2.850 kg
Dopuszczalna masa ładunku na dachu/dopuszczalny nacisk przyczepy na hak holowniczy	100/140 kg

Maksymalna masa przyczepy

bez hamulca	750 kg
przy 12% wzniesieniu	3500 kg

Pojemności

Pojemność bagażnika	867/1993 l
Pojemność zbiornika paliwa (wartość przybliżona)	85 l



Osiągi

Prędkość maksymalna 241 km/h

Przyspieszenie 0-100 6,1 s
km/h



Zużycie i wartości emisji

Zużycie i wartości emisji według cyklu pomiaru WLTP **

Cykl niski	10,8 l/100km
Cykl średni	8,3 l/100km
Cykl wysoki	6,8 l/100km
Cykl bardzo wysoki	8,0 l/100km
Cykl mieszany	8,1 l/100km
Emisja CO ₂ w cyklu mieszanym	212 g/km

Zużycie paliwa

Rodzaj paliwa olej napędowy