





Q7

S line 45 TDI quattro tiptronic

Cena całkowita: 422 090 PLN



Kod Audi

AHDULNBF


www.audi.pl/AHDULNBF



Podsumowanie

Q7
S line 45 TDI quattro tiptronic

Cena całkowita
422 090 PLN



Kolor nadwozia
szary Daytona perłowy 6 190 PLN

Kolorystyka wnętrza
Materiał: Skóra Valcona z wytłoczonym logo S
Siedzenia: czarne-czarne-szew szary Rock, Deska rozdzielcza:
czarna-czarna, Wykładzina: czarna, Podsufitka: czarna

Parametry techniczne

Typ silnika	Silnik wysokoprężny 6-cylindrowy w układzie V, z wtryskiem Common Rail i turbodoładowaniem, Mild Hybrid Electric Vehicle (MHEV)
Pojemność silnika	2,967 cm ³
Moc maksymalna silnika spalinowego	170 kW przy 3.500 - 5.000 obr./min
Maksymalny moment obrotowy silnika spalinowego	500/1500 - 3000
Prędkość maksymalna	226 km/h
Przyspieszenie 0-100 km/h	7,1 s

Kod Audi
AHDULNBF
www.audi.pl/AHDULNBF

Wypożyczenie dodatkowe

szary Daytona perłowy	6Y6Y	6 190 PLN
-----------------------	------	-----------

Aplikacje dekoracyjne aluminium matowe szczotkowane	5TG	0 PLN
---	-----	-------



Hak holowniczy	1D3	5 840 PLN
----------------	-----	-----------

Obręcze kół ze stopu metali lekkich, 9Jx20", 5 - ramienne, z oponami 285/45 R20. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.	U22	5 600 PLN
---	-----	-----------



Pakiet optyczny Czerń plus	4ZP	5 310 PLN
----------------------------	-----	-----------



Pakiet oświetlenia Ambiente plus	QQ2	3 360 PLN
----------------------------------	-----	-----------

Podłokietnik komfortowy z przodu	6E6	0 PLN
----------------------------------	-----	-------



Przednia szyba z izolacją termiczną i akustyczną, ogrzewana, bez widocznych drucików	4GR	3 480 PLN
--	-----	-----------

Przyciemnione szyby chroniące przed słońcem	QL5	2 660 PLN
---	-----	-----------



Reflektory Matrix LED i światła tylne LED	PXC	7 960 PLN
---	-----	-----------





Relingi dachowe czarne	3S2	0 PLN
Skóra Valcona z wytłoczonym logo S	N1V	6 780 PLN
S line Interieur	WQS	8 460 PLN
Standardowy układ wydechowy, kolor uzależniony od modelu	0P9	0 PLN
4-strefowa komfortowa klimatyzacja automatyczna	9AE	4 720 PLN
Szyby w drzwiach i szyby boczne z izolacją akustyczną	VW0	2 950 PLN
Tylne siedzenia plus	5KA	2 300 PLN
Wspomaganie domykania drzwi	GZ2	3 780 PLN
Razem		69 390 PLN



Wypożyczenie standardowe

Komfort

9AD	2-strefowa komfortowa klimatyzacja automatyczna Zastąpione przez: 4-strefowa komfortowa klimatyzacja automatyczna
7AL	Alarm samochodowy
2V5	Brak pakietu Air Quality
7E6	Dodatkowe elektryczne ogrzewanie powietrza
3U7	Elektrycznie regulowana osłona przestrzeni bagażowej
4F2	Kluczyk komfortowy z czujnikiem zwalniającym blokadę bagażnika, z Safe lock
6XF	Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane, ogrzewane i składane, z funkcją pamięci ustawień
6TS	Lusterko boczne prawe, asferyczne
4L6	Lusterko wewnętrzne automatycznie przyciemniane, bez ramki
5SL	Lusterko zewnętrzne po lewej stronie, asferyczne
4E7	Pokrywa bagażnika, elektrycznie otwierana i zamykana
9JA	Wariant dla niepalących
3GD	Wykładzina bagażnika
6SS	Wyłożenie podłogi bagażnika

Systemy multimedialne

IW3	Audi connect Emergency Call & Service z Audi connect Remote & Control
IT3	Audi connect Navigation & Infotainment
UF7	Audi music interface
9ZE	Audi phone box
IU4	Audi smartphone interface z Application Store
9VD	Audi sound system
9S8	Audi virtual cockpit
JE3	Moduł danych Europa
QV3	Radio cyfrowe
GB1	Współpraca z LTE dla Audi phone box

Systemy wspomagające kierowcę

7X5	Asystent parkowania z Audi parking system plus
UH2	Asystent postoju na wzniesieniach
7W1	Audi pre sense basic
6K8	Audi pre sense front
QI6	Informacja o przeglądzie serwisowym po 30000 km lub 2 latach
KA2	Kamera cofania
QK1	Kamera z czujnikiem odległości (w systemie wspomagającym kierowcę)
6I3	System ostrzegający przed opuszczeniem pasa ruchu
QR9	System rozpoznawania znaków drogowych współpracujący z kamerą
8T6	Tempomat z ogranicznikiem prędkości



Technika i bezpieczeństwo

9G8	Alternator 48V 110-250 A
1T3	Apteczka z trójkątem ostrzegawczym
2H1	Audi drive select
4X3	Boczne poduszki powietrzne z przodu i system kurtyn powietrznych chroniących głowy
2ED	Disc brakes in rear, 17-inch (ECE)
QZ7	Elektromechaniczne wspomaganie układu kierowniczego
6Y2	Elektroniczna blokada prędkości maksymalnej
1ZA	Hamulce tarczowe z przodu, 17-calowe (EC E)
0K4	Mild hybrid
4UF	Poduszki powietrzne z przodu, prawa poduszka z możliwością dezaktywacji
6A2	Przygotowanie do montażu gaśnicy, prawy przedni fotel
9P6	Sygnalizacja zapięcia pasów
7L8	System Start-Stop
FK2	Zbiornik AdBlue® ¹ o zwiększonej pojemności
0M5	Zbiornik paliwa o zwiększonej pojemności
2MA	adaptive air suspension - sport
GH1	quattro (z samoblokującym centralnym mechanizmem różnicowym)

Przedłużenie gwarancji Audi i pakiety przeglądów serwisowych Audi

EA6	Audi Extensive - Pakiet naprawczy 4 lata / 120 000 km
-----	---

Koła i opony

44Q	Obręcze kół ze stopu metali lekkich 8,5Jx19", 5 - ramienne, z ramionami w kształcie gwiazdy, z oponami 255/55 R19. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie. Zastąpione przez: Obręcze kół ze stopu metali lekkich, 9Jx20", 5 - ramienne, z oponami 285/45 R20. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.
H1X	Opony 255/55 R 19 111 Y xl. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie. Zastąpione przez: Opony 285/45 R20 112Y xl Zoptymalizowane opory toczenia
7K1	Wskaźnik kontrolny ciśnienia w oponach
1G8	Zestaw naprawczy do opon
1S2	Zestaw narzędzi samochodowych
1PR	Śruby kół zabezpieczone przed kradzieżą, z sygnalizacją poluzowanej śruby

Reflektory

8EX	Reflektory Zastąpione przez: Reflektory Matrix LED
8K4	Światła do jazdy dziennej w technice LED
8VM	Światła tylne LED plus

Wygląd zewnętrzny

6FA	Obudowy lusterek w kolorze nadwozia
2Z7	Oznaczenie modelu z tyłu
4ZB	Pakiet Połysk Zastąpione przez: Pakiet optyczny Czerń plus
3S1	Relingi dachowe z aluminium Zastąpione przez: Relingi dachowe czarne
5J3	Spojler dachowy
2K7	Zderzaki S line z pełną powłoką lakierniczą

Systemy dachowe i przeszklenie

5XC	Ostony przeciwsłoneczne z przodu
4GF	Przednia szyba z izolacją termiczną Zastąpione przez: Przednia szyba z izolacją termiczną i akustyczną, ogrzewana, bez widocznych drucików
9PA	Standardowe wycieraczki i pióra wycieraczek
4KC	Szyby boczne i szyba tylna z izolacją termiczną Zastąpione przez: Szyby w drzwiach i szyby boczne z izolacją akustyczną

Fotele		Materiał	
7P1	4-kierunkowa regulacja podparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa dla przednich siedzeń	N1F	Kombinacja skóra/skóra ekologiczna mono.pur 550 Zastąpione przez: Skóra Valcona z wytłoczonym logo S
4A3	Ogrzewanie przednich siedzeń	Kierownice i elementy obsługi	
3NM	Oparcie tylnych siedzeń dzielone, składane, z regulacją kąta pochylenia oparcia Zastąpione przez: Tylne siedzenia plus	2C5	Bezpieczna kolumna kierownicy
6E3	Podłokietnik środkowy z przodu Zastąpione przez: Podłokietnik komfortowy z przodu	1XW	Kierownica wielofunkcyjna, 3-ramienna, z przełącznikami zmiany przełożenia, obszyta skórą
3L4	Przednie siedzenia z elektryczną regulacją i pamięcią ustawień dla fotela kierowcy	Oświetlenie	
Q1A	Standardowe siedzenia przednie Zastąpione przez: Siedzenia sportowe z przodu	QQ0	Oświetlenie wnętrza Zastąpione przez: Pakiet oświetlenia Ambiente plus
3B5	Uchwyty ISOFIX i top tether	Inne	
Wygląd wewnętrzny		0N1	Bez tylnej osi skrętnej
5MA	Aplikacje dekoracyjne lakier diamentowy srebrnoszary Zastąpione przez: Aplikacje dekoracyjne aluminium matowe szczotkowane	KK3	Czynnik chłodzący układu klimatyzacji R1 234yf
0TD	Dywaniki z przodu i z tyłu	VL1	Funkcje ochrony pieszych, rozszerzone
7HP	Górne elementy wnętrza z kontrastowym szwem	VH2	Instalacja elektryczna 48 V
VT5	Listwy progowe w przednich i tylnych drzwiach z aluminiowymi wstawkami, podświetlane, przednie z logo S	2P2	Ostona krawędzi bagażnika ze stali szlachetnej
6NJ	Podsufitka tkaninowa, kolor specjalny Zastąpione przez: Podsufitka tkaninowa w kolorze czarnym	FZ1	Pasy bezpieczeństwa
GS0	Przyciski obsługowe czarne matowe	04H	S line
		QL1	Szyby przezroczyste Zastąpione przez: Przyciemnione szyby chroniące przed słońcem
		NI7	Wskaźnik techniczny UN-ECE (Software Identification Number)
		GP2	kod sterujący
		2G5	kod sterujący

Parametry techniczne

Silnik

Typ silnika	Silnik wysokoprężny 6-cylindrowy w układzie V, z wtryskiem Common Rail i turbodoładowaniem, Mild Hybrid Electric Vehicle (MHEV)
-------------	---

Osiągi silnika spalinowego

Pojemność silnika	2,967 cm ³
Moc maksymalna silnika spalinowego	170 kW przy 3.500 - 5.000 obr./min
Maksymalny moment obrotowy silnika spalinowego	500/1500 - 3000
Kontrola emisji spalin	Katalizator oksydacyjny NOx, filtr cząstek stałych DPF, układ recyrkulacji spalin, katalizator SCR

Układ napędowy

Napęd	Stały napęd na wszystkie koła quattro z samoblokującym środkowym mechanizmem różnicowym
Sprzęgło	Hydrokinetyczny przekładnik momentu ze sprzęgłem mostkującym
Skrzynia biegów	8-biegowa tiptronic

Zawieszenie

Przednie	5-wahaczowa oś przednia
Tylne	5-wahaczowa oś tylna
Opony	Opony 285/45 R20 112Y xl Zoptymalizowane opory toczenia
Koła	Obręcze kół ze stopu metali lekkich, 9Jx20", 5 - ramienne, z oponami 285/45 R20. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.

Układ hamulcowy

Układ hamulcowy	2-obwodowy układ hamulcowy z układem TT dla przedniej/tylnej osi; ESC/ABS/EBV; wzmacniacz siły hamowania, hydrauliczny asystent hamulców; przednia oś: aluminiowe zaciski stałe, wentylowane tarcze hamulcowe; tylna oś: zaciski pływające ze zintegrowanym elektrycznym hamulcem postojowym, wentylowane tarcze hamulcowe
-----------------	--

Układ kierowniczy

Układ kierowniczy	Elektromechaniczny progresywny układ kierowniczy ze wspomaganie zależnym od prędkości; średnica zawracania ok. 12,5 m
-------------------	---

Masa

Dopuszczalna masa ładunku na dachu/dopuszczalny nacisk przyczepy na hak holowniczy	100/140 kg
--	------------

Maksymalna masa przyczepy

przy 12% wzniesieniu	3,5 kg
----------------------	--------

Pojemności

Pojemność bagażnika	867/1993 l
Pojemność zbiornika paliwa (wartość przybliżona)	85 l

Osiągi

Prędkość maksymalna	226 km/h
Przyspieszenie 0-100 km/h	7,1 s



Zużycie i wartości emisji

Zużycie i wartości emisji według cyklu pomiaru WLTP *		Zużycie paliwa	
Cykl niski	10,9 l/100 km	Rodzaj paliwa	olej napędowy
Cykl średni	8,1 l/100 km		
Cykl wysoki	6,6 l/100 km		
Cykl bardzo wysoki	7,8 l/100 km		
Cykl mieszany	7,9 l/100 km		
Emisja CO ₂ w cyklu mieszanym	207 g/km		