

Q8 SUV

TDI quattro 170 kW tiptronic

Cena całkowita: 478 670 PLN





Podsumowanie

Q8 SUV
TDI quattro 170 kW tiptronic

Cena całkowita
478 670 PLN



Parametry techniczne

Typ silnika	Silnik wysokoprężny 6-cylindrowy w układzie V, z wtryskiem Common Rail i turbodoładowaniem, Mild Hybrid Electric Vehicle (MHEV)
Pojemność silnika	2,967 cm3
Moc maksymalna silnika spalinowego	170 kW przy 3.500 - 5.000 obr./min
Maksymalny moment obrotowy silnika spalinowego	500 Nm przy 1500 - 3000 obr.
Prędkość maksymalna	226 km/h
Przyspieszenie 0-100 km/h	7,1 s

Kolor nadwozia

biały Glacier metalik 6 190 PLN

Kolorystyka wnętrza

Materiał: Skóra Valcona z wytłoczonym logo S
Siedzenia: czarne-czarne-szew szary Rock, Deska rozdzielcza: czarna-czarna, Wykładzina: czarna, Podsufitka: czarna

Kod Audi

AVD5JZF6
<https://www.audi.pl/AVD5JZF6>



Wypożyczenie dodatkowe

biały Glacier metalik	2Y2Y	6 190 PLN	
Aplikacje dekoracyjne aluminium matowe szczotkowane	5TG	0 PLN	
Audi virtual cockpit plus	9S9	890 PLN	
Dynamiczne pokrywy piast oraz kapturki zaworów kół	YEM	0 PLN	
Górne elementy wnętrza pokryte skórą i dolne elementy wnętrza pokryte skórą ekologiczną	7HR	11 200 PLN	
Hak holowniczy	1D3	6 430 PLN	
Kierownica wielofunkcyjna, 3-ramienna, z przełącznikami zmiany przełożeń, obszyta skórą	1XW	0 PLN	
Obłęcz kół ze stopu metali lekkich Audi Sport 10.0Jx22", 10 - ramienne, z ramionami w kształcie litery Y, czarne metalik, z oponami 285/40 R22. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.	F23	9 780 PLN	
Obudowa Singleframe w kolorze czarnym	FY4	0 PLN	
Obudowy lusterek w kolorze czarnym	6FJ	620 PLN	



Pakiet optyczny Czerń plus	4ZP	5 310 PLN	
Pakiet sportowy S line	WQS	16 850 PLN	
Przyciemnione szyby chroniące przed słońcem	QL5	2 660 PLN	
Relingi dachowe czarne	3S2	2 360 PLN	
Skóra Valcona z wytłoczonym logo S	N1V	6 780 PLN	
Standardowy układ wydechowy, kolor uzależniony od modelu	0P9	0 PLN	
Tylne siedzenia plus	3NS	1 300 PLN	
Zderzaki seryjne z pełną powłoką lakierniczą (rezygnacja ze zderzaków S line z pełną powłoką lakierniczą)	2K1	0 PLN	
Razem		70 370 PLN	

Wypożazenie standardowe

Komfort		Systemy multimedialne	
9AD	2-strefowa komfortowa klimatyzacja automatyczna	IW3	Audi connect Emergency Call & Service z Audi connect Remote & Control
7AL	Alarm samochodowy	IT3	Audi connect Navigation & Infotainment
2V5	Brak pakietu Air Quality	UF7	Audi music interface
7E6	Elektryczna nagrzewnica powietrza	9ZE	Audi phone box
3U7	Elektrycznie regulowana osłona przestrzeni bagażowej	IU4	Audi smartphone interface z Application Store
4F2	Kluczyk komfortowy z czujnikiem zwalniającym blokadę bagażnika, z Safe lock	9VD	Audi sound system
6XF	Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane, ogrzewane i składane, z funkcją pamięci ustawień	9S8	Audi virtual cockpit Zastąpione przez: Audi virtual cockpit plus
4L2	Lusterko wewnętrzne manualnie przyciemniane	JE3	Moduł danych Europa
5SL	Lusterko zewnętrzne po lewej stronie, asferyczne	QV3	Radio cyfrowe
6TS	Lusterko zewnętrzne po stronie pasażera, asferyczne	GB1	Współpraca z LTE dla Audi phone box
4E7	Pokrywa bagażnika, elektrycznie otwierana i zamykana	Systemy wspomagające kierowcę	
9JA	Wariant dla niepalących	7X5	Asystent parkowania z Audi parking system plus
3GD	Wykładzina bagażnika	UH2	Asystent postoju na wzniesieniach
6SS	Wyłożenie podłogi bagażnika	7W1	Audi pre sense basic
		6K8	Audi pre sense front
		QI6	Informacja o przeglądzie serwisowym po 30000 km lub 2 latach
		KA2	Kamera cofania
		QK1	Kamera z czujnikiem odległości (w systemie wspomagającym kierowcę)
		6I3	System ostrzegający przed opuszczeniem pasa ruchu
		QR9	System rozpoznawania znaków drogowych współpracujący z kamerą
		8T6	Tempomat z ogranicznikiem prędkości



Technika i bezpieczeństwo

9G8	Alternator 48V 110-250 A
1T3	Apteczka z trójkątem ostrzegawczym
2H1	Audi drive select
4X3	Boczne poduszki powietrzne z przodu i system kurtyn powietrznych chroniących głowy
1I0	Czujnik kontroli napięcia pasów bezpieczeństwa
QZ7	Elektromechaniczne wspomaganie układu kierowniczego
6Y2	Elektroniczna blokada prędkości maksymalnej
1LN	Hamulce tarczowe z przodu 18" (ECE)
1KQ	Hamulce tarczowe z tyłu, 18-calowe
OK4	Mild hybrid
4UF	Poduszki powietrzne z przodu, prawa poduszka z możliwością dezaktywacji
6A2	Przygotowanie do montażu gaśnicy, prawy przedni fotel
7L8	System Start-Stop
FK2	Zbiornik AdBlue® ¹ o zwiększonej pojemności
OM5	Zbiornik paliwa o zwiększonej pojemności
1BK	adaptive air suspension Zastąpione przez: adaptive air suspension - sport
GH1	quattro (z samoblokującym centralnym mechanizmem różnicowym)

Przedłużenie gwarancji Audi Extensive

EA6	Audi Extensive - Pakiet naprawczy 4 lata / 120 000 km
-----	---

Koła i opony

42H	Obręcze kół ze stopów metali lekkich 9.0Jx20", 5 - ramienne, grafitowoszare, polerowane, z oponami 255/50 R20. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie. Zastąpione przez: Obręcze kół ze stopu metali lekkich Audi Sport 10.0Jx22", 10 - ramienne, z ramionami w kształcie litery Y, czarne metalik, z oponami 285/40 R22. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.
84Y	Opony 275/50 R 20 113Y XL zoptymalizowane pod kątem oporów toczenia. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie. Zastąpione przez: REI:H8Q
7K1	Wskaźnik kontrolny ciśnienia w oponach
1G8	Zestaw naprawczy do opon
1S2	Zestaw narzędzi samochodowych
1PR	Śruby kół zabezpieczone przed kradzieżą, z sygnalizacją poluzowanej śruby

Reflektory

8G4	Funkcja Matrix
8IY	Reflektory Matrix LED
8K4	Światła do jazdy dziennej w technice LED
8VM	Światła tylne LED plus

Wygląd zewnętrzny

6FA	Obudowy lusterek w kolorze nadwozia Zastąpione przez: Obudowy lusterek w kolorze czarnym
2Z7	Oznaczenie modelu z tyłu
4ZB	Pakiet Połysk Zastąpione przez: Pakiet optyczny Czerń plus
5J1	Spojler dachowy z trzecim światłem stopu
2K7	Zderzaki S line z pełną powłoką lakierniczą Zastąpione przez: Zderzaki seryjne z pełną powłoką lakierniczą (rezygnacja ze zderzaków S line z pełną powłoką lakierniczą)

Systemy dachowe i przeszklenie

5XC	Osłony przeciwsłoneczne z przodu
4GF	Przednia szyba z izolacją termiczną
9PA	Standardowe wycieraczki i pióra wycieraczek
4KC	Szyby boczne i szyba tylna z izolacją termiczną

Fotele

7P1	4-kierunkowa regulacja podparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa dla przednich foteli
4A3	Ogrzewanie przednich siedzeń
3NE	Oparcie tylnych siedzeń dzielone, składane, z regulacją kąta pochylenia oparcia Zastąpione przez: Tylne siedzenia plus
6E6	Podłokietnik komfortowy z przodu
3L4	Przednie siedzenia z elektryczną regulacją i pamięcią ustawień dla fotela kierowcy
Q1A	Standardowe siedzenia przednie Zastąpione przez: Siedzenia sportowe z przodu
3B3	Uchwyty ISOFIX i top tether do fotelika dziecięcego dla siedzeń z tyłu

Wygląd wewnętrzny

5MA	Aplikacje dekoracyjne lakier diamentowy srebrnoszary Zastąpione przez: Aplikacje dekoracyjne aluminium matowe szczotkowane
0TD	Dywaniki z przodu i z tyłu
7HP	Górne elementy wnętrza z kontrastowym szwem Zastąpione przez: Górne elementy wnętrza pokryte skórą i dolne elementy wnętrza pokryte skórą ekologiczną
VT5	Listwy progowe w przednich i tylnych drzwiach z aluminiowymi wstawkami, podświetlane, przednie z logo S
6NJ	Podsufitka tkaninowa, kolor specjalny Zastąpione przez: Podsufitka tkaninowa w kolorze czarnym
GS0	Przyciski obsługowe czarne matowe

Materiał

N1F	Kombinacja skóra/skóra ekologiczna mono.pur 550 Zastąpione przez: Skóra Valcona z wytłoczonym logo S
-----	---

Kierownice i elementy obsługi

2C5	Bezpieczna kolumna kierownicy
2FJ	Kierownica wielofunkcyjna, 3-ramienna, obszyta skórą Zastąpione przez: Kierownica wielofunkcyjna, 3-ramienna, z przełącznikami zmiany przełożenia, obszyta skórą

Oświetlenie

QQ2	Pakiet oświetlenia Ambiente plus
-----	----------------------------------



Inne

0N1	Bez tylnej osi skrętnej
KK3	Czynnik chłodzący układu klimatyzacji R1234yf
GP1	Kod sterujący
FY2	Obudowa Singleframe w kolorze szarym Platinum matowym Zastąpione przez: Obudowa Singleframe w kolorze czarnym
2P2	Ostona krawędzi bagażnika ze stali szlachetnej
FZ1	Pasy bezpieczeństwa
04H	S line
VH2	Sieć pokładowa 48 V
QL1	Szyby przezroczyste Zastąpione przez: Przyciemnione szyby chroniące przed słońcem
NI7	Wskaźnik techniczny UN-ECE (Software Identification Number)
2G5	kod sterujący

Parametry techniczne

Silnik		Zawieszenie	
Typ silnika	Silnik wysokoprężny 6-cylindrowy w układzie V, z wtryskiem Common Rail i turbodoładowaniem, Mild Hybrid Electric Vehicle (MHEV)	Przednie	5-wahaczowa oś przednia
		Tylne	5-wahaczowa oś tylna
		Opony	REI:H8Q
		Kola	Obręcze kół ze stopu metali lekkich Audi Sport 10.0Jx22", 10 - ramienne, z ramionami w kształcie litery Y, czarne metalik, z oponami 285/40 R22. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.
Osiągi silnika spalinowego		Układ hamulcowy	
Pojemność silnika	2,967 cm3	Układ hamulcowy	2-obwodowy układ hamulcowy z układem TT dla przedniej/tylnej osi; ESC/ABS/EBV; wzmacniacz siły hamowania, hydrauliczny asystent hamulców; przednia oś: aluminiowe zaciski stałe, wentylowane tarcze hamulcowe; tylna oś: zaciski pływające ze zintegrowanym elektrycznym hamulcem postojowym, wentylowane tarcze hamulcowe
Moc maksymalna silnika spalinowego	170 kW przy 3.500 - 5.000 obr./min		
Maksymalny moment obrotowy silnika spalinowego	500 Nm przy 1500 - 3000 obr.		
Kontrola emisji spalin	Katalizator oksydacyjny NOx, filtr cząstek stałych DPF, układ recyrkulacji spalin, katalizator SCR		
Układ napędowy		Układ kierowniczy	
Napęd	Stały napęd na wszystkie koła quattro z samoblokującym środkowym mechanizmem różnicowym	Układ kierowniczy	Elektromechaniczny progresywny układ kierowniczy ze wspomaganiem zależnym od prędkości; średnica zawracania ok. 13,3 m
Sprzęgło	Hydrokinetyczny przekładnik momentu ze sprzęgłem mostkującym		
Skrzynia biegów	8-biegowa tiptronic		



Masa	
Masa własna *	2235 kg
Dopuszczalna masa całkowita	2900 kg
Dopuszczalna masa ładunku na dachu/dopuszczalny nacisk przyczepy na hak holowniczy	100/140 kg

Maksymalna masa przyczepy

bez hamulca	750 kg
przy 12% wzniesieniu	3500 kg

Pojemności	
Pojemność bagażnika	604/1751 l
Pojemność zbiornika paliwa (wartość przybliżona)	85 l

Osiągi

Prędkość maksymalna	226 km/h
Przyspieszenie 0-100 km/h	7,1 s



Zużycie i wartości emisji

Zużycie i wartości emisji według cyklu pomiaru WLTP **

Cykl niski	10,9 l/100 km
Cykl średni	8,7 l/100 km
Cykl wysoki	7,0 l/100 km
Cykl bardzo wysoki	8,5 l/100 km
Cykl mieszany	8,4 l/100 km
Emisja CO2 w cyklu mieszanym	220 g/km