



Q5

TFSI 150 kW S tronic

Cena całkowita: 270 550 PLN



Kod Audi

AAK3PXPW

<https://www.audi.pl/AAK3PXPW>





Podsumowanie

Q5
TFSI 150 kW S tronic
Cena całkowita
270 550 PLN



Parametry techniczne

Typ silnika	Silnik benzynowy, 4-cylindrowy, rzędowy, z bezpośrednim wtryskiem, układem regulacji lambda, regulacją spalania stukowego i turbodoładowaniem, Mild Hybrid Electric Vehicle plus (MHEV plus)
Pojemność silnika	1,984 cm ³
Moc maksymalna silnika spalinowego	150 kW przy 4.300 - 6.000 obr./min
Maksymalny moment obrotowy silnika spalinowego	340/2000 - 4000
Prędkość maksymalna	226 km/h
Przyspieszenie 0-100 km/h	8,6 s

Kolor nadwozia
niebieski Navarra metalik 4 880 PLN

Kolorystyka wnętrza
Materiał: Tkanina Kaskade z pikowaniem w romby i emblematem S
Siedzenia: czarne-czarne-szew beżowy Cardamom, Deska rozdzielcza: czarna-czarna, Wykładzina: czarna, Podsufitka: czarna

Kod Audi
AAK3PXPW
<https://www.audi.pl/AAK3PXPW>

Wypożażenie dodatkowe

niebieski Navarra metalik	2D2D	4 880 PLN	
Aplikacje dekoracyjne ze szczotkowanego matowego aluminium z liniowymi przetłoczeniami, w kolorze antracytowym	5MB	1 290 PLN	
Obřęcze kół ze stopu metali lekkich Audi Sport 8,0Jx20", 5 - ramienne, z podwójnymi ramionami, czarne metalik, z oponami 255/45 R 20. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.	U19	12 010 PLN	
Obudowy lusterek w kolorze czarnym	6FJ	570 PLN	
Pakiet optyczny Czerń plus	PAH	4 110 PLN	
Pakiet oświetlenia Ambiente plus	QQ2	2 310 PLN	
Pakiet S line Interieur z siedzeniami sportowymi, tkanina w kolorze czarnym	PWK	10 880 PLN	
Pakiet stylistyczny S line Exterior	PY2	6 540 PLN	
Pełna powłoka lakiernicza	FB4	1 800 PLN	
Przyciemnione szyby chroniące przed słońcem	QL5	2 160 PLN	
Razem		46 550 PLN	

Wypożażenie standardowe

Komfort

7AL	Alarm samochodowy
9AK	Klimatyzacja 1-strefowa
4I6	Kluczyk z pilotem i safe lock
4E6	Komfortowe otwieranie pokrywy bagażnika
6XD	Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane
4L2	Lusterko wsteczne
9JA	Wariant dla niepalących
5F1	Zakres częstotliwości fal: 433,92 - 434,42Mhz

Ładowanie

EVO	Bez przewodu do ładowania
-----	---------------------------

Systemy multimedialne

8RL	6 głośników (pasywnych)
IW3	Audi connect Emergency Call & Service z Audi connect Remote & Control
IT3	Audi connect Navigation & Infotainment
9ZV	Audi phone box Light
9S9	Audi virtual cockpit plus
7UG	MMI Navigation plus z MMI touch
JE3	Moduł danych Europa
98Q	Pakiet MMI Experience
IU7	Przygotowanie do Smartphone Interface przez usługi na żądanie
QV3	Radio cyfrowe
UE8	Złącza USB z funkcją ładowania w pierwszym i drugim rzędzie siedzeń

Systemy wspomagające kierowcę

4G3	Asystent omijania przeszkód i przedni asystent skrętu
JX1	Asystent ruchu porzecznego z przodu
7X1	Audi parking system z sygnalizacją odległości
LT2	Ogranicznik prędkości uwzględniający znaki drogowe
8J5	Przedni asystent hamowania awaryjnego
6I3	System ostrzegający przed opuszczeniem pasa ruchu
QR9	System rozpoznawania znaków drogowych współpracujący z kamerą
8T2	Tempomat

Technika i bezpieczeństwo

GM4	Akustyczny system ostrzegający przed zbliżającym się pojazdem
1T9	Apteczka z trójkątem ostrzegawczym i kamizelką odblaskową
2H9	Audi drive select
6C2	Boczne poduszki powietrzne z przodu z kurtynami chroniącymi głowy oraz środkowa poduszka powietrzna z przodu
1I0	Czujnik kontroli zapięcia pasów bezpieczeństwa.
1LK	Hamulce tarczowe z przodu, 17-calowe
1KF	Hamulce tarczowe z tyłu, 17-calowe
0K4	Mild hybrid
99H	Pakiet systemów ochronnych i ostrzegawczych
4UF	Poduszki powietrzne z przodu, prawa poduszka z możliwością dezaktywacji
5P1	Sygnalizacja obecności osób na tylnych siedzeniach
6A6	Uchwyt do montażu gaśnicy pod fotelem pasażera
1BA	Zawieszenie komfortowe

Lakiery

FBO	Lakier standardowy
	Zastąpione przez: Pełna powłoka lakiernicza

Przedłużenie gwarancji Audi Extensive

EA6	Audi Extensive - Pakiet naprawczy 4 lata / 120 000 km
-----	---

Koła i opony

40Y	Obręcze kół ze stopu metali lekkich 8,0Jx18", 10 - ramienne, z oponami 235/60 R 18. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie. Zastąpione przez: Obręcze kół ze stopu metali lekkich Audi Sport 8,0Jx20", 5 - ramienne, z podwójnymi ramionami, czarne metalik, z oponami 255/45 R 20. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.
HF5	Opony 235/60 R 18 107W XL. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie. Zastąpione przez: Opony 255/45 R20 105W XL
7K1	Wskaźnik kontrolny ciśnienia w oponach
1G8	Zestaw naprawczy do opon
1PD	Śruby zabezpieczające koła przed kradzieżą



Reflektory

8G9	Przygotowanie do dodatkowych funkcji świateł
8IT	Reflektory LED
9I5	Światła do jazdy dziennej
8VG	Światła tylne LED

Wygląd zewnętrzny

4ZB	Listwy ozdobne wokół szyb w optyce aluminium Zastąpione przez: Ciemne listwy wokół okien i elementy montowane do nadwozia
6FA	Obudowy lusterek w kolorze nadwozia Zastąpione przez: Obudowy lusterek w kolorze czarnym
2Z7	Oznaczenie modelu z tyłu
3S1	Relingi dachowe w optyce aluminium Zastąpione przez: Relingi dachowe czarne

Systemy dachowe i przeszklenie

4GQ	Przednia szyba ze szkła z izolacją termiczną i akustyczną
4KC	Szyby boczne i szyba tylna z izolacją termiczną

Fotele

3A2	Mocowanie fotelika i-Size dla prawego przedniego fotela oraz i-Size i top tether dla skrajnych siedzeń z tyłu
4A3	Ogrzewanie przednich foteli
3NT	Oparcie tylnych siedzeń, dzielone i składane
6E1	Podłokietnik środkowy z przodu Zastąpione przez: Podłokietnik komfortowy z przodu
Q1A	Przednie siedzenia standardowe Zastąpione przez: Fotele sportowe z przodu
3L3	Przednie siedzenia z manualną regulacją
5ZC	Zagłówki dla przednich siedzeń (regulacja X) Zastąpione przez: Zintegrowane zagłówki siedzeń



Wygląd wewnętrzny

SMA	Aplikacje dekoracyjne o strukturze laserowej, czarne Zastąpione przez: Aplikacje dekoracyjne ze szczotkowanego matowego aluminium z liniowymi przetłoczeniami, w kolorze antracytowym
QJ1	Aplikacje we wnętrzu w optyce aluminium
OTD	Dywaniki z przodu i z tyłu
Q8A	Górne elementy we wnętrzu pokryte tkaniną Impressum Zastąpione przez: Górne elementy wnętrza pokryte tkaniną Kaskade i dolne elementy pokryte skórą ekologiczną
G50	Kontrastowe płaszczyzny i przyciski obsługowe czarne matowe Zastąpione przez: Kontrastowe płaszczyzny i przyciski obsługowe czarne z połyskiem
7M1	Listwy progowe w przednich drzwiach ze wstawkami z aluminium Zastąpione przez: Listwy progowe w przednich drzwiach ze wstawkami z aluminium, podświetlane, z logo S
6NJ	Podsufitka tkaninowa, kolor specjalny Zastąpione przez: Podsufitka tkaninowa w kolorze czarnym
99K	Wnętrze z siedzeniami standardowymi z tkaniny w kolorze czarnym Zastąpione przez: Wnętrze z siedzeniami sportowymi, tkanina w kolorze czarnym

Kierownice i elementy obsługi

6F4	Aplikacja na kierownicy w optyce chromu Zastąpione przez: Aplikacja na kierownicy w optyce chromu, emblemat S, boczne segmenty kierownicy z perforowanej skóry i kontrastowy szew
2ZQ	Kierownica wielofunkcyjna z podwójnymi ramionami i przetączykami zmiany przełożenia, obszyta skórą Zastąpione przez: Kierownica sportowa, 3-ramienna, spłaszczona u dołu i na górze, wielofunkcyjna, z przetączykami zmiany przełożenia, obszyta skórą

Materiał

N2M	Tkanina Passage Zastąpione przez: Tkanina Kaskade z pikowaniem w romby i emblematem S
-----	--

Oświetlenie

QQ0	Oświetlenie wnętrza Zastąpione przez: Pakiet oświetlenia Ambiente plus
-----	---



Inne

5JA	Asferyczne lusteko pasażera
99A	Audi parking system (tył)
98A	Bez pakietu Comfort
98F	Bez pakietu klimatyzacji
98K	Pakiet komfortowy
EM2	System rozpoznający spadek koncentracji i zmęczenie
QL1	Szyba przezroczysta
	Zastąpione przez: Przyciemnione szyby chroniące przed słońcem
NI1	Wskaźnik techniczny UN-ECE (Software Identification Number)



Parametry techniczne

Silnik

Typ silnika

Silnik benzynowy, 4-cylindrowy, rzędowy, z bezpośrednim wtryskiem, układem regulacji lambda, regulacją spalania stukowego i turbodoładowaniem, Mild Hybrid Electric Vehicle plus (MHEV plus)

Osiągi silnika spalinowego

Pojemność silnika

1,984 cm³

Moc maksymalna silnika spalinowego

150 kW przy 4.300 - 6.000 obr./min

Maksymalny moment obrotowy silnika spalinowego

340/2000 - 4000

Kontrola emisji spalin

Katalizator, sonda lambda, filtr cząstek stałych GPF

Układ napędowy

Napęd

Napęd na przednią oś

Sprzęgło

Sprzęgło podwójne

Skrzynia biegów

7-biegowa S tronic

Zawieszenie

Przednie

5-wahaczowa oś przednia

Tylne

5-wahaczowa oś tylna

Opony

Opony 255/45 R20 105W XL

Kola

Obręcze kół ze stopu metali lekkich Audi Sport 8,0Jx20", 5 - ramienne, z podwójnymi ramionami, czarne metalik, z oponami 255/45 R 20. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.

Układ hamulcowy

Układ hamulcowy

ESC/ABS/EBV, hydrauliczny asystent hamulców, przednia oś: zaciski pływające, wentylowane tarcze hamulcowe; tylna oś: zaciski pływające ze zintegrowanym elektrycznym hamulcem postojowym, wentylowane tarcze hamulcowe

Układ kierowniczy

Układ kierowniczy

Elektromechaniczny układ kierowniczy ze wspomaganie zależnym od prędkości; średnica zawracania ok. 11,9 m

Masa

Masa własna *

1910 kg

Dopuszczalna masa całkowita

2460 kg

Dopuszczalna masa ładunku na dachu/dopuszczalny nacisk przyczepy na hak holowniczy

75/100 kg

Maksymalna masa przyczepy

bez hamulca

750 kg

przy 12% wzniesieniu

2000 kg



Pojemności

Pojemność bagażnika

520/1473 l

Pojemność zbiornika paliwa (wartość przybliżona)

65 l

Osiągi

Prędkość maksymalna

226 km/h

Przyspieszenie 0-100 km/h

8,6 s



Zużycie i wartości emisji

Zużycie i wartości emisji według cyklu pomiaru WLTP **

Cykl niski	7,8 l/100 km
Cykl średni	6,3 l/100 km
Cykl wysoki	6,2 l/100 km
Cykl bardzo wysoki	7,6 l/100 km
Cykl mieszany	6,9 l/100 km
Emisja CO ₂ w cyklu mieszanym	157 g/km

Zużycie paliwa

Rodzaj paliwa	benzyna
---------------	---------



Informacja dodatkowa:

* Minimalna masa własna pojazdu z kierowcą 68kg, bagażem 7kg i zbiornikiem paliwa wypełnionym w 90% zgodnie z procedurą pomiarową przewidzianą w przepisach homologacyjnych. Wyposażenie dodatkowe może spowodować zwiększenie masy własnej i współczynnika oporu powietrza, co może skutkować zmniejszeniem ładowności wzgl. prędkości maksymalnej oraz zwiększeniem zużycia paliwa i emisji CO₂.

** Zużycie paliwa i emisji CO₂ zostało określone zgodnie z procedurą WLTP. Od 1 września 2018 r. wszystkie nowe pojazdy wprowadzane do obrotu w Unii Europejskiej muszą być badane i homologowane zgodnie z procedurą WLTP określoną w rozporządzeniu Komisji (UE) 2017/1151. Prezentowane dane dotyczące wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ są danymi zgodnymi ze świadectwem homologacji typu wyznaczonymi zgodnie z procedurą WLTP. Montaż akcesoriów w pojeździe może mieć wpływ na poziom zużycia paliwa i emisji CO₂ oraz może nastąpić najwcześniej po pierwszej rejestracji pojazdu, wyłącznie na Państwa życzenie.

Podane ceny obejmują podatek VAT (23 %). Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące. Ze względu na ograniczenia techniczne prezentowane zdjęcia mogą nie stanowić wiernego odbicia rzeczywistych struktur i kolorów. Audi zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w prezentowanych wersjach bez wcześniejszego powiadomienia. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu następuje w umowie sprzedaży, a określenie parametrów technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu. W celu uzyskania najnowszych informacji prosimy kontaktować się z Autoryzowanym Dealerem Marki Audi. Ze względu na pojawiające się akcje promocyjne możliwe są zmiany cen i wyposażenia modeli dostępnych w konfiguratorze. Staramy się zagwarantować dostęp do aktualnej oferty cenowej. W wyjątkowych przypadkach publikowana cena może odbiegać od ceny aktualnej.

Nasze pojazdy są seryjnie wyposażone w opony letnie. Pojazd pokazany na wydruku jest częściowo wyposażony w elementy wyposażenia dodatkowego dostępne za dopłatą, które odbiegają od Twojej indywidualnej konfiguracji. Celem konfiguracji jest jedynie niewiążący przekaz ogólnych informacji o pojeździe, który nie może zastąpić konsultacji ze sprzedawcą w sprawie ewentualnego zakupu. Specyfikacja techniczna i elementy wyposażenia konfigurowanego samochodu mają jedynie charakter poglądowy i mogą różnić się zależnie od specyfiki danego rynku. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian. W kwestii specyfikacji technicznej, elementów wyposażenia oraz cech naszych pojazdów informacji udzieli sprzedawcy w salonie dealerskim Audi.

Wszystkie produkowane obecnie samochody marki Audi są produkowane z materiałów spełniających wymagania określone w normie ISO 22628 pod kątem możliwości odzysku i recyklingu i uzyskały w tym zakresie europejskie świadectwa homologacji zgodne z dyrektywą 2005/64/WE. Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. zapewnia wszystkim użytkownikom samochodów sieć odbioru pojazdów po zakończeniu ich eksploatacji zgodną z wymaganiami ustawy z dnia 25 stycznia 2005r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202, z późn. zm.). Więcej informacji dotyczących ekologii znajduje się na stronie: www.audi.pl

www.audi.pl

Etykieta opony

(1)

Informacja dot. etykiety opony

<https://www.audi.pl/pl/web/pl/modele/etykieta-opon.html>


Uwaga

Ze względu na specyfikę procesu produkcji samochodów zawsze wyświetlamy kilka etykiet opon, które potencjalnie mogą być zastosowane w samochodzie.

Opony podstawowe


MRADU19

Obręcze kół ze stopu metali lekkich Audi Sport 8,0Jx20", 5 - ramienne, z podwójnymi ramionami, czarne metalik, z oponami 255/45 R 20. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.



Karta informacyjna produktu

<https://eprel.ec.europa.eu/api/products/tyres/1632438/fiches?noRedirect=false&language=PL>



Karta informacyjna produktu

<https://eprel.ec.europa.eu/api/products/tyres/1370700/fiches?noRedirect=false&language=PL>