

Twój spersonalizowany Land Rover

RANGE ROVER

# RANGE ROVER EVOQUE

Dynamic SE D200 2.0L Diesel Ingenium (204KM), Skrzynia automatyczna, Napęd AWD



# NADWOZIE



WYPOSAŻENIE NADWOZIA

|                |                                                                            |                       |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| KOLOR NADWOZIA | Santorini Black                                                            | 4 940 zł              |
| KOLOR DACHU    | Dach w kolorze nadwozia                                                    | 0 zł                  |
| SZYBY          | Przyciemniane szyby od słupka B                                            | 2 440 zł              |
| OBRĘCZE        | Obręcze kół ze stopów lekkich 20" - 10 ramienne, "wzór 1085" - Gloss Black | 4 650 zł              |
| OPCJE HAMULCÓW | Niemalowane zaciski hamulców                                               | 0 zł                  |
|                |                                                                            | Cena łączna 12 030 zł |

# WNĘTRZE



WYPOSAŻENIE WNĘTRZA

|                     |                                                             |                  |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|
| TAPICERKA           | Siedzenia ze skóry grained w kolorze Ebony z wnętrzem Ebony | 0 zł             |
| WYKOŃCZENIE WNĘTRZA | Wykończenie wnętrza Black Brushed Aluminium                 | 0 zł             |
|                     |                                                             | Cena łączna 0 zł |

# WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

## NADWOZIE

0 ZŁ

|                                                |                                                                                                                                                                                                                          |      |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Asystent automatycznych świateł drogowych AHBA | Wykrywa reflektory nadjeżdżających pojazdów i automatycznie przyciemnia światła drogowe podczas jazdy nocą. Automatyczny asystent świateł drogowych wykorzystuje kamerę skierowaną do przodu (jeśli jest w wyposażeniu). | 0 zł |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|

## REFLEKTORY

0 ZŁ

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Reflektory przednie Premium LED | W pełni diodowe reflektory ze światłami do jazdy dziennej. Jazda w nocy lub przy słabej widoczności jest łatwiejsza dzięki automatycznemu wspomaganiu świateł drogowych (AHBA). Gdy poziom oświetlenia zewnętrznego spadnie poniżej określonego progu, AHBA włącza się automatycznie, a reflektory automatycznie włączają się dla nadjeżdżających pojazdów, powracając po ich minięciu. | 0 zł |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|

## DACH

7 850 ZŁ

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Dach panoramiczny stały z elektrycznie zamykanymi roletami | Pełnowymiarowy, stały panoramiczny szklany szyberdach zwiększa poczucie przestrzeni i światła oraz zapewnia niezakłócony widok na otoczenie.<br><br>Hartowane szkło jest przyciemniane, aby utrzymać komfortową temperaturę wewnątrz kabiny i chronić pasażerów oraz wnętrze przed promieniami słonecznymi. Jeśli wolisz więcej prywatności, dostępna jest również pełnowymiarowa, elektrycznie sterowana roleta wewnętrzna. | 7 850 zł |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|

## FUNKCJONALNOŚĆ FOTELI

0 ZŁ

|                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Fotel kierowcy regulowany w 14 kierunkach (12 elektrycznie/2 manualnie) z pamięcią ustawień oraz fotel pasażera regulowany w 12 kierunkach (10 elektrycznie/2 manualnie) oraz tylne siedzenia z centralnym podłokietnikiem | Obejmuje elektryczną regulację siedzenia kierowcy/pasażera: <ul style="list-style-type: none"><li>- Do przodu, do tyłu</li><li>- Wysokości siedziska</li><li>- Pochylenia siedziska (tylko po stronie kierowcy)</li><li>- Odchylenia oparcia</li><li>- Odcinka lędźwiowego w 4-kierunkach</li></ul> Ręczna regulacja wysokości zagłówka<br><br>Cechy tylnej kanapy 40:20:40 ze środkowym zagłówkiem i podłokietnikiem | 0 zł |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|

Cena łączna 7 850 zł

# Wyposażenie standardowe

NADWOZIE

|                                                                                                                    |                                              |                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Automatyczne światła przednie                                                                                      | Automatyczne poziomowanie lamp przednich     | Lampy tylne LED                                  |
| Elektrochromatyczne (lewe), elektrycznie regulowane i składane, podgrzewane lusterka boczne z oświetleniem wejścia | Zintegrowane klamki zewnętrzne               | Oświetlenie powitalne                            |
| Wycieraczki z czujnikiem deszczu                                                                                   | Przednie i tylne punkty do holowania pojazdu | Asystent stabilizacji toru jazdy przyczepy (TSA) |
| Środkowe wysoko umieszczone światło stop                                                                           | Spoiler pokrywy bagażnika                    | Animowane kierunkowskazy tylne                   |
| Wycieraczka szyby tylnej                                                                                           | Tylne światła przeciwmgielne                 | Dach w kolorze nadwozia                          |
| Przednia szyba o obniżonej przepuszczalności promieni słonecznych                                                  |                                              |                                                  |

WSPOMAGANIE KIEROWCY

|                                                                              |                                            |                                         |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Aktywny tempomat                                                             | System kamer 3D                            | Czujniki parkowania z przodu i z tyłu   |
| System wspomagający utrzymywanie pasa ruchu (Lane Keep Assist)               | Asystent martwego pola                     | System ostrzegania przed kolizją z tyłu |
| System wykrywania ruchu przecinającego drogę cofania                         | Autonomiczny system awaryjnego hamowania   | System monitorujący zmęczenie kierowcy  |
| System rozpoznawania znaków drogowych z adaptacyjnym ograniczeniem prędkości | Elektroniczny rozdział sił hamowania (EBD) |                                         |

NAPĘD I DYNAMIKA

|                    |                                     |                                                         |
|--------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Terrain Response 2 | All Terrain Progress Control (ATPC) | System wektorowania momentu Torque Vectoring by Braking |
|--------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|

NAPĘD I DYNAMIKA

|                                                                |                                             |                                               |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| System wspomagający ruszanie na śliskiej nawierzchni           | System kontroli zjazdu ze wzniesienia (HDC) | Asystent ruszania na wzniesieniu              |
| Efektywny napęd na cztery koła (Efficient Driveline)           | Elektryczne wspomaganie kierownicy (EPAS)   | System dynamicznej kontroli stabilności (DSC) |
| Elektroniczna kontrola trakcji (ETC)                           | System zapobiegający dachowaniu (RSC)       | Elektryczny hamulec postojowy (EPB)           |
| Przygotowanie wiązki elektrycznej do montażu haka holowniczego | Zawieszenie pasywne                         |                                               |

WNĘTRZE

|                                                     |                                                             |                                           |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Manetki zmiany biegów w kolorze Satin Chrome        | Lusterko wewnętrzne z funkcją automatycznego przyciemniania | System audio Meridian™                    |
| Dwustrefowa automatyczna klimatyzacja               | Standardowa kierownica z listwą Moonlight Chrome            | Kolumna kierownicy regulowana manualnie   |
| Metalowe nakładki na pedały                         | Metalowe nakładki progów                                    | Sekwencja startowa zegarów kierowcy       |
| Daszki przeciwsłoneczne z podświetlanymi lusterkami | Oświetlenie przestrzeni bagażowej                           | Mocowania bagażu w przestrzeni ładunkowej |
| Wskaźnik temperatury zewnętrznej                    | Nawiewy dla drugiego rzędu foteli                           | Oświetlenie wnętrza                       |
| Skóra Grained                                       | Konsola oświetlenia kabiny w podsufitce                     | Hak(i) mocujące w przestrzeni bagażowej   |
| Dywaniki                                            |                                                             |                                           |

BEZPIECZEŃSTWO I ZABEZPIECZENIA

|                     |                                                |                               |
|---------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|
| Czujnik wtargnięcia | Elektrycznie sterowane blokady dziecięce drzwi | Asystent hamowania awaryjnego |
|---------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|

BEZPIECZEŃSTWO I ZABEZPIECZENIA

|                                                             |                                                        |                                                              |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| System zapobiegający blokowania kół podczas hamowania (ABS) | System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS)        | Opony letnie M+S                                             |
| Konfigurowalne automatyczne ryglowanie                      | Czujnik zapięcia pasów bezpieczeństwa                  | System mocowania fotelików ISOFIX w tylnym rzędzie           |
| Czujniki zużycia klocków hamulcowych                        | Nakrętki zabezpieczające kół                           | Zestaw naprawczy kół                                         |
| Klamki wewnętrzne z oddzielnymi przełącznikami ryglującymi  | Pasywne zagłówki przednie                              | Przednie poduszki powietrzne z czujnikiem obecności pasażera |
| Przednie boczne poduszki powietrzne                         | Kurtynowe poduszki powietrzne boczne o pełnej długości | Vehicle Information Control System (VICS)                    |

ZBIORNIK PALIWA

|                             |                                            |
|-----------------------------|--------------------------------------------|
| Standardowy zbiornik paliwa | Zbiornik DEF (Diesel Exhaust Fluid) - duży |
|-----------------------------|--------------------------------------------|

FOTELE I TAPICERKA

|                                             |                                                     |                                                             |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Centralny zagłówek w drugim rzędzie foteli  | Składana tylna kanapa dzielona w proporcji 40:20:40 | Siedzenia ze skóry grained w kolorze Ebony z wnętrzem Ebony |
| Wykończenie wnętrza Black Brushed Aluminium |                                                     |                                                             |

INFOTAINMENT

|                                         |                                                    |                |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|
| Cyfrowa interaktywna tablica wskaźników | Remote (subskrypcja na czas gwarancji podstawowej) | Apple CarPlay® |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|

INFOTAINMENT

|                                     |                                   |                      |
|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| Android Auto™                       | Pakiet online z transmisją danych | Pivi Pro (Connected) |
| Bezprzewodowa ładowarka do telefonu | Sterowanie głosowe                | Asystent jazdy ECO   |
| Dynamiczna kontrola głośności       | Komputer pokładowy podróży        | Wyświetlacz 11.4"    |
| Łączność bezprzewodowa Bluetooth®   |                                   |                      |

KOMFORT

|                                                                                     |                                                       |                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Pakiet Power 2 - dodatkowe gniazda ładujące                                         | System bezkluczykowego otwierania/zamykania samochodu | Elektrycznie otwierana i zamykana kłapa bagażnika |
| Elektryczne szyby z automatycznym otwarciem/domknięciem i unikaniem przytrzaśnięcia | Podgrzewana szyba tylna z timerem                     |                                                   |

# Specyfikacja techniczna

| OSIĄGI                                   |           |
|------------------------------------------|-----------|
| Prędkość maksymalna (km/h)               | 213 (132) |
| Przyspieszenie (s) 0-100 km/h (0-60 mph) | 8,5 (7,9) |

| ZUŻYCIE PALIWA                                  |                           |
|-------------------------------------------------|---------------------------|
| Spalanie w cyklu mieszanym (l/100km) - WLTP     | 6,3 - 6,9 (44,6 - 41,0)†† |
| Emisja CO2 w cyklu mieszanym (g/km) - WLTP      | 166 - 180††               |
| Zużycie paliwa w cyklu mieszanym - l/100 km     | 5,7±                      |
| Emisja CO <sub>2</sub> w cyklu mieszanym - g/km | 149±                      |
| Pojemność zbiornika paliwa                      | 65♦                       |

| UKŁAD NAPĘDOWY                      |                                        |
|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Pojemność skokowa (cc)              | 1 998                                  |
| Moc maksymalna (KM/kW/rpm)          | 204/150/3 750                          |
| Maksymalny moment obrotowy (Nm/rpm) | 430/1 750 - 2 500                      |
| Skrzynia biegów                     | 9-biegowa automatyczna skrzynia biegów |

| WAGA                  |         |
|-----------------------|---------|
| Masa własna (EU) (kg) | 1 941 △ |

| WAGA                           |         |
|--------------------------------|---------|
| Masa własna (DIN) (kg)         | 1 866 ▲ |
| Maksymalna masa całkowita (kg) | 2 490   |

| HOLOWANIE                                          |       |
|----------------------------------------------------|-------|
| Przyczepa bez hamulców                             | 750   |
| Dopuszczalna masa przyczepy                        | 2 000 |
| Maksymalny nacisk na hak holowniczy                | 100   |
| Maks. masa pojazdu i przyczepy/masa brutto zestawu | 4 490 |

| OBCIĄŻENIE DACHU                               |    |
|------------------------------------------------|----|
| Maksymalne obciążenie dachu (wraz z relingami) | 75 |

| WYMIARY                             |         |
|-------------------------------------|---------|
| Wysokość (mm)                       | 1 649   |
| Szerokość (mm)                      | 4 371   |
| Szerokość (lusterka złożone) (mm)   | 1 996   |
| Szerokość (lusterka rozłożone) (mm) | 2 100   |
| Rozstaw kół osi przedniej (mm)      | 1 625,3 |

| WYMIARY                                                                        |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Rozstaw kół osi tylnej (mm)                                                    | 1 631,7                 |
| Rozstaw osi (mm)                                                               | 2 681                   |
| ODLEGŁOŚĆ OD SIEDZISKA OD DACHU                                                |                         |
| Maksymalna odległość od siedziska do dachu z przodu/z tyłu (dach standardowy)  | 989/973                 |
| Maksymalna odległość od siedziska do dachu z przodu/z tyłu (dach panoramiczny) | 950/969 (1 013* / 997*) |
| PRZESTRZEŃ NA NOGI                                                             |                         |
| Maksymalna przestrzeń na nogi z przodu / z tyłu (mm)                           | 1 016/864               |
| POJEMNOŚĆ BAGAŻNIKA                                                            |                         |
| Wysokość (mm)                                                                  | 702                     |
| Szerokość (mm)                                                                 | 1 301                   |
| Szerokość pomiędzy nadkolami (mm)                                              | 1 053                   |
| Długość za pierwszym rzędem foteli (mm)                                        | 1 576                   |
| Maksymalna przestrzeń bagażowa za 1 rzędem foteli - VDA (litry)                | 1 156↕                  |
| Maksymalna przestrzeń bagażowa za 1 rzędem foteli - DIN (litry)                | 1 383◆                  |

| POJEMNOŚĆ BAGAŻNIKA                                             |        |
|-----------------------------------------------------------------|--------|
| Długość za drugim rzędem foteli (mm)                            | 798    |
| Maksymalna przestrzeń bagażowa za 2 rzędem foteli - VDA (litry) | 472↕   |
| Maksymalna przestrzeń bagażowa za 2 rzędem foteli - DIN (litry) | 591◆   |
| Długość za trzecim rzędem foteli (mm)                           | N/A    |
| Maksymalna przestrzeń bagażowa za 3 rzędem foteli - VDA (litry) | N/A    |
| Maksymalna przestrzeń bagażowa za 3 rzędem foteli - DIN (litry) | N/A    |
| PRZEŚWIT - STANDARDOWY                                          |        |
| PRZEŚWIT PODWOZIA (mm)                                          | 212    |
| KĄT NATARCIA                                                    | 20,8°† |
| KĄT ZEJŚCIA                                                     | 30,6°† |
| KĄT RAMPOWY                                                     | 20,7°  |
| PRZEŚWIT - OFF ROAD                                             |        |
| PRZEŚWIT PODWOZIA (mm)                                          | 212    |
| KĄT NATARCIA                                                    | 20,8°† |
| KĄT ZEJŚCIA                                                     | 30,6°† |

| PRZEŚWIT - OFF ROAD                                                |       |
|--------------------------------------------------------------------|-------|
| KĄT RAMPOWY                                                        | 20,7° |
| ŚREDNICA ZAWRACANIA                                                |       |
| Od krawężnika do krawężnika (m)                                    | 11,6  |
| Od ściany do ściany (m)                                            | 11,9  |
| Maksymalna ilość obrotów kierownicy pomiędzy skrajnymi położeniami | 2,3   |
| GŁĘBOKOŚĆ BRODZENIA                                                |       |
| Maksymalna głębokość brodzenia                                     | 530   |

Cennik

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| CENA PODSTAWOWA       | 291 000 zł  |
| WYPOSAŻENIE DODATKOWE | 19 880 zł   |
| CENA KOŃCOWA          | 310 880 zł* |

†Zobacz dane WLTP

Podane wartości są wynikiem oficjalnych testów przeprowadzonych przez producenta zgodnie z przepisami UE przy w pełni naładowanym akumulatorze. Wyłącznie do celów porównawczych. Dane rzeczywiste mogą się różnić. Dane dotyczące emisji CO<sub>2</sub>, zużycia paliwa, zużycia energii i zasięgu mogą się różnić w zależności od takich czynników, jak styl jazdy, warunki środowiskowe, obciążenie, wyposażenie kół, zamontowane akcesoria, rzeczywista trasa i stan akumulatora. Dane dotyczące zasięgu są oparte na pojeździe produkcyjnym na standardowej trasie.

±Podane wartości są wartościami NEDC obliczonymi na podstawie oficjalnych testów producenta. Wartości mogą się różnić w zależności od środowiska i stylu jazdy. Wyłącznie do celów porównawczych. Rzeczywiste wartości mogą się różnić.

\*Przy pomiarze do szyby dachu panoramicznego.

‡Jeśli pojazd jest wyposażony w 18-calowe koła, prędkość maksymalna wynosi 221 km/h (137 mil/h).

♦Z dużym zbiornikiem paliwa. 54 litry ze zbiornikiem Eco.

‡W połączeniu z silnikiem elektrycznym.

\*Sugerowana cena brutto, szczegóły oferty u autoryzowanych dealerów.

△ Obejmuje kierowcę o wadze 75 kg, pełne płyny i 90% paliwa.

▲ Obejmuje pełne płyny i 90% paliwa.

◇ Sucha: Objętość mierzona przy użyciu pełnych bloków zgodnych z VDA (200 mm x 50 mm x 100 mm). Objętość mierzona do podsufitki.

◆Mokra: Objętość mierzona poprzez symulację przestrzeni ładunkowej wypełnionej cieczą. Objętość mierzona do podsufitki.

†Z usuniętą osłoną ucha holowniczego.

Wagi odzwierciedlają standardowe specyfikacje pojazdów. Opcjonalne dodatki zwiększają wagę.

- [POLITYKA PRYWATNOŚCI](#)
- [ZASADY I WARUNKI](#)
- [KONTAKT](#)
- [SELECT A COUNTRY](#)
- [REGULAMIN MOJE KONTO](#)
- [POLITYKA COOKIES](#)
- 

© Jaguar Land Rover Limited 2025: Registered office: Abbey Road, Whitley, Coventry CV3 4LF. Registered in England No: 1672070

Jaguar Land Rover Limited cały czas poszukuje sposobów na poprawę specyfikacji, projektu i produkcji swoich pojazdów, części i akcesoriów, a zmiany odbywają się nieustannie. Zastrzegamy sobie prawo do zmian bez powiadomienia. Niektóre funkcje wyposażenia mogą się różnić między opcjonalnymi a standardowymi dla różnych lat modelowych.

\*\*Informacje dotyczące szacowanego czasu dostawy lub aktualnej niedostępności są możliwe najdokładniejszymi informacjami w momencie publikacji i mogą ulec zmianie. Prosimy o kontakt z dealerem w celu uzyskania najświeższych informacji.

**ROVER**