





# A4 Avant

S line 40 TDI S tronic

Cena całkowita: 238 610 PLN



Kod Audi

**A9P5SFRM**

[www.audi.pl/A9P5SFRM](http://www.audi.pl/A9P5SFRM)



# Podsumowanie

**A4 Avant**  
S line 40 TDI S tronic

**Cena całkowita**  
238 610 PLN



**Kolor nadwozia**  
czarny Mythos metalik                      0 PLN

**Kolorystyka wnętrza**  
Materiał: Tkanina Index  
Siedzenia: czarne-czarne, Deska rozdzielcza: czarna-czarna,  
Wykładzina: czarna, Podsufitka: szara Tytan

## Parametry techniczne

Typ silnika	Silnik wysokoprężny, 4-cylindrowy, rzędowy, z wtryskiem Common Rail i turbodoładowaniem, Mild Hybrid Electric Vehicle (MHEV)
Pojemność silnika	1968 cm <sup>3</sup>
Moc maksymalna silnika spalinowego	150 kW przy 3.800 - 4.200 obr./min
Maksymalny moment obrotowy silnika spalinowego	400/1750 - 3250
Prędkość maksymalna	240 km/h
Przyspieszenie 0-100 km/h	7,6 s

**Kod Audi**  
A9P5SFRM  
[www.audi.pl/A9P5SFRM](http://www.audi.pl/A9P5SFRM)

## Wyposażenie dodatkowe

czarny Mythos metalik	OE0E	0 PLN
Czerwone zaciski hamulców	PC2	1 700 PLN
Kierownica 3-ramienna wielofunkcyjna plus obszyta skórą	1XW	770 PLN
Komfortowa klimatyzacja 3-strefowa	9AQ	3 580 PLN
Obłocze kół ze stopu metali lekkich Audi Sport 8,5x19", 5 - ramienne Rotor, w tonacji tytanu, polerowane, z opony 245/35 R19. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.	44R	0 PLN
Pakiet stylistyczny Competition	PF6	4 370 PLN
Reflektory Matrix LED dynamiczną grafiką i dynamicznymi kierunkowskazami	PXC	8 160 PLN
Rezygnacja z opon zoptymalizowanych pod kątem oporów toczenia , zniesienie ograniczenia prędkości do 210 km/h (koła 19-calowe)	PR9	770 PLN
Szyby z dodatkową powłoką zaciemniającą	QL5	2 170 PLN
Wirtualny kokpit Audi "plus"	9S9	3 090 PLN





---

Razem

24 610 PLN



# Wyposażenie standardowe

## Komfort

7AL	Autoalarm z zabezpieczeniem przed odholowaniem
7E6	Dodatkowe elektryczne ogrzewanie powietrzne
3GD	Dwustronna podłoga bagażnika
9AK	Klimatyzacja automatyczna <b>Zastąpione przez:</b> Komfortowa klimatyzacja 3-strefowa
4I6	Kluczyk z pilotem, z Safelock
6XD	Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane
4L2	Lusterko wsteczne manualnie przyciemniane
5SL	Lusterko zewnętrzne lewe, asferyczne
5RU	Lusterko zewnętrzne po prawej stronie (z większym polem obserwacji), konwex
5A8	Okładzina bagażnika
4E7	Pokrywa bagażnika, elektryczne wspomaganie unoszenia i zamykania
9JA	Wariant dla niepalących
6SS	Wykończenie podłogi bagażnika wykładziną
4H3	Zabezpieczenie przed otwarciem drzwi przez dzieci

## Systemy wspomagające kierowcę

7X2	Audi parking system plus
6K8	Audi pre sense city
UH1	Elektromechaniczny hamulec postojowy
QK1	Kamera z czujnikiem odległości (dla systemu wspomagającego kierowcę Pre sense city) <b>Zastąpione przez:</b> Kamera z czujnikiem odległości (dla systemu wspomagającego kierowcę Pre sense city)
6I3	Ostrzeżenie o zjechaniu z pasa ruchu
QR9	System rozpoznawania znaków drogowych współpracujący z kamerą
8T6	Tempomat z regulowanym ogranicznikiem prędkości

## Systemy multimedialne

IW3	Audi connect Safety & Service
IU2	Audi connect (zawartość pakietu 2)
IT6	Audi connect (zawartość pakietu)
7UZ	Brak systemu nawigacji
8RM	8 głośników
9S7	Komputer pokładowy z ekranem kolorowym <b>Zastąpione przez:</b> Wirtualny kokpit Audi "plus"
JE3	Moduł danych Europa
QV3	Radio cyfrowe
9ZX	Złącze Bluetooth



### Technika i bezpieczeństwo

1T3	Apteczka z trójkątem ostrzegawczym i kamizelką ostrzegawczą
2H9	Audi drive select
4X3	Boczne poduszki powietrzne z przodu i system kurtyn powietrznych
QZ7	Elektromechaniczne wspomaganie układu kierowniczego
1LC	Hamulce tarczowe z przodu, 16" (ECE) <b>Zastąpione przez:</b> Hamulce tarczowe z przodu 16" (ECE) z zaciskami w kolorze czerwonym
1KD	Hamulce tarczowe z tyłu, 16" (ECE) <b>Zastąpione przez:</b> Hamulce tarczowe z tyłu 16", z zaciskami w kolorze czerwonym
OK4	Mild hybrid
6Y6	Ograniczenie prędkości maksymalnej do 210 km/h <b>Zastąpione przez:</b> Zniesienie ograniczenia prędkości maksymalnej do 210 km/h
4UP	Poduszki bezpieczeństwa kierowcy i pasażera z przodu z dezaktywacją poduszki bezpieczeństwa pasażera z przodu
9P6	Sygnalizacja zapięcia pasów
7L8	System Start-Stop
6A2	Uchwyt do montażu gaśnicy
1BE	Zawieszenie sportowe
FK1	Zbiornik AdBlue <sup>®</sup> * (12 litrów)

### Przedłużenie gwarancji Audi i pakiety przeglądów serwisowych Audi

EA6	Audi Extensive - Pakiet naprawczy 4 lata / 120 000 km
-----	---

### Lakiery

6H0	Dach w kolorze nadwozia
-----	-------------------------

### Koła i opony

V99	Obręcze kół ze stopu metali lekkich 8jx18", 5 - ramienne (stylistyka S) z oponami 245/40 R18. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie. <b>Zastąpione przez:</b> Obręcze kół ze stopu metali lekkich Audi Sport 8,5x19", 5 - ramienne Rotor, w tonacji tytanu, polerowane, z opony 245/35 R19. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.
J04	Opony zoptymalizowane pod kątem oporów toczenia, ograniczenie prędkości. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie. <b>Zastąpione przez:</b> Opony 245/35 R19 93Y xL. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.
7K1	Wskaźnik ciśnienia w oponach
1G8	Zestaw naprawczy do opon
1S2	Zestaw narzędzi samochodowych

### Reflektory

8EX	Reflektory <b>Zastąpione przez:</b> Reflektory Matrix LED dynamiczną grafiką i dynamicznymi kierunkowskazami
8K4	Światła dzienne
8VG	Światła tylne LED <b>Zastąpione przez:</b> Światła tylne LED dynamiczną grafiką i dynamicznymi kierunkowskazami

### Wygląd zewnętrzny

6EP	Dodatkowe osłony nadwozia chroniące przed uderzeniami kamieni
6JD	Klamki w drzwiach w kolorze nadwozia
4ZE	Listwy wokół szyb w kolorze czarnym (gumowe) <b>Zastąpione przez:</b> Pakiet optyczny Czerń plus
6FA	Obudowy lusterek w kolorze nadwozia
2Z8	Oznaczenie modelu według nowego oznakowania mocy <b>Zastąpione przez:</b> Brak oznaczenia mocy i typu silnika
3S2	Relingi dachowe czarne
2K7	Wzmocniony zderzak

### Systemy dachowe i przeszklenie

5XK	Osłony przeciwsłoneczne po stronie kierowcy i pasażera
4GF	Przednia szyba z izolacją akustyczną
4KC	Szyby termoizolacyjne



---

#### Fotele

6E1	Podłokietnik środkowy z przodu
3L3	Przednie siedzenia z manualną regulacją
3NT	Składane oparcie tylnych siedzeń
Q1A	Standardowe siedzenia przednie
3B3	Uchwyty ISOFIX i top tether do fotelika dziecięcego dla skrajnych siedzeń z tyłu

---

#### Wygląd wewnętrzny

5MA	Aplikacje dekoracyjne lakier diamentowy srebrnoszary
0TC	Dywaniki przednie
GTO	Elementy dekoracyjne czarne matowe
VT5	Listwy progowe w przednich drzwiach ze wstawkami z aluminium, podświetlane, z logo S
6NJ	Podsufitka tkaninowa

---

#### Materiał

N2M	Tkanina Index
-----	---------------

---

#### Kierownice i elementy obsługi

1XC	Kierownica 3-ramienna wielofunkcyjna, obszyta skórą <b>Zastąpione przez:</b> Kierownica 3-ramienna wielofunkcyjna plus obszyta skórą
-----	---

---

#### Inne

KK3	Czynnik chłodzący układu klimatyzacji R1234yf
VL1	Funkcje ochrony pieszych, rozszerzone
A61	Ograniczenie prędkości maksymalnej do 210 km/h <b>Zastąpione przez:</b> KRR:A60
0G7	tiptronic
QL1	Tylna szyba oraz szyby w tylnych drzwiach i tylne szyby boczne bez przyciemnienia <b>Zastąpione przez:</b> Szyby z dodatkową powłoką zaciemniającą
K8D	Wagon/Avant
NI7	Wskaźnik techniczny UN-ECE



# Parametry techniczne

## Silnik

Typ silnika	Silnik wysokoprężny, 4-cylindrowy, rzędowy, z wtryskiem Common Rail i turbodoładowaniem, Mild Hybrid Electric Vehicle (MHEV)
-------------	--

## Osiągi silnika spalinowego

Pojemność silnika	1968 cm <sup>3</sup>
Moc maksymalna silnika spalinowego	150 kW przy 3.800 - 4.200 obr./min
Maksymalny moment obrotowy silnika spalinowego	400/1750 - 3250
Kontrola emisji spalin	Katalizator oksydacyjny, filtr cząstek stałych DPF, układ recyrkulacji spalin, katalizator SCR

## Układ napędowy

Napęd	Napęd na przednią oś
Sprzęgło	Sprzęgło podwójne
Skrzynia biegów	7-biegowa S tronic

## Zawieszenie

Przednie	5-wahaczowa oś przednia; stabilizator rurowy
Tylne	5-wahaczowa oś tylna; stabilizator rurowy
Opony	Opony 245/35 R19 93Y xL. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.
Kola	Obręcze kół ze stopu metali lekkich Audi Sport 8,5x19", 5 - ramienne Rotor, w tonacji tytanu, polerowane, z opony 245/35 R19. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.

## Układ hamulcowy

Układ hamulcowy	2-obwodowy układ hamulcowy z układem TT dla przedniej/tylnej osi; ESC/ABS/EBV; wzmacniacz siły hamowania, hydrauliczny asystent hamulców; przednia oś: aluminiowe zaciski stałe, wentylowane tarcze hamulcowe; tylna oś: zaciski pływające ze zintegrowanym elektrycznym hamulcem postojowym
-----------------	--

## Układ kierowniczy

Układ kierowniczy	Elektromechaniczny układ kierowniczy ze wspomaganie zależnym od prędkości; średnica zawracania ok. 11,6 m
-------------------	---

## Masa

Masa własna *	1.625 kg
Dopuszczalna masa całkowita	2.175 kg
Dopuszczalna masa ładunku na dachu/dopuszczalny nacisk przyczepy na hak holowniczy	90/80 kg

## Maksymalna masa przyczepy

bez hamulca	750 kg
przy 12% wzniesieniu	1700 kg
przy 8% wzniesieniu	1900 kg

## Pojemności

Pojemność bagażnika	495/1495 l
Pojemność zbiornika paliwa (wartość przybliżona)	40 l





---

### Osiągi

Prędkość maksymalna 240 km/h

Przyspieszenie 0-100  
km/h 7,6 s



# Zużycie i wartości emisji

## Zużycie i wartości emisji według cyklu pomiaru WLTP \*\*

Cykl niski	7,2 l/100km
Cykl średni	5,6 l/100km
Cykl wysoki	5,0 l/100km
Cykl bardzo wysoki	6,1 l/100km
Cykl mieszany	5,8 l/100km
Emisja CO <sub>2</sub> w cyklu mieszanym	151 g/km

## Zużycie paliwa

Rodzaj paliwa olej napędowy



## Informacja dodatkowa:

\* Minimalna masa własna pojazdu z kierowcą 68kg, bagażem 7kg i zbiornikiem paliwa wypełnionym w 90% zgodnie z procedurą pomiarową przewidzianą w przepisach homologacyjnych. Wyposażenie dodatkowe może spowodować zwiększenie masy własnej i współczynnika oporu powietrza, co może skutkować zmniejszeniem ładowności wzgl. prędkości maksymalnej oraz zwiększeniem zużycia paliwa i emisji CO<sub>2</sub>.

\*\* Zużycie paliwa i emisji CO<sub>2</sub> zostało określone zgodnie z procedurą WLTP.

Od 1 września 2018 r. wszystkie nowe pojazdy wprowadzane do obrotu w Unii Europejskiej muszą być badane i homologowane zgodnie z procedurą WLTP określoną w rozporządzeniu Komisji (UE) 2017/1151.

Prezentowane dane dotyczące wartości zużycia paliwa i emisji CO<sub>2</sub> są danymi zgodnymi ze świadectwem homologacji typu wyznaczonymi zgodnie z procedurą WLTP.

Montaż akcesoriów w pojeździe może mieć wpływ na poziom zużycia paliwa i emisji CO<sub>2</sub> oraz może nastąpić najwcześniej po pierwszej rejestracji pojazdu, wyłącznie na Państwa życzenie.

Podane ceny obejmują podatek VAT (23 %). Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące. Ze względu na ograniczenia techniczne prezentowane zdjęcia mogą nie stanowić wiernego odbicia rzeczywistych struktur i kolorów. Audi zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w prezentowanych wersjach bez wcześniejszego powiadomienia. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu następuje w umowie sprzedaży, a określenie parametrów technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu. W celu uzyskania najnowszych informacji prosimy kontaktować się z Autoryzowanym Dealerem Marki Audi. Ze względu na pojawiające się akcje promocyjne możliwe są zmiany cen i wyposażenia modeli dostępnych w konfiguratorze. Staramy się zagwarantować dostęp do aktualnej oferty cenowej. W wyjątkowych przypadkach publikowana cena może odbiegać od ceny aktualnej.

### Informacja dodatkowa

Nasze pojazdy są seryjnie wyposażone w opony letnie. Pojazd pokazany na wydruku jest częściowo wyposażony w elementy wyposażenia dodatkowego dostępne za dopłatą, które odbiegają od Twojej indywidualnej konfiguracji. Celem konfiguracji jest jedynie niewiążący przekaz ogólnych informacji o pojeździe, który nie może zastąpić konsultacji ze sprzedawcą w sprawie ewentualnego zakupu. Specyfikacja techniczna i elementy wyposażenia konfigurowanego samochodu mają jedynie charakter poglądowy i mogą różnić się zależnie od specyfiki danego rynku. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian. W kwestii specyfikacji technicznej, elementów wyposażenia oraz cech naszych pojazdów informacji udzieli sprzedawcy w salonie dealerskim Audi.

Wszystkie produkowane obecnie samochody marki Audi są produkowane z materiałów spełniających wymagania określone w normie ISO 22628 pod kątem możliwości odzysku i recyklingu i uzyskały w tym zakresie europejskie świadectwa homologacji zgodne z dyrektywą 2005/64/WE. Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. zapewnia wszystkim użytkownikom samochodów sieć odbioru pojazdów po zakończeniu ich eksploatacji zgodną z wymaganiami ustawy z dnia 25 stycznia 2005r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202, z późn. zm.). Więcej informacji dotyczących ekologii znajduje się na stronie: [www.audi.pl](http://www.audi.pl)

[www.audi.pl](http://www.audi.pl)