


Q8 SUV

TDI quattro 210 kW tiptronic

Cena całkowita: 531 090 PLN



Kod Audi

APLZ9C1U

<https://www.audi.pl/APLZ9C1U>




Podsumowanie

Q8 SUV

TDI quattro 210 kW tiptronic

Cena całkowita

531 090 PLN



Parametry techniczne

Typ silnika	Silnik wysokoprężny 6-cylindrowy w układzie V, z wtryskiem Common Rail i turbodoładowaniem, Mild Hybrid Electric Vehicle (MHEV)
Pojemność silnika	2,967 cm ³
Moc maksymalna silnika spalinowego	210 kW przy 3.500 - 4.000 obr./min
Maksymalny moment obrotowy silnika spalinowego	600 Nm przy 1750 - 3250 obr.
Prędkość maksymalna	241 km/h
Przyspieszenie 0-100 km/h	6,1 s

Kolor nadwozia

szary Daytona perłowy

6 190 PLN

Kolorystyka wnętrza

Materiał: Skóra Valcona z logo S, pikowana w romby

Siedzenia: Siedzenia sportowe plus z przodu

Siedzenia: czarne-czarne-szew czerwony Crimson, Deska

rozdzielcza: czarna-czarna, Wykładzina: czarna, Podsufitka:

czarna

Kod Audi

APLZ9C1U

<https://www.audi.pl/APLZ9C1U>

Wyposażenie dodatkowe

szary Daytona perłowy 6Y6Y 6 190 PLN

Aplikacje dekoracyjne aluminium matowe
szczotkowane 5TG 0 PLN



Boczne poduszki powietrzne z przodu i z tyłu
oraz system kurtyn powietrznych chroniących
głowy 4X4 2 360 PLN



Czerwone szwy Audi Sport GmbH YYB 4 600 PLN



Czerwone zaciski hamulców, 18-calowe (ECE) PC3 2 360 PLN



Dach szklany panoramiczny 3FU 9 140 PLN



Dynamiczne pokrywy piast oraz kapturki
zaworów kół YEM 0 PLN

Górne elementy wnętrza pokryte skórą i dolne
elementy wnętrza pokryte skórą ekologiczną 7HR 11 200 PLN



Hak holowniczy 1D3 6 430 PLN









Kierownica wielofunkcyjna, 3-ramienna, z
przełącznikami zmiany przełożenia, obszyta
skórą 1XW 0 PLN



Obłęczki kół ze stopu metali lekkich Audi Sport
10.0Jx23", 10 - ramienne , z ramionami w
kształcie trapezów, czarne, z oponami 285/35
R23. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie. 58U 13 900 PLN



Obudowa Singleframe w kolorze czarnym	FY4	0 PLN	
Pakiet optyczny Czern plus	4ZP	5 310 PLN	
Pakiet sportowy S line	WQS	16 850 PLN	
Przednie siedzenia z elektryczną regulacją, z funkcją pamięci ustawień	PV6	1 240 PLN	
Przyciemnione szyby chroniące przed słońcem	QL5	2 660 PLN	
Relingi dachowe czarne	3S2	2 360 PLN	
Siedzenia sportowe plus z przodu	Q4Q	6 490 PLN	
Skóra Valcona z logo S, pikowana w romby	N0Q	6 780 PLN	
Standardowy układ wydechowy, kolor uzależniony od modelu	OP9	0 PLN	
4-strefowa komfortowa klimatyzacja automatyczna	9AE	4 720 PLN	
Tylne siedzenia plus	3NS	1 300 PLN	
Razem		103 890 PLN	

Wyposażenie standardowe

Komfort

9AD	2-strefowa komfortowa klimatyzacja automatyczna Zastąpione przez: 4-strefowa komfortowa klimatyzacja automatyczna
7AL	Alarm samochodowy
2V5	Brak pakietu Air Quality
7E6	Elektryczna nagrzewnica powietrza
3U7	Elektrycznie regulowana osłona przestrzeni bagażowej
4F2	Kluczyk komfortowy z czujnikiem zwalniającym blokadę bagażnika, z Safe lock
6XF	Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane, ogrzewane i składane, z funkcją pamięci ustawień
4L2	Lusterko wewnętrzne manualnie przyciemniane
5SL	Lusterko zewnętrzne po lewej stronie, asferyczne
6TS	Lusterko zewnętrzne po stronie pasażera, asferyczne
4E7	Pokrywa bagażnika, elektrycznie otwierana i zamykana
9JA	Wariant dla niepalących
3GD	Wykładzina bagażnika
6SS	Wyłożenie podłogi bagażnika

Systemy multimedialne

IW3	Audi connect Emergency Call & Service z Audi connect Remote & Control
IT3	Audi connect Navigation & Infotainment
UF7	Audi music interface
9ZE	Audi phone box
IU4	Audi smartphone interface z Application Store
9VD	Audi sound system
9S8	Audi virtual cockpit
JE3	Moduł danych Europa
QV3	Radio cyfrowe
GB1	Współpraca z LTE dla Audi phone box

Systemy wspomagające kierowcę

7X5	Asystent parkowania z Audi parking system plus
UH2	Asystent postoju na wzniesieniach
7W1	Audi pre sense basic
6K8	Audi pre sense front
QI6	Informacja o przeglądzie serwisowym po 30000 km lub 2 latach
KA2	Kamera cofania
QK1	Kamera z czujnikiem odległości (w systemie wspomagającym kierowcę)
6I3	System ostrzegający przed opuszczeniem pasa ruchu
QR9	System rozpoznawania znaków drogowych współpracujący z kamerą
8T6	Tempomat z ogranicznikiem prędkości



Technika i bezpieczeństwo

9G8	Alternator 48V 110-250 A
1T3	Apteczka z trójkątem ostrzegawczym
2H9	Audi drive select
4X3	Boczne poduszki powietrzne z przodu i system kurtyn powietrznych chroniących głowę Zastąpione przez: Boczne poduszki powietrzne z przodu i z tyłu oraz system kurtyn powietrznych chroniących głowę
1I0	Czujnik kontroli napięcia pasów bezpieczeństwa
QZ7	Elektromechaniczne wspomaganie układu kierowniczego
6Y2	Elektroniczna blokada prędkości maksymalnej
1LN	Hamulce tarczowe z przodu 18" (ECE) Zastąpione przez: Hamulce tarczowe z przodu 18-calowe z czerwonymi zaciskami
1KQ	Hamulce tarczowe z tyłu, 18-calowe Zastąpione przez: Hamulce tarczowe z tyłu z czerwonymi zaciskami
OK4	Mild hybrid
4UF	Poduszki powietrzne z przodu, prawa poduszka z możliwością dezaktywacji
6A2	Przygotowanie do montażu gaśnicy, prawy przedni fotel
7L8	System Start-Stop
FK2	Zbiornik AdBlue® ¹ o zwiększonej pojemności
OM5	Zbiornik paliwa o zwiększonej pojemności
1BK	adaptive air suspension Zastąpione przez: adaptive air suspension - sport
GH1	quattro (z samoblokującym centralnym mechanizmem różnicowym)

Przedłużenie gwarancji Audi Extensive

EA6	Audi Extensive - Pakiet naprawczy 4 lata / 120 000 km
-----	---

Koła i opony

42H	Obręcze kół ze stopów metali lekkich 9.0Jx20", 5 - ramienne, grafitowoszare, polerowane, z oponami 255/50 R20. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie. Zastąpione przez: Obręcze kół ze stopu metali lekkich Audi Sport 10.0Jx23", 10 - ramienne, z ramionami w kształcie trapezów, czarne, z oponami 285/35 R23. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.
84Y	Opony 275/50 R 20 113Y XL zoptymalizowane pod kątem oporów toczenia. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie. Zastąpione przez: REI:H7J
7K1	Wskaźnik kontrolny ciśnienia w oponach
1G8	Zestaw naprawczy do opon
1S2	Zestaw narzędzi samochodowych
1PR	Śruby kół zabezpieczone przed kradzieżą, z sygnalizacją poluzowanej śruby

Reflektory

8G4	Funkcja Matrix
8IY	Reflektory Matrix LED
8K4	Światła do jazdy dziennej w technice LED
8VM	Światła tylne LED plus

Wygląd zewnętrzny

6FA	Obudowy lusterek w kolorze nadwozia
2Z7	Oznaczenie modelu z tyłu
4ZB	Pakiet Połysk Zastąpione przez: Pakiet optyczny Czerń plus
5J1	Spojler dachowy z trzecim światłem stopu
2K7	Zderzaki S line z pełną powłoką lakierniczą



Systemy dachowe i przeszklenie

5XC	Ostryony przeciwsłoneczne z przodu
4GF	Przednia szyba z izolacją termiczną
9PA	Standardowe wycieraczki i pióra wycieraczek
4KC	Szyby boczne i szyba tylna z izolacją termiczną

Fotele

7P1	4-kierunkowa regulacja podparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa dla przednich foteli
4A3	Ogrzewanie przednich siedzeń
3NE	Oparcie tylnych siedzeń dzielone, składane, z regulacją kąta pochylenia oparcia Zastąpione przez: Tylne siedzenia plus
6E6	Podłokietnik komfortowy z przodu
3L4	Przednie siedzenia z elektryczną regulacją i pamięcią ustawień dla fotela kierowcy Zastąpione przez: Przednie siedzenia z elektryczną regulacją, z funkcją pamięci ustawień
Q1A	Standardowe siedzenia przednie Zastąpione przez: Siedzenia sportowe plus z przodu
3B3	Uchwyty ISOFIX i top tether do fotelika dziecięcego dla siedzeń z tyłu

Wygląd wewnętrzny

5MA	Aplikacje dekoracyjne lakier diamentowy srebrnoszary Zastąpione przez: Aplikacje dekoracyjne aluminium matowe szczotkowane
0TD	Dywaniki z przodu i z tyłu
7HP	Górne elementy wnętrza z kontrastowym szwem Zastąpione przez: Górne elementy wnętrza pokryte skórą i dolne elementy wnętrza pokryte skórą ekologiczną
VT5	Listwy progowe w przednich i tylnych drzwiach z aluminiowymi wstawkami, podświetlane, przednie z logo S
6NJ	Podsufitka tkaninowa, kolor specjalny Zastąpione przez: Podsufitka tkaninowa w kolorze czarnym
GS0	Przyciski obsługowe czarne matowe

Materiał

N1F	Kombinacja skóra/skóra ekologiczna mono.pur 550 Zastąpione przez: Skóra Valcona z logo S, pikowana w romby
-----	---

Kierownice i elementy obsługi

2C5	Bezpieczna kolumna kierownicy
2FJ	Kierownica wielofunkcyjna, 3-ramienna, obszyta skórą Zastąpione przez: Kierownica wielofunkcyjna, 3-ramienna, z przełącznikami zmiany przełożenia, obszyta skórą

Oświetlenie

QQ2	Pakiet oświetlenia Ambiente plus
-----	----------------------------------



Inne

0N1	Bez tylnej osi skrętniej
KK3	Czynnik chłodzący układu klimatyzacji R1234yf
GP1	Kod sterujący
FY2	Obudowa Singleframe w kolorze szarym Platinum matowym Zastąpione przez: Obudowa Singleframe w kolorze czarnym
2P2	Ostona krawędzi bagażnika ze stali szlachetnej
FZ1	Pasy bezpieczeństwa
04H	S line
VH2	Sieć pokładowa 48 V
QL1	Szyby przezroczyste Zastąpione przez: Przyciemnione szyby chroniące przed słońcem
NI7	Wskaźnik techniczny UN-ECE (Software Identification Number)
2G5	kod sterujący



Parametry techniczne

Silnik

Typ silnika	Silnik wysokoprężny 6-cylindrowy w układzie V, z wtryskiem Common Rail i turbodoładowaniem, Mild Hybrid Electric Vehicle (MHEV)
-------------	---

Osiągi silnika spalinowego

Pojemność silnika	2,967 cm ³
Moc maksymalna silnika spalinowego	210 kW przy 3.500 - 4.000 obr./min
Maksymalny moment obrotowy silnika spalinowego	600 Nm przy 1750 - 3250 obr.
Kontrola emisji spalin	Katalizator oksydacyjny NOx, filtr cząstek stałych DPF, układ recyrkulacji spalin, katalizator SCR

Układ napędowy

Napęd	Stały napęd na wszystkie koła quattro z samoblokującym środkowym mechanizmem różnicowym
Sprzęgło	Hydrokinetyczny przekładnik momentu ze sprzęgłem mostkującym
Skrzynia biegów	8-biegowa tiptronic

Zawieszenie

Przednie	5-wahaczowa oś przednia
Tylne	5-wahaczowa oś tylna
Opony	REI:H7J
Koła	Obręcze kół ze stopu metali lekkich Audi Sport 10.0Jx23", 10 - ramienne , z ramionami w kształcie trapezów, czarne, z oponami 285/35 R23. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.

Układ hamulcowy

Układ hamulcowy	2-obwodowy układ hamulcowy z układem TT dla przedniej/tylnej osi; ESC/ABS/EBV; wzmacniacz siły hamowania, hydrauliczny asystent hamulców; przednia oś: aluminiowe zaciski stałe, wentylowane tarcze hamulcowe; tylna oś: zaciski pływające ze zintegrowanym elektrycznym hamulcem postojowym, wentylowane tarcze hamulcowe
-----------------	--

Układ kierowniczy

Układ kierowniczy	Elektromechaniczny progresywny układ kierowniczy ze wspomaganie zależnym od prędkości; średnica zawracania ok. 13,3 m
-------------------	---



Masa		Pojemności	
Masa własna *	2235 kg	Pojemność bagażnika	604/1751 l
Dopuszczalna masa całkowita	2900 kg	Pojemność zbiornika paliwa (wartość przybliżona)	85 l
Dopuszczalna masa ładunku na dachu/dopuszczalny nacisk przyczepy na hak holowniczy	100/140 kg		
Maksymalna masa przyczepy		Osiągi	
bez hamulca	750 kg	Prędkość maksymalna	241 km/h
przy 12% wzniesieniu	3500 kg	Przyspieszenie 0-100 km/h	6,1 s



Zużycie i wartości emisji

Zużycie i wartości emisji według cyklu pomiaru WLTP **

Cykl niski	11,3 l/100 km
Cykl średni	8,7 l/100 km
Cykl wysoki	7,2 l/100 km
Cykl bardzo wysoki	8,6 l/100 km
Cykl mieszany	8,5 l/100 km
Emisja CO ₂ w cyklu mieszanym	224 g/km