

A8

50 TDI quattro tiptronic

Cena całkowita: 483 700 PLN



Kod Audi

A7WHVLWB

<https://www.audi.pl/A7WHVLWB>



Podsumowanie

A8

50 TDI quattro tiptronic

Cena całkowita

483 700 PLN



Kolor nadwozia

czarny Brilliant

0 PLN

Kolorystyka wnętrza

Materiał: Tapicerka skórzana Valcona

Siedzenia: brązowe Cognac-brązowe Cognac, Deska rozdzielcza: czarna-czarna, Wykładzina: czarna, Podsufitka: pastelowo srebrna



Parametry techniczne

Typ silnika	Silnik wysokoprężny 6-cylindrowy w układzie V, z wtryskiem Common Rail i turbodoładowaniem, Mild Hybrid Electric Vehicle (MHEV)
Pojemność silnika	2,967 cm ³
Moc maksymalna silnika spalinowego	210 kW przy 3.500 - 4.000 obr./min
Maksymalny moment obrotowy silnika spalinowego	600 Nm przy 1750 - 3250 obr.
Prędkość maksymalna	250 km/h
Przyspieszenie 0-100 km/h	5,9 s

Kod Audi

A7WHVLWB

<https://www.audi.pl/A7WHVLWB>



Wyposażenie dodatkowe

czarny Briliant	A2A2	0 PLN
-----------------	------	-------

Razem		0 PLN
-------	--	-------

Wypożażenie standardowe

Komfort		Systemy wspomagające kierowcę	
9AK	2-strefowa komfortowa klimatyzacja automatyczna	7X2	Audi parking system plus
7AL	Alarm samochodowy	7W1	Audi pre sense basic
2V5	Brak funkcji jonizacji i aromatyzacji	6K8	Audi pre sense front
7E6	Elektryczna nagrzewnica powietrza	6I3	System ostrzegający przed opuszczeniem pasa ruchu
4I6	Kluczyk z pilotem, z Safe lock	QR9	System rozpoznawania znaków drogowych współpracujący z kamerą
3D1	Konsola środkowa	8T6	Tempomat z ogranicznikiem prędkości
6XL	Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane, ogrzewane i składane, oba lusterka automatycznie przyciemniane, z funkcją pamięci ustawień	Technika i bezpieczeństwo	
5SL	Lusterko zewnętrzne po lewej stronie, asferyczne	1T3	Apteczka z trójkątem ostrzegawczym i kamizelkami odblaskowymi
5RU	Lusterko zewnętrzne po prawej stronie (z większym polem obserwacji), konvex	4X4	Boczne poduszki powietrzne z przodu i z tyłu oraz system kurtyn powietrznych chroniących głowy
4E2	Pokrywa bagażnika, automatycznie otwierana	9P9	Czujnik kontroli zapięcia pasów bezpieczeństwa
9JA	Wariant dla niepalących	1LJ	Hamulce tarczowe z przodu, 17-calowe (ECE)
Systemy multimedialne		1KF	Hamulce tarczowe z tyłu, 17-calowe (ECE)
IT3	Audi connect Navigation & Infotainment	4UF	Poduszka powietrzna dla kierowcy i przedniego pasażera, z możliwością dezaktywacji poduszki pasażera
UF7	Audi music interface	7L8	System Start-Stop
9VD	Audi sound system	FK2	Zbiornik AdBlue® o zwiększonej pojemności
9S8	Audi virtual cockpit	0M1	Zbiornik paliwa o zwiększonej pojemności
7UG	MMI Navigation plus z MMI touch response	1BK	adaptive air suspension
I8Z	MMI Radio plus z MMI touch response	GH1	quattro z samoblokującym środkowym mechanizmem różnicowym
QV3	Radio cyfrowe	Przedłużenie gwarancji Audi Extensive	
9ZX	Złącze Bluetooth	EA6	Audi Extensive - Pakiet naprawczy 4 lata / 120 000 km
IW3	Audi connect Emergency Call z Service z Audi connect Remote z Control		

Koła i opony

CD3	Obręcze kół ze stopu metali lekkich 8.0Jx18", 5 - ramienne, ramiona w kształcie litery V, z oponami 235/55 R18. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.
H18	Opony 235/55 R18 104Y xl. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.
7K1	Wskaźnik ciśnienia w oponach
1G8	Zestaw naprawczy do opon
1S2	Zestaw narzędzi samochodowych
1PR	Śruby kół zabezpieczone przed kradzieżą, z sygnalizacją poluzowanej śruby

Reflektory

8G5	Funkcja HD Matrix
8IU	Reflektory HD Matrix LED z dynamicznym rozdziałem światła i dynamicznymi kierunkowskazami.
8SC	Tyłne światła OLED z cyfrowymi sygnaturami świetlnymi
8X1	Układ zmywania reflektorów
8K4	Światła do jazdy dziennej w technice LED

Wygląd zewnętrzny

4ZB	Listwy ozdobne wokół szyb w kolorze srebrnym
6FB	Obudowy lusterek zewnętrznych w kolorze nadwozia
2Z8	Oznaczenie modelu według nowego oznakowania mocy
2K1	Zderzaki

Systemy dachowe i przeszklenie

5XC	Ostony przeciwsłoneczne po stronie kierowcy i pasażera
4GF	Przednia szyba termoizolacyjna
3Y8	Rolety przeciwsłoneczne tylnej szyby i szyb bocznych z tyłu z elektryczną regulacją
4KC	Szyby boczne i szyba tylna z izolacją termiczną

Fotele

7P1	4-kierunkowa regulacja podparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa dla przednich foteli
1W2	Chłodzenie schowka podręcznego
3B4	ISOFIX i top tether dla skrajnych tylnych siedzeń
4A3	Ogrzewanie przednich siedzeń
6E3	Podłokietnik komfortowy z przodu
Q2J	Przednie komfortowe siedzenia konturowe
3PR	Przednie siedzenia z elektryczną regulacją, z funkcją pamięci ustawień
3ND	Tylna kanapa i oparcie, bez funkcji składania

Wygląd wewnętrzny

GT0	Dolne aplikacje dekoracyjne pokryte lakierem w kolorze grafitowo szarym
0TD	Dywaniki z przodu i z tyłu
7HA	Górna część deski rozdzielczej pokryta skórą ekologiczną
5MC	Górne aplikacje dekoracyjne z drewna jesionowego w kolorze brązowo-szarym Naturell
VT0	Listwy progowe w drzwiach
6NJ	Podsufitka tkaninowa w kolorze specjalnym
GS0	Przyciski obsługowe czarne, matowe
5N1	Uchwyty w dachu dopasowane kolorystycznie

Materiał

N5D	Tapicerka skórzana Valcona
-----	----------------------------

Kierownice i elementy obsługi

6Q2	Gałka dźwigni skrzyni biegów obszyta skórą
2ZB	Kierownica wielofunkcyjna obszyta skórą

Oświetlenie

8S9	Lampki do czytania
QQ1	Pakiet oświetlenia Ambiente



Inne

KK3	Czynnik chłodzący układu klimatyzacji R1234yf
9Z0	Instalacja elektryczna 12V
VH2	Instalacja elektryczna 48 Volt
FZ1	Pasy bezpieczeństwa
ON1	Progresywny układ kierowniczy
VL1	Rozszerzony zakres ochrony pieszych
QL1	Szyby przezroczyste
NI7	Wskaźnik techniczny UN-ECE (Software Identification Number)



Parametry techniczne

Silnik		Zawieszenie	
Typ silnika	Silnik wysokoprężny 6-cylindrowy w układzie V, z wtryskiem Common Rail i turbodoładowaniem, Mild Hybrid Electric Vehicle (MHEV)	Przednie	5-wahaczowa oś przednia
		Tylne	5-wahaczowa oś tylna
		Opony	Opony 235/55 R18 104Y xL. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.
Osiągi silnika spalinowego		Kola	Obręcze kół ze stopu metali lekkich 8.0Jx18", 5 - ramienne, ramiona w kształcie litery V, z oponami 235/55 R18. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.
Pojemność silnika	2,967 cm ³		
Moc maksymalna silnika spalinowego	210 kW przy 3.500 - 4.000 obr./min		
Maksymalny moment obrotowy silnika spalinowego	600 Nm przy 1750 - 3250 obr.		
Kontrola emisji spalin	Katalizator oksydacyjny NOx, filtr cząstek stałych DPF, układ recyrkulacji spalin, katalizator SCR	Układ hamulcowy	
		Układ hamulcowy	2-obwodowy układ hamulcowy z układem TT dla przedniej/tylnej osi; przednia oś: aluminiowe zaciski stałe, wentylowane tarcze hamulcowe; tylna oś: zaciski pływające ze zintegrowanym elektrycznym hamulcem postojowym, wentylowane tarcze hamulcowe
Układ napędowy		Układ kierowniczy	
Napęd	Stały napęd na wszystkie koła quattro z samoblokującym środkowym mechanizmem różnicowym	Układ kierowniczy	Elektromechaniczny progresywny układ kierowniczy ze wspomaganiem zależnym od prędkości; średnica zawracania ok. 12,5 m
Sprzęgło	Hydrokinetyczny przekładnik momentu ze sprzęgłem mostkującym		
Skrzynia biegów	8-biegowa tiptronic		



Masa	
Masa własna *	2.095 kg
Dopuszczalna masa całkowita	2.710 kg
Dopuszczalna masa ładunku na dachu/dopuszczalny nacisk przyczepy na hak holowniczy	90/95 kg

Maksymalna masa przyczepy

bez hamulca	750 kg
przy 12% wzniesieniu	2300 kg
przy 8% wzniesieniu	2300 kg

Pojemności	
Pojemność bagażnika	505 l
Pojemność zbiornika paliwa (wartość przybliżona)	82 l

Osiągi	
Prędkość maksymalna	250 km/h
Przyspieszenie 0-100 km/h	5,9 s



Zużycie i wartości emisji

Zużycie i wartości emisji według cyklu pomiaru WLTP **

Cykl niski	10,3 l/100 km
Cykl średni	7,7 l/100 km
Cykl wysoki	5,8 l/100 km
Cykl bardzo wysoki	6,4 l/100 km
Cykl mieszany	7,0 l/100 km
Emisja CO ₂ w cyklu mieszanym	183 g/km

Zużycie paliwa

Rodzaj paliwa	olej napędowy
---------------	---------------

Etykieta opony

Informacja dot. etykiety opony

<https://www.audi.pl/pl/strefa-klienta/akcesoria/etykieta-opon/>

Uwaga

Ze względu na specyfikę procesu produkcji samochodów zawsze wyświetlamy kilka etykiet opon, które potencjalnie mogą być zastosowane w samochodzie.

Opony podstawowe

MRADCD3

Obręcze kół ze stopu metali lekkich 8.0Jx18", 5 - ramienne, ramiona w kształcie litery V, z oponami 235/55 R18. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.

Opony podstawowe

MRADCD3

Obręcze kół ze stopu metali lekkich 8.0Jx18", 5 - ramienne, ramiona w kształcie litery V, z oponami 235/55 R18. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.





GOODYEAR

533455

235/55R18 104 Y XL

C1



2020/740

Karta informacyjna produktu

<https://eprel.ec.europa.eu/api/products/tyres/529490/fiches?noRedirect=false&language=PL>





MICHELIN

171520

235/55R18 104 Y XL

C1



2020/740

Karta informacyjna produktu

<https://eprel.ec.europa.eu/api/products/tyres/409110/fiches?noRedirect=false&language=PL>