

Q7 SUV

S line TDI quattro 210 kW tiptronic

Cena całkowita: 519 370 PLN





Podsumowanie

Q7 SUV
S line TDI quattro 210 kW tiptronic

Cena całkowita
519 370 PLN



Parametry techniczne

Typ silnika	Silnik wysokoprężny 6-cylindrowy w układzie V, z wtryskiem Common Rail i turbodoładowaniem, Mild Hybrid Electric Vehicle (MHEV)
Pojemność silnika	2,967 cm3
Moc maksymalna silnika spalinowego	210 kW przy 3.500 - 4.000 obr./min
Maksymalny moment obrotowy silnika spalinowego	600 Nm przy 1750 - 3250 obr.
Prędkość maksymalna	241 km/h
Przyspieszenie 0-100 km/h	6,1 s

Kolor nadwozia
czarny Mythos metalik 6 190 PLN

Kolorystyka wnętrza
Materiał: Skóra Valcona z logo S, pikowana w romby
Siedzenia: Siedzenia sportowe plus z przodu
Siedzenia: czarne-czarne-szew czerwony Crimson, Deska rozdzielcza: czarna-czarna, Wykładzina: czarna, Podsufitka: czarna

Kod Audi
AQLUD76W
<https://www.audi.pl/AQLUD76W>



Wypożazenie dodatkowe

czarny Mythos metalik	0E0E	6 190 PLN	
Aplikacje dekoracyjne aluminium matowe szczotkowane	5TG	0 PLN	
Czerwone szwy Audi Sport GmbH	YYB	4 600 PLN	
Czerwone zaciski hamulców	PC2	11 320 PLN	
Dynamiczne pokrywy piast oraz kapturki zaworów kół	YEM	0 PLN	
Górne elementy wnętrza pokryte skórą i dolne elementy wnętrza pokryte skórą ekologiczną	7HR	11 200 PLN	
Kierownica wielofunkcyjna, 3-ramienna, z przełącznikami zmiany przełożenia, obszyta skórą i ogrzewana	1XP	1 300 PLN	
Obřęcze kół ze stopu metali lekkich Audi Sport, 10.0Jx22", wieloramienne stylizyka (S style), czarny metalik, polerowane, z oponami 285/35 R22. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.	C9Y	19 740 PLN	
Pakiet optyczny Czerń plus	4ZP	5 310 PLN	
Pakiet ořwietlenia Ambiente plus	QQ2	3 360 PLN	
Podłokietnik komfortowy z przodu	6E6	0 PLN	



Przednia szyba z izolacją termiczną i akustyczną, ogrzewana, bez widocznych drucików	4GR	3 480 PLN	
Przyciemnione szyby chroniące przed słońcem	QL5	2 660 PLN	
Reflektory HD Matrix LED z Audi laser light, światła tylne LED i układ zmywania reflektorów	PXB	14 730 PLN	
Relingi dachowe czarne	3S2	0 PLN	
Siedzenia sportowe plus z przodu	Q4Q	6 490 PLN	
Skóra Valcona z logo S, pikowana w romby	N0Q	6 780 PLN	
S line Interieur	WQS	8 460 PLN	
Standardowy układ wydechowy, kolor uzależniony od modelu	OP9	0 PLN	
4-strefowa komfortowa klimatyzacja automatyczna	9AE	4 720 PLN	
Szyby w drzwiach i szyby boczne z izolacją akustyczną	VW0	2 950 PLN	
Wspomaganie domykania drzwi	GZ2	3 780 PLN	
Razem		117 070 PLN	

Wypożazenie standardowe

Komfort		Systemy multimedialne	
9AD	2-strefowa komfortowa klimatyzacja automatyczna Zastąpione przez: 4-strefowa komfortowa klimatyzacja automatyczna	IW3	Audi connect Emergency Call & Service z Audi connect Remote & Control
7AL	Alarm samochodowy	IT3	Audi connect Navigation & Infotainment
2V5	Brak pakietu Air Quality	UF7	Audi music interface
7E6	Dodatkowe elektryczne ogrzewanie powietr zne	9ZE	Audi phone box
3U7	Elektrycznie regulowana osłona przestrzeni bagażowej	IU4	Audi smartphone interface z Application Store
4F2	Kluczyk komfortowy z czujnikiem zwalniającym blokadę bagażnika, z Safe lock	9VD	Audi sound system
6XF	Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane, ogrzewane i składane, z funkcją pamięci ustawień	9S8	Audi virtual cockpit
4L6	Lusterko wewnętrzne automatycznie przyciemniane, bez ramki	JE3	Moduł danych Europa
5SL	Lusterko zewnętrzne po lewej stronie, asferyczne	QV3	Radio cyfrowe
6TS	Lusterko zewnętrzne po stronie pasażera, asferyczne	GB1	Współpraca z LTE dla Audi phone box
4E7	Pokrywa bagażnika, elektrycznie otwierana i zamykana	Systemy wspomagające kierowcę	
9JA	Wariant dla niepalących	7X5	Asystent parkowania z Audi parking system plus
3GD	Wykładzina bagażnika	UH2	Asystent postoju na wzniesieniach
6SS	Wyłożenie podłogi bagażnika	7W1	Audi pre sense basic
		6K8	Audi pre sense front
		QI6	Informacja o przeglądzie serwisowym po 30000 km lub 2 latach
		KA2	Kamera cofania
		QK1	Kamera z czujnikiem odległości (w systemie wspomagającym kierowcę)
		6I3	System ostrzegający przed opuszczeniem pasa ruchu
		QR9	System rozpoznawania znaków drogowych współpracujący z kamerą
		8T6	Tempomat z ogranicznikiem prędkości



Technika i bezpieczeństwo

9G8	Alternator 48V 110-250 A
1T3	Apteczka z trójkątem ostrzegawczym
2H9	Audi drive select
4X3	Boczne poduszki powietrzne z przodu i system kurtyn powietrznych chroniących głowy
2ED	Disc brakes in rear, 17-inch (ECE) Zastąpione przez: Hamulce tarczowe z tyłu, 18-calowe, czerwone zaciski hamulców (ECE)
QZ7	Elektromechaniczne wspomaganie układu kierowniczego
6Y2	Elektroniczna blokada prędkości maksymalnej
1ZA	Hamulce tarczowe z przodu, 17-calowe (EC E) Zastąpione przez: Hamulce tarczowe z przodu 18-calowe z czerwonymi zaciskami
OK4	Mild hybrid
4UF	Poduszki powietrzne z przodu, prawa poduszka z możliwością dezaktywacji
6A2	Przygotowanie do montażu gaśnicy, prawy przedni fotel
9P6	Sygnalizacja zapięcia pasów
7L8	System Start-Stop
FK2	Zbiornik AdBlue®1 o zwiększonej pojemności
OM5	Zbiornik paliwa o zwiększonej pojemności
2MA	adaptive air suspension - sport
GH1	quattro (z samoblokującym centralnym mechanizmem różnicowym)

Koła i opony

44Q	Obręcze kół ze stopu metali lekkich 8,5Jx19", 5 - ramienne, z ramionami w kształcie gwiazdy, z oponami 255/55 R19. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie. Zastąpione przez: Obręcze kół ze stopu metali lekkich Audi Sport, 10.0Jx22", wieloramienne stylistyka (S style), czarny metalik, polerowane, z oponami 285/35 R22. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.
H1X	Opony 255/55 R 19 111 Y xl. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie. Zastąpione przez: REI:I27
7K1	Wskaźnik kontrolny ciśnienia w oponach
1G8	Zestaw naprawczy do opon
1S2	Zestaw narzędzi samochodowych
1PR	Śruby kół zabezpieczone przed kradzieżą, z sygnalizacją poluzowanej śruby

Reflektory

8G1	Asystent świateł drogowych Zastąpione przez: Reflektory HD Matrix LED z dynamicznym rozdziałem świateł i dynamicznymi kierunkowskazami.
8EX	Reflektory Zastąpione przez: Reflektory HD Matrix LED z Audi laser light
8K4	Światła do jazdy dziennej w technice LED
8VM	Światła tylne LED plus

Przedłużenie gwarancji Audi Extensive

EA6	Audi Extensive - Pakiet naprawczy 4 lata / 120 000 km
-----	---



Wygląd zewnętrzny

6FA	Obudowy lusterek w kolorze nadwozia
2Z7	Oznaczenie modelu z tyłu
4ZB	Pakiet Połysk Zastąpione przez: Pakiet optyczny Czerń plus
3S1	Relingi dachowe z aluminium Zastąpione przez: Relingi dachowe czarne
5J3	Spojler dachowy
2K7	Zderzaki S line z pełną powłoką lakierniczą

Systemy dachowe i przeszklenie

5XC	Ostony przeciwsłoneczne z przodu
4GF	Przednia szyba z izolacją termiczną Zastąpione przez: Przednia szyba z izolacją termiczną i akustyczną, ogrzewana, bez widocznych drucików
9PA	Standardowe wycieraczki i pióra wycieraczek
4KC	Szyby boczne i szyba tylna z izolacją termiczną Zastąpione przez: Szyby w drzwiach i szyby boczne z izolacją akustyczną

Fotele

7P1	4-kierunkowa regulacja podparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa dla przednich foteli
4A3	Ogrzewanie przednich siedzeń
3NM	Oparcie tylnych siedzeń dzielone, składane, z regulacją kąta pochylenia oparcia Zastąpione przez: 3. rząd siedzeń
6E3	Podłokietnik środkowy z przodu Zastąpione przez: Podłokietnik komfortowy z przodu
3L4	Przednie siedzenia z elektryczną regulacją i pamięcią ustawień dla fotela kierowcy
Q1A	Standardowe siedzenia przednie Zastąpione przez: Siedzenia sportowe plus z przodu
3B5	Uchwyty ISOFIX i top tether

Wygląd wewnętrzny

5MA	Aplikacje dekoracyjne lakier diamentowy srebrnoszary Zastąpione przez: Aplikacje dekoracyjne aluminium matowe szczotkowane
0TD	Dywaniki z przodu i z tyłu
7HP	Górne elementy wnętrza z kontrastowym szwem Zastąpione przez: Górne elementy wnętrza pokryte skórą i dolne elementy wnętrza pokryte skórą ekologiczną
VT5	Listwy progowe w przednich i tylnych drzwiach z aluminiowymi wstawkami, podświetlane, przednie z logo S
6NJ	Podsufitka tkaninowa, kolor specjalny Zastąpione przez: Podsufitka tkaninowa w kolorze czarnym
GS0	Przyciski obsługowe czarne matowe

Materiał

N1F	Kombinacja skóra/skóra ekologiczna mono.pur 550 Zastąpione przez: Skóra Valcona z logo S, pikowana w romby
-----	---



Kierownice i elementy obsługi

2C5	Bezpieczna kolumna kierownicy
1XW	Kierownica wielofunkcyjna, 3-ramienna, z przełącznikami zmiany przełożenia, obszyta skórą Zastąpione przez: Kierownica wielofunkcyjna, 3-ramienna, z przełącznikami zmiany przełożenia, obszyta skórą i ogrzewana

Oświetlenie

QQ0	Oświetlenie wnętrza Zastąpione przez: Pakiet oświetlenia Ambiente plus
-----	---

Inne

0N1	Bez tylnej osi skrętnej
KK3	Czynnik chłodniczy R1234yf
VH2	Instalacja elektryczna 48 V
2P2	Ostona krawędzi bagażnika ze stali szlachetnej
FZ1	Pasy bezpieczeństwa
VL1	Rozszerzony zakres ochrony pieszych
04H	S line
QL1	Szyby przezroczyste Zastąpione przez: Przyciemnione szyby chroniące przed słońcem
NI7	Wskaźnik techniczny UN-ECE (Software Identification Number)
GP2	kod sterujący
2G5	kod sterujący



Parametry techniczne

Silnik	
Typ silnika	Silnik wysokoprężny 6-cylindrowy w układzie V, z wtryskiem Common Rail i turbodoładowaniem, Mild Hybrid Electric Vehicle (MHEV)

Osiągi silnika spalinowego

Pojemność silnika	2,967 cm3
Moc maksymalna silnika spalinowego	210 kW przy 3.500 - 4.000 obr./min
Maksymalny moment obrotowy silnika spalinowego	600 Nm przy 1750 - 3250 obr.
Kontrola emisji spalin	Katalizator oksydacyjny NOx, filtr cząstek stałych DPF, układ recyrkulacji spalin, katalizator SCR

Układ napędowy

Napęd	Stały napęd na wszystkie koła quattro z samoblokującym środkowym mechanizmem różnicowym
Sprzęgło	Hydrokinetyczny przekładnik momentu ze sprzęgłem mostkującym
Skrzynia biegów	8-biegowa tiptronic

Zawieszenie	
Przednie	5-wahaczowa oś przednia
Tylne	5-wahaczowa oś tylna
Opony	REI:I27
Koła	Obręcze kół ze stopu metali lekkich Audi Sport, 10.0Jx22", wieloramienne stylistyka (S style), czarny metalik, polerowane, z oponami 285/35 R22. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.

Układ hamulcowy

Układ hamulcowy	2-obwodowy układ hamulcowy z układem TT dla przedniej/tylnej osi; ESC/ABS/EBV; wzmacniacz siły hamowania, hydrauliczny asystent hamulców; przednia oś: aluminiowe zaciski stałe, wentylowane tarcze hamulcowe; tylna oś: zaciski pływające ze zintegrowanym elektrycznym hamulcem postojowym, wentylowane tarcze hamulcowe
-----------------	--

Układ kierowniczy

Układ kierowniczy	Elektromechaniczny progresywny układ kierowniczy ze wspomaganie zależnym od prędkości; średnica zawracania ok. 12,5 m
-------------------	---



Masa	
Masa własna *	2255 kg
Dopuszczalna masa całkowita	3000 kg
Dopuszczalna masa ładunku na dachu/dopuszczalny nacisk przyczepy na hak holowniczy	100/140 kg

Maksymalna masa przyczepy

bez hamulca	750 kg
przy 12% wzniesieniu	3500 kg

Pojemności	
Pojemność bagażnika	867/1993 l
Pojemność zbiornika paliwa (wartość przybliżona)	85 l

Osiągi

Prędkość maksymalna	241 km/h
Przyspieszenie 0-100 km/h	6,1 s



Zużycie i wartości emisji

Zużycie i wartości emisji według cyklu pomiaru WLTP **

Cykl niski	10,8 l/100 km
Cykl średni	8,3 l/100 km
Cykl wysoki	6,8 l/100 km
Cykl bardzo wysoki	8,1 l/100 km
Cykl mieszany	8,1 l/100 km
Emisja CO2 w cyklu mieszanym	212 g/km

Zużycie paliwa

Rodzaj paliwa	olej napędowy
---------------	---------------