

Q8

TDI quattro 210 kW tiptronic

Cena całkowita: 545 530 PLN



Kod Audi

AY5VKOB7

<https://www.audi.pl/AY5VKOB7>




Podsumowanie

Q8

TDI quattro 210 kW tiptronic

Cena całkowita

545 530 PLN



Parametry techniczne

Typ silnika	Silnik wysokoprężny 6-cylindrowy w układzie V, z wtryskiem Common Rail i turbodoładowaniem, Mild Hybrid Electric Vehicle (MHEV)
Pojemność silnika	2,967 cm ³
Moc maksymalna silnika spalinowego	210 kW przy 3.500 - 4.000 obr./min
Maksymalny moment obrotowy silnika spalinowego	600 Nm przy 1750 - 3250 obr.
Prędkość maksymalna	241 km/h
Przyspieszenie 0-100 km/h	6,1 s

Kolor nadwozia

szary Samurai metalik

6 190 PLN

Kolorystyka wnętrza

Materiał: Skóra Valcona z logo S, pikowana w romby

Siedzenia: Siedzenia sportowe plus z przodu

Siedzenia: czarne-czarne-szew szary Rock, Deska rozdzielcza:

czarna-czarna, Wykładzina: czarna, Podsufitka: czarna

Kod Audi

AY5VK0B7

<https://www.audi.pl/AY5VK0B7>

Wypożyczenie dodatkowe

szary Samurai metalik	3M3M	6 190 PLN
-----------------------	------	-----------

Aplikacje dekoracyjne aluminium matowe szczotkowane	5TG	0 PLN
---	-----	-------



Audi virtual cockpit plus	9S9	890 PLN
---------------------------	-----	---------



Bang & Olufsen Premium Sound System z dźwiękiem 3D	9VS	7 080 PLN
--	-----	-----------



Górne elementy wnętrza pokryte skórą i dolne elementy wnętrza pokryte skórą ekologiczną	7HR	11 200 PLN
---	-----	------------



Hak holowniczy	1D3	6 430 PLN
----------------	-----	-----------



Kierownica wielofunkcyjna, 3-ramienna, z przełącznikami zmiany przełożenia, obszyta skórą i ogrzewana	1XP	1 290 PLN
---	-----	-----------



Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane, ogrzewane i składane, automatycznie przyciemniane, z funkcją pamięci ustawień	6XL	1 180 PLN
--	-----	-----------



Lusterko wewnętrzne automatycznie przyciemniane, bez ramki	4L6	1 040 PLN
--	-----	-----------



Obrycze kół ze stopu metali lekkich Audi Sport 10.0JX22", 5 - ramienne, z ramionami w kształcie litery V, antracytowoczarne, polerowane, z oponami 285/40 R22. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.	CX2	9 430 PLN
---	-----	-----------





Pakiet optyczny "Czerń"	PAH	4 130 PLN	
Pakiet sportowy S line	WQS	21 390 PLN	
Pakiet systemów wspomagających parkowanie z Asystentem parkowania plus	PCV	3 690 PLN	
Pakiet systemów wspomagających w ruchu miejskim	PCM	8 250 PLN	
Pakiet systemów wspomagających w ruchu pozamiejskim	PCC	8 200 PLN	
Przednia szyba z izolacją termiczną i akustyczną, ogrzewana, bez widocznych drucików	4GR	3 480 PLN	
Przednie siedzenia z elektryczną regulacją, z funkcją pamięci ustawień	PV6	1 240 PLN	
Siedzenia sportowe plus z przodu	Q4Q	6 490 PLN	
Skóra Valcona z logo S, pikowana w romby	N0Q	6 780 PLN	
4-strefowa komfortowa klimatyzacja automatyczna	9AE	4 720 PLN	
Szyby w drzwiach i szyby boczne z izolacją akustyczną	VW0	2 950 PLN	
Tylne siedzenia plus	3NS	1 300 PLN	



Wspomaganie domykania drzwi	GZ2	3 780 PLN	
Wyświetlacz Head-up	KS1	8 200 PLN	
Zderzaki seryjne z pełną powłoką lakierniczą (rezygnacja ze zderzaków S line z pełną powłoką lakierniczą)	2K1	0 PLN	
Razem		129 330 PLN	

Wposażenie standardowe

Komfort		Systemy multimedialne	
9AD	2-strefowa komfortowa klimatyzacja automatyczna Zastąpione przez: 4-strefowa komfortowa klimatyzacja automatyczna	IW3	Audi connect Emergency Call & Service z Audi connect Remote & Control
7AL	Alarm samochodowy	IT3	Audi connect Navigation & Infotainment
2V5	Brak pakietu Air Quality	UF7	Audi music interface
7E6	Elektryczna nagrzewnica powietrza	9ZE	Audi phone box
3U7	Elektrycznie regulowana osłona przestrzeni bagażowej	IU4	Audi smartphone interface z Application Store
4F2	Kluczyk komfortowy z czujnikiem zwalniającym blokadę bagażnika, z Safe lock	9VD	Audi sound system Zastąpione przez: Bang & Olufsen Premium Sound System z dźwiękiem 3D
6XF	Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane, ogrzewane i składane, z funkcją pamięci ustawień Zastąpione przez: Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane, ogrzewane i składane, automatycznie przyciemniane, z funkcją pamięci ustawień	9S8	Audi virtual cockpit Zastąpione przez: Audi virtual cockpit plus
4L2	Lusterko wewnętrzne manualnie przyciemniane Zastąpione przez: Lusterko wewnętrzne automatycznie przyciemniane, bez ramki	JE3	Moduł danych Europa
5SL	Lusterko zewnętrzne po lewej stronie, asferyczne	QV3	Radio cyfrowe
6TS	Lusterko zewnętrzne po stronie pasażera, asferyczne	GB1	Współpraca z LTE dla Audi phone box
4E7	Pokrywa bagażnika, elektrycznie otwierana i zamykana		
9JA	Wariant dla niepalących		
3GD	Wykładzina bagażnika		
6SS	Wyłożenie podłogi bagażnika		

Systemy wspomagające kierowcę

7X5	Asystent parkowania z Audi parking system plus
UH2	Asystent postoju na wzniesieniach
7W1	Audi pre sense basic Zastąpione przez: Audi pre sense rear
6K8	Audi pre sense front
QI6	Informacja o przeglądzie serwisowym po 30000 km lub 2 latach
KA2	Kamera cofania Zastąpione przez: Kamery obserwujące otoczenie
QK1	Kamera z czujnikiem odległości (w systemie wspomagającym kierowcę)
6I3	System ostrzegający przed opuszczeniem pasa ruchu Zastąpione przez: Adaptacyjny asystent jazdy z Emergency Assist
QR9	System rozpoznawania znaków drogowych współpracujący z kamerą
8T6	Tempomat z ogranicznikiem prędkości Zastąpione przez: Adaptacyjny asystent prędkości z ogranicznikiem prędkości, asystentem efektywności, asystentem omijania i asystentem skrętu

Technika i bezpieczeństwo

9G8	Alternator 48V 110-250 A
1T3	Apteczka z trójkątem ostrzegawczym
2H9	Audi drive select
4X3	Boczne poduszki powietrzne z przodu i system kurtyn powietrznych chroniących głowy
1I0	Czujnik kontroli napięcia pasów bezpieczeństwa
QZ7	Elektromechaniczne wspomaganie układu kierowniczego
6Y2	Elektroniczna blokada prędkości maksymalnej
1LN	Hamulce tarczowe z przodu 18" (ECE)
1KQ	Hamulce tarczowe z tyłu, 18-calowe
OK4	Mild hybrid
4UF	Poduszki powietrzne z przodu, prawa poduszka z możliwością dezaktywacji
6A2	Przygotowanie do montażu gaśnicy, prawy przedni fotel
7L8	System Start-Stop
1BL	Zawieszenie z regulacją amortyzatorów Zastąpione przez: adaptive air suspension - sport
FK2	Zbiornik AdBlue® ¹ o zwiększonej pojemności
OM5	Zbiornik paliwa o zwiększonej pojemności
GH1	quattro (z samoblokującym centralnym mechanizmem różnicowym)

Przedłużenie gwarancji Audi Extensive

EA6	Audi Extensive - Pakiet naprawczy 4 lata / 120 000 km
-----	---

Koła i opony

42H	Obřęcze kół ze stopów metali lekkich 9.0Jx20", 5 - ramienne, grafitowoszare, polerowane, z oponami 255/50 R20. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie. Zastępiione przez: Obřęcze kół ze stopu metali lekkich Audi Sport 10.0JX22", 5 - ramienne, z ramionami w kształcie litery V, antracytowoczarne, polerowane, z oponami 285/40 R22. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.
84Y	Opony 275/50 R 20 113Y XL zoptymalizowane pod kątem oporów toczenia. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie. Zastępiione przez: REI:H8Q
7K1	Wskaźnik kontrolny ciśnienia w oponach
1G8	Zestaw naprawczy do opon
1S2	Zestaw narzędzi samochodowych
1PR	Śruby kół zabezpieczone przed kradzieżą, z sygnalizacją poluzowanej śruby

Reflektory

8G4	Funkcja Matrix
8IY	Reflektory Matrix LED
8K4	Światła do jazdy dziennej w technice LED
8VM	Światła tylne LED plus

Wygląd zewnętrzny

6FA	Obudowy lusterek w kolorze nadwozia
2Z7	Oznaczenie modelu z tyłu
4ZB	Pakiet Połysk Zastępiione przez: Pakiet optyczny Czerń
5J1	Spojler dachowy z trzecim światłem stopu
2K7	Zderzaki S line z pełną powłoką lakierniczą Zastępiione przez: Zderzaki seryjne z pełną powłoką lakierniczą (rezygnacja ze zderzaków S line z pełną powłoką lakierniczą)

Systemy dachowe i przeszklenie

5XC	Ostony przeciwsłoneczne z przodu
4GF	Przednia szyba z izolacją termiczną Zastępiione przez: Przednia szyba z izolacją termiczną i akustyczną, ogrzewana, bez widocznych drucików
9PA	Standardowe wycieraczki i pióra wycieraczek
4KC	Szyby boczne i szyba tylna z izolacją termiczną Zastępiione przez: Szyby w drzwiach i szyby boczne z izolacją akustyczną

Fotele

7P1	4-kierunkowa regulacja podparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa dla przednich foteli
4A3	Ogrzewanie przednich siedzeń
3NE	Oparcie tylnych siedzeń dzielone, składane, z regulacją kąta pochylenia oparcia Zastępiione przez: Tylne siedzenia plus
6E6	Podłokietnik komfortowy z przodu
3L4	Przednie siedzenia z elektryczną regulacją i pamięcią ustawień dla fotela kierowcy Zastępiione przez: Przednie siedzenia z elektryczną regulacją, z funkcją pamięci ustawień
Q1A	Standardowe siedzenia przednie Zastępiione przez: Siedzenia sportowe plus z przodu
3B3	Uchwyty ISOFIX i top tether do fotelika dziecięcego dla siedzeń z tyłu

Wygląd wewnętrzny

5MA	Aplikacje dekoracyjne lakier diamentowy srebrnoszary Zastąpione przez: Aplikacje dekoracyjne aluminium matowe szczotkowane
OTD	Dywaniki z przodu i z tyłu
7HP	Górne elementy wnętrza z kontrastowym szwem Zastąpione przez: Górne elementy wnętrza pokryte skórą i dolne elementy wnętrza pokryte skórą ekologiczną
VT5	Listwy progowe w przednich i tylnych drzwiach z aluminiowymi wstawkami, podświetlane, przednie z logo S
6NJ	Podsufitka tkaninowa, kolor specjalny Zastąpione przez: Podsufitka tkaninowa w kolorze czarnym
GS0	Przyciski obsługowe czarne matowe

Materiał

N1F	Kombinacja skóra/skóra ekologiczna mono.pur 550 Zastąpione przez: Skóra Valcona z logo S, pikowana w romby
-----	---

Kierownice i elementy obsługi

2C5	Bezpieczna kolumna kierownicy
2FJ	Kierownica wielofunkcyjna, 3-ramienna, obszyta skórą Zastąpione przez: Kierownica wielofunkcyjna, 3-ramienna, z przełącznikami zmiany przełożenia, obszyta skórą i ogrzewana

Oświetlenie

QQ2	Pakiet oświetlenia Ambiente plus
-----	----------------------------------

Inne

0N1	Bez tylnej osi skrętnej
KK3	Czynnik chłodzący układu klimatyzacji R1234yf
GP1	Kod sterujący
FY2	Obudowa Singleframe w kolorze szarym Platinum matowym Zastąpione przez: Obudowa Singleframe w kolorze czarnym
2P2	Ostona krawędzi bagażnika ze stali szlachetnej
FZ1	Pasy bezpieczeństwa
04H	S line
VH2	Sieć pokładowa 48 V
QL1	Szyby przezroczyste
NI7	Wskaźnik techniczny UN-ECE (Software Identification Number)
2G5	kod sterujący

Parametry techniczne

Silnik		Zawieszenie	
Typ silnika	Silnik wysokoprężny 6-cylindrowy w układzie V, z wtryskiem Common Rail i turbodoładowaniem, Mild Hybrid Electric Vehicle (MHEV)	Przednie	5-wahaczowa oś przednia
		Tylne	5-wahaczowa oś tylna
		Opony	REI:H8Q
		Koła	Obręcze kół ze stopu metali lekkich Audi Sport 10.0JX22", 5 - ramienne, z ramionami w kształcie litery V, antracytowo-czarne, polerowane, z oponami 285/40 R22. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.
Osiągi silnika spalinowego		Układ hamulcowy	
Pojemność silnika	2,967 cm ³	Układ hamulcowy	2-obwodowy układ hamulcowy z układem TT dla przedniej/tylnej osi; ESC/ABS/EBV; wzmacniacz siły hamowania, hydrauliczny asystent hamulców; przednia oś: aluminiowe zaciski stałe, wentylowane tarcze hamulcowe; tylna oś: zaciski pływające ze zintegrowanym elektrycznym hamulcem postojowym, wentylowane tarcze hamulcowe
Moc maksymalna silnika spalinowego	210 kW przy 3.500 - 4.000 obr./min		
Maksymalny moment obrotowy silnika spalinowego	600 Nm przy 1750 - 3250 obr.		
Kontrola emisji spalin	Katalizator oksydacyjny NOx, filtr cząstek stałych DPF, układ recyrkulacji spalin, katalizator SCR		
Układ napędowy		Układ kierowniczy	
Napęd	Stały napęd na wszystkie koła quattro z samoblokującym środkowym mechanizmem różnicowym	Układ kierowniczy	Elektromechaniczny progresywny układ kierowniczy ze wspomaganie zależnym od prędkości; średnica zawracania ok. 13,3 m
Sprzęgło	Hydrokinetyczny przekładnik momentu ze sprzęgłem mostkującym		
Skrzynia biegów	8-biegowa tiptronic		



Masa	
Masa własna *	2235 kg
Dopuszczalna masa całkowita	2900 kg
Dopuszczalna masa ładunku na dachu/dopuszczalny nacisk przyczepy na hak holowniczy	100/115 kg

Maksymalna masa przyczepy

bez hamulca	750 kg
przy 12% wzniesieniu	2800 kg

Pojemności	
Pojemność bagażnika	604/1751 l
Pojemność zbiornika paliwa (wartość przybliżona)	85 l

Osiągi

Prędkość maksymalna	241 km/h
Przyspieszenie 0-100 km/h	6,1 s



Zużycie i wartości emisji

Zużycie i wartości emisji według cyklu pomiaru WLTP **

Cykl niski	11,2 l/100 km
Cykl średni	8,6 l/100 km
Cykl wysoki	7,0 l/100 km
Cykl bardzo wysoki	8,4 l/100 km
Cykl mieszany	8,4 l/100 km
Emisja CO ₂ w cyklu mieszanym	220 g/km

Zużycie paliwa

Rodzaj paliwa	olej napędowy
---------------	---------------