

Q7

S line TDI quattro 210 kW tiptronic

Cena całkowita: 447 970 PLN



Kod Audi

AMMG45CQ

<https://www.audi.pl/AMMG45CQ>



Podsumowanie

Q7
S line TDI quattro 210 kW tiptronic

Cena całkowita
447 970 PLN



Parametry techniczne

Typ silnika	Silnik wysokoprężny 6-cylindrowy w układzie V, z wtryskiem Common Rail i turbodoładowaniem, Mild Hybrid Electric Vehicle (MHEV)
Pojemność silnika	2,967 cm ³
Moc maksymalna silnika spalinowego	210 kW przy 3.500 - 4.000 obr./min
Maksymalny moment obrotowy silnika spalinowego	600 Nm przy 1750 - 3250 obr.
Prędkość maksymalna	241 km/h
Przyspieszenie 0-100 km/h	6,1 s

Kolor nadwozia

biały Glacier metalik 6 190 PLN

Kolorystyka wnętrza

Materiał: Kombinacja mikrofibra Dinamica Frequenz/skóra z logo S
Siedzenia: czarne-czarne-szew szary Rock, Deska rozdzielcza: czarna-czarna, Wykładzina: czarna, Podsufitka: czarna

Kod Audi

AMMG45CQ
<https://www.audi.pl/AMMG45CQ>

Wypożyczenie dodatkowe

biały Glacier metalik	2Y2Y	6 190 PLN	
Aplikacje dekoracyjne aluminium matowe szczotkowane	5TG	0 PLN	
Audi virtual cockpit plus	9S9	890 PLN	
Górne elementy wnętrza z kontrastowym szwem i dolne elementy wnętrza pokryte skórą ekologiczną	7HQ	3 540 PLN	
Kombinacja mikrofibra Dinamica Frequenz/skóra z logo S	N5K	0 PLN	
Obręcze kół ze stopu metali lekkich Audi Sport 10Jx22", 5 - ramienne, z ramionami w kształcie litery V, antracytowoczarne, polerowane, z oponami 285/35 R 22. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.	54K	18 800 PLN	
Pakiet bezpieczeństwa dzieci	PIH	480 PLN	
Pakiet optyczny Czerń plus	4ZP	5 310 PLN	
Pakiet oświetlenia Ambiente	QQ1	1 950 PLN	
Podłokietnik komfortowy z przodu	6E6	0 PLN	
Przednia szyba z izolacją termiczną i akustyczną	4GL	1 890 PLN	

Przednie siedzenia z elektryczną regulacją, z funkcją pamięci ustawień	PV6	1 240 PLN	
Przyciemnione szyby chroniące przed słońcem	QL5	2 660 PLN	
Przygotowanie do montażu haka holowniczego	1D7	1 480 PLN	
Relingi dachowe czarne	3S2	0 PLN	
S line Interieur	WQS	8 460 PLN	
Sportowa kierownica konturowa, 3-ramienna, spłaszczona u dołu, wielofunkcyjna, z przełącznikami zmiany przełożenia, obszyta skórą	2PF	680 PLN	
Standardowy układ wydechowy, kolor uzależniony od modelu	OP9	0 PLN	
Razem		53 570 PLN	

Wypożażenie standardowe

Komfort		Systemy multimedialne	
9AD	2-strefowa komfortowa klimatyzacja automatyczna	IW3	Audi connect Emergency Call & Service z Audi connect Remote & Control
7AL	Alarm samochodowy	IT3	Audi connect Navigation & Infotainment
2V5	Brak pakietu Air Quality	UF7	Audi music interface
7E6	Dodatkowe elektryczne ogrzewanie powietr zne	9ZE	Audi phone box
3U7	Elektrycznie regulowana osłona przestrzeni bagażowej	IU4	Audi smartphone interface z Application Store
4F2	Kluczyk komfortowy z czujnikiem zwalniającym blokadę bagażnika, z Safe lock	9VD	Audi sound system
6XF	Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane, ogrzewane i składane, z funkcją pamięci ustawień	9S8	Audi virtual cockpit Zastąpione przez: Audi virtual cockpit plus
4L6	Lusterko wewnętrzne automatycznie przyciemniane, bez ramki	JE3	Moduł danych Europa
5SL	Lusterko zewnętrzne po lewej stronie, asferyczne	QV3	Radio cyfrowe
6TS	Lusterko zewnętrzne po stronie pasażera, asferyczne	GB1	Współpraca z LTE dla Audi phone box
4E7	Pokrywa bagażnika, elektrycznie otwierana i zamykana	Systemy wspomagające kierowcę	
9JA	Wariant dla niepalących	7X5	Asystent parkowania z Audi parking system plus
3GD	Wykładzina bagażnika	UH2	Asystent postoju na wzniesieniach
6SS	Wyłożenie podłogi bagażnika	7W1	Audi pre sense basic
		6K8	Audi pre sense front
		QI6	Informacja o przeglądzie serwisowym po 30000 km lub 2 latach
		KA2	Kamera cofania
		QK1	Kamera z czujnikiem odległości (w systemie wspomagającym kierowcę)
		6I3	System ostrzegający przed opuszczeniem pasa ruchu
		QR9	System rozpoznawania znaków drogowych współpracujący z kamerą
		8T6	Tempomat z ogranicznikiem prędkości

Technika i bezpieczeństwo

9G8	Alternator 48V 110-250 A
1T3	Apteczka z trójkątem ostrzegawczym
2H9	Audi drive select
4X3	Boczne poduszki powietrzne z przodu i system kurtyn powietrznych chroniących głowy
2ED	Disc brakes in rear, 17-inch (ECE)
QZ7	Elektromechaniczne wspomaganie układu kierowniczego
6Y2	Elektroniczna blokada prędkości maksymalnej
1ZA	Hamulce tarczowe z przodu, 17-calowe (EC E)
OK4	Mild hybrid
4UF	Poduszki powietrzne z przodu, prawa poduszka z możliwością dezaktywacji
6A2	Przygotowanie do montażu gaśnicy, prawy przedni fotel
9P6	Sygnalizacja zapięcia pasów
7L8	System Start-Stop
FK2	Zbiornik AdBlue [®] 1 o zwiększonej pojemności
OM5	Zbiornik paliwa o zwiększonej pojemności
2MA	adaptive air suspension - sport
GH1	quattro (z samoblokującym centralnym mechanizmem różnicowym)

Przedłużenie gwarancji Audi Extensive

EA6	Audi Extensive - Pakiet naprawczy 4 lata / 120 000 km
-----	---

Koła i opony

44Q	Obręcze kół ze stopu metali lekkich 8,5Jx19", 5 - ramienne, z ramionami w kształcie gwiazdy, z oponami 255/55 R19. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie. Zastąpione przez: Obręcze kół ze stopu metali lekkich Audi Sport 10Jx22", 5 - ramienne, z ramionami w kształcie litery V, antracytowo-czarne, polerowane, z oponami 285/35 R 22. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.
H1X	Opony 255/55 R 19 111 Y xl. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie. Zastąpione przez: REI:I27
7K1	Wskaźnik kontrolny ciśnienia w oponach
1G8	Zestaw naprawczy do opon
1S2	Zestaw narzędzi samochodowych
1PR	Śruby kół zabezpieczone przed kradzieżą, z sygnalizacją poluzowanej śruby

Reflektory

8G1	Asystent świateł drogowych
8EX	Reflektory
8K4	Światła do jazdy dziennej w technice LED
8VM	Światła tylne LED plus

Wygląd zewnętrzny

6FA	Obudowy lusterek w kolorze nadwozia
2Z7	Oznaczenie modelu z tyłu
4ZB	Pakiet Połysk Zastąpione przez: Pakiet optyczny Czerń plus
3S1	Relingi dachowe z aluminium Zastąpione przez: Relingi dachowe czarne
5J3	Spojler dachowy
2K7	Zderzaki S line z pełną powłoką lakierniczą

Systemy dachowe i przeszklenie

5XC	Ostłony przeciwsłoneczne z przodu
4GF	Przednia szyba z izolacją termiczną Zastąpione przez: Przednia szyba z izolacją termiczną i akustyczną
9PA	Standardowe wycieraczki i pióra wycieraczek
4KC	Szyby boczne i szyba tylna z izolacją termiczną

Fotele

7P1	4-kierunkowa regulacja podparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa dla przednich foteli
4A3	Ogrzewanie przednich siedzeń
3NM	Oparcie tylnych siedzeń dzielone, składane, z regulacją kąta pochylenia oparcia
6E3	Podłokietnik środkowy z przodu Zastąpione przez: Podłokietnik komfortowy z przodu
3L4	Przednie siedzenia z elektryczną regulacją i pamięcią ustawień dla fotela kierowcy Zastąpione przez: Przednie siedzenia z elektryczną regulacją, z funkcją pamięci ustawień
Q1A	Standardowe siedzenia przednie Zastąpione przez: Siedzenia sportowe z przodu
3B5	Uchwyty ISOFIX i top tether

Wygląd wewnętrzny

5MA	Aplikacje dekoracyjne lakier diamentowy srebrnoszary Zastąpione przez: Aplikacje dekoracyjne aluminium matowe szczotkowane
0TD	Dywaniki z przodu i z tyłu
7HP	Górne elementy wnętrza z kontrastowym szwem Zastąpione przez: Górne elementy wnętrza z kontrastowym szwem i dolne elementy wnętrza pokryte skórą ekologiczną
VT5	Listwy progowe w przednich i tylnych drzwiach z aluminiowymi wstawkami, podświetlane, przednie z logo S
6NJ	Podsufitka tkaninowa, kolor specjalny Zastąpione przez: Podsufitka tkaninowa w kolorze czarnym
GS0	Przyciski obsługowe czarne matowe

Materiał

N1F	Kombinacja skóra/skóra ekologiczna mono.pur 550 Zastąpione przez: Kombinacja mikrofibra Dinamica Frequenz/skóra z logo S
-----	---

Kierownice i elementy obsługi

2C5	Bezpieczna kolumna kierownicy
1XW	Kierownica wielofunkcyjna, 3-ramienna, z przełącznikami zmiany przełożenia, obszyta skórą Zastąpione przez: Sportowa kierownica konturowa, 3-ramienna, spłaszczona u dołu, wielofunkcyjna, z przełącznikami zmiany przełożenia, obszyta skórą

Oświetlenie

QQ0	Oświetlenie wnętrza Zastąpione przez: Pakiet oświetlenia Ambiente
-----	--



Inne

0N1	Bez tylnej osi skrętnej
KK3	Czynnik chłodniczy R1234yf
VH2	Instalacja elektryczna 48 V
2P2	Osłona krawędzi bagażnika ze stali szlachetnej
FZ1	Pasy bezpieczeństwa
VL1	Rozszerzony zakres ochrony pieszych
04H	S line
QL1	Szyby przezroczyste Zastąpione przez: Przyciemnione szyby chroniące przed słońcem
NI7	Wskaźnik techniczny UN-ECE (Software Identification Number)
GP2	kod sterujący
2G5	kod sterujący

Parametry techniczne

Silnik		Zawieszenie	
Typ silnika	Silnik wysokoprężny 6-cylindrowy w układzie V, z wtryskiem Common Rail i turbodoładowaniem, Mild Hybrid Electric Vehicle (MHEV)	Przednie	5-wahaczowa oś przednia
		Tylne	5-wahaczowa oś tylna
		Opony	REI:I27
		Koła	Obręcze kół ze stopu metali lekkich Audi Sport 10Jx22", 5 - ramienne, z ramionami w kształcie litery V, antracytowoczarne, polerowane, z oponami 285/35 R 22. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.
Osiągi silnika spalinowego		Układ hamulcowy	
Pojemność silnika	2,967 cm ³	Układ hamulcowy	2-obwodowy układ hamulcowy z układem TT dla przedniej/tylnej osi; ESC/ABS/EBV; wzmacniacz siły hamowania, hydrauliczny asystent hamulców; przednia oś: aluminiowe zaciski stałe, wentylowane tarcze hamulcowe; tylna oś: zaciski pływające ze zintegrowanym elektrycznym hamulcem postojowym, wentylowane tarcze hamulcowe
Moc maksymalna silnika spalinowego	210 kW przy 3.500 - 4.000 obr./min		
Maksymalny moment obrotowy silnika spalinowego	600 Nm przy 1750 - 3250 obr.		
Kontrola emisji spalin	Katalizator oksydacyjny NOx, filtr cząstek stałych DPF, układ recyrkulacji spalin, katalizator SCR		
Układ napędowy		Układ kierowniczy	
Napęd	Stały napęd na wszystkie koła quattro z samoblokującym środkowym mechanizmem różnicowym	Układ kierowniczy	Elektromechaniczny progresywny układ kierowniczy ze wspomaganiem zależnym od prędkości; średnica zawracania ok. 12,5 m
Sprzęgło	Hydrokinetyczny przekładnik momentu ze sprzęgłem mostkującym		
Skrzynia biegów	8-biegowa tiptronic		

Masa	
Masa własna *	2.175 kg
Dopuszczalna masa całkowita	2.850 kg
Dopuszczalna masa ładunku na dachu/dopuszczalny nacisk przyczepy na hak holowniczy	100/140 kg

Maksymalna masa przyczepy

bez hamulca	750 kg
przy 12% wzniesieniu	3500 kg

Pojemności	
Pojemność bagażnika	867/1993 l
Pojemność zbiornika paliwa (wartość przybliżona)	85 l

Osiągi	
Prędkość maksymalna	241 km/h
Przyspieszenie 0-100 km/h	6,1 s



Zużycie i wartości emisji

Zużycie i wartości emisji według cyklu pomiaru WLTP **

Cykl niski	10,7 l/100 km
Cykl średni	8,1 l/100 km
Cykl wysoki	6,5 l/100 km
Cykl bardzo wysoki	7,9 l/100 km
Cykl mieszany	7,9 l/100 km
Emisja CO ₂ w cyklu mieszanym	207 g/km

Zużycie paliwa

Rodzaj paliwa	olej napędowy
---------------	---------------