


Q4 e-tron

40 e-tron

Cena całkowita: 254 060 PLN



Kod Audi

A1U8YQZ7

<https://www.audi.pl/A1U8YQZ7>





Podsumowanie

Q4 e-tron
40 e-tron

Cena całkowita
254 060 PLN



Parametry techniczne

Typ silnika	Elektro
Prędkość maksymalna	160 km/h
Przyspieszenie 0-100 km/h	8,1 s

Kolor nadwozia

szary Taifun metalik 4 230 PLN

Kolorystyka wnętrza

Materiał: Kombinacja mikrofibra Dinamica/skóra ekologiczna mono.pur 500
Siedzenia: czarne-czarne-szew szary Rock, Deska rozdzielcza: czarna-czarna, Wykładzina: czarna, Podsufitka: czarna

Kod Audi

A1U8YQZ7
<https://www.audi.pl/A1U8YQZ7>



Wypożyczenie dodatkowe

szary Taifun metalik 2L2L 4 230 PLN

Audi Smartphone Interface z phone box PYX 0 PLN



Interieur S line z siedzeniami sportowymi
obsztytymi kombinacją mikrofibra
Dinamica/skóra ekologiczna w kolorze czarnym PWM 3 460 PLN



Kluczyk komfortowy w połączeniu z pakietem
antykradzieżowym PG3 0 PLN



Obręcze kół ze stopu metali lekkich 8J|9Jx20", 5
- ramienne, ramiona w kształcie litery Y, z
oponami 235/50|255/45 R20. 3-letnie
ubezpieczenie opon w cenie. 55J 3 490 PLN



Pakiet Assistance plus PYL 0 PLN



Pakiet komfortowej klimatyzacji PYC 0 PLN



Pakiet oświetlenia Ambiente plus QQ9 500 PLN

Pakiet promocyjny Comfort WKS 12 620 PLN

Pakiet promocyjny Technology WKJ 7 940 PLN

Pakiet Seats & Mirrors PYA 0 PLN





Reflektory Audi Matrix LED	PXC	0 PLN	
S line	PY2	7 220 PLN	
Zawieszenie sportowe	1JC	1 100 PLN	
Razem		40 560 PLN	

Wyposażenie standardowe

Komfort

6XN	Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane Zastąpione przez: Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane, ogrzewane i składane, oba lusterka automatycznie przyciemniane
4L2	Lusterko wewnętrzne manualnie przyciemniane Zastąpione przez: Lusterko wewnętrzne automatycznie przyciemniane, bez ramki
6E3	Podłokietnik komfortowy z przodu
4E7	Pokrywa bagażnika elektrycznie otwierana i zamykana Zastąpione przez: Pokrywa bagażnika elektrycznie otwierana i zamykana (dla kluczyka komfortowego)
3L3	Przednie siedzenia z manualną regulacją
3NZ	Składane oparcie tylnych siedzeń Zastąpione przez: Oparcie tylnych siedzeń, dzielone i składane

Ładowanie

J9X	Akumulator wysokonapięciowy 63 kWh (brutto)
ES7	Gniazdo do ładowania Combo 2 (EU)
76H	Przewód do ładowania Mode 3 typ 2 3 32 A
KB9	Ładowarka pokładowa max. 11 kW AC (przetwornik ładowania AC/DC)

Systemy multimedialne

NZ4	Audi connect Emergency & Service
IT4	Audi connect Navigation & Infotainment
EL5	Audi connect Remote & Control dla MMI plus i pro
9S1	Audi virtual cockpit
7UG	MMI Navigation plus z MMI touch
98R	Pakiet MMI plus
IU2	Przygotowanie do Audi smartphone interface Zastąpione przez: Audi Smartphone Interface
QV3	Radio cyfrowe
9VD	System nagłaśniający Audi sound system
QR9	System rozpoznawania znaków drogowych współpracujący z kamerą
9ZX	Złącze Bluetooth Zastąpione przez: Audi phone box

Systemy wspomagające kierowcę	
4G3	Asystent omijania przeszkód i asystent skrętu
7X1	Audi parking system z tyłu Zastąpione przez: Audi parking system plus
7W1	Audi pre sense basic i pre sense rear
8J3	Audi pre sense front
LT2	Inteligentny asystent prędkości
3V3	Ogranicznik prędkości Zastąpione przez: Adaptacyjny tempomat bez ogranicznika prędkości
EM2	Ostrzeżenie o rozproszeniu uwagi i zmęczeniu
99I	Pakiet systemów ochronnych i ostrzegawczych plus
6I5	System ostrzegający przed opuszczeniem pasa ruchu z Emergency Assist
79H	System ostrzegający przy zmianie pasa ruchu z ostrzeżeniem przy wysiadaniu i asystentem ruchu przecinającego tor jazdy z tyłu

Klimatyzacja

KC0	Klimatyzacja automatyczna Zastąpione przez: 3-strefowa komfortowa klimatyzacja automatyczna
GA1	Klimatyzacja postojowa Zastąpione przez: Postojowa klimatyzacja komfortowa
4A3	Ogrzewanie przednich siedzeń
4GF	Szyby ze szkła termoizolacyjnego, w odcieniu zielonym

Układ napędowy i zawieszenie

1JA	Zawieszenie komfortowe Zastąpione przez: Zawieszenie sportowe
-----	--

Funkcjonalność	
1T3	Apteczka z trójkątem ostrzegawczym i kamizelkami odblaskowymi
6C2	Boczne poduszki powietrzne z przodu z kurtynami chroniącymi głowy oraz środkową poduszką powietrzną z przodu
7AA	Elektroniczny immobilizer Zastąpione przez: Alarm samochodowy
7B3	Gniazda 12V Zastąpione przez: Gniazdo/gniazda 12 V
3A2	Mocowanie fotelika i-Size dla prawego przedniego fotela oraz i-Size i top tether dla skrajnych siedzeń z tyłu
4UF	Poduszka powietrzna dla kierowcy i przedniego pasażera, z możliwością dezaktywacji poduszki pasażera
1S2	Zestaw narzędzi samochodowych

Technika i bezpieczeństwo

6A2	Przygotowanie do gaśnicy, prawy przedni fotel
-----	---

Przedłużenie gwarancji Audi Extensive

EA6	Audi Extensive - Pakiet naprawczy 4 lata / 120 000 km
-----	---

Pakiety stylistyczne wnętrza

Q1A	Standardowe siedzenia przednie Zastąpione przez: Sportowe siedzenia przednie
-----	---

Koła i opony

40S	Obręcze kół ze stopu metali lekkich 8Jx19", 5 - ramienne, z oponami 235/55 255/50 R19. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie. Zastąpione przez: Obręcze kół ze stopu metali lekkich 8J 9Jx20", 5 - ramienne, ramiona w kształcie litery Y, z oponami 235/50 255/45 R20. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.
80S	Opony 235/55 R19 101T / EU z przodu, opony 255/50 R19 103T / EU z tyłu. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie. Zastąpione przez: REI:85W
7K1	Wskaźnik ciśnienia w oponach

Reflektory

8G9	Przygotowanie do dodatkowych funkcji świateł Zastąpione przez: Reflektory Matrix LED z cyfrową grafiką, dynamiczną inscenizacją świateł i dynamicznymi kierunkowskazami
8IT	Reflektory w technice LED Zastąpione przez: Reflektory Matrix LED z cyfrową grafiką, dynamiczną inscenizacją świateł i dynamicznymi kierunkowskazami
9I5	Światła do jazdy dziennej z automatycznym sterowaniem reflektorami i funkcją Coming and Leaving Home
8VG	Światła tylne w technice LED Zastąpione przez: Światła tylne w technice LED z podświetlonym pasem, dynamicznymi kierunkowskazami i dynamiczną inscenizacją świateł

Wygląd zewnętrzny

6FG	Obudowy lusterek w kolorze nadwozia
2Z8	Oznaczenie modelu i technologii
4ZB	Pakiet Połysk
3S1	Relingi dachowe z aluminium
2JB	Zderzaki standardowe Zastąpione przez: Zderzak S line

Systemy dachowe i przeszklenie

4KC	Szyby termoizolacyjne
-----	-----------------------

Wygląd wewnętrzny

5MA	Aplikacje dekoracyjne pokryte czarnym lakierem o specjalnej strukturze Zastąpione przez: Aplikacje dekoracyjne aluminium szczotkowane przyciemniane
0TD	Dywaniki z przodu i z tyłu
6NJ	Podsufitka tkaninowa Zastąpione przez: Podsufitka tkaninowa w kolorze czarnym
99K	Wnętrze z siedzeniami standardowymi z tkaniny w kolorze czarnym Zastąpione przez: Interieur S line z siedzeniami sportowymi obszytymi kombinacją mikrofibra Dinamica/skóra ekologiczna w kolorze czarnym

Materiał

N5G	Tkanina Index Zastąpione przez: Kombinacja mikrofibra Dinamica/skóra ekologiczna mono.pur 500
-----	--

Kierownice i elementy obsługi

2ZB	Kierownica wielofunkcyjna, z podwójnymi ramionami, obszyta skórą
-----	--



Oświetlenie

QQO Oświetlenie wnętrza
Zastąpione przez:
Pakiet oświetlenia Ambiente plus

Inne

GM1 Akustyczny system ostrzegawczy samochodu

99A Audi parking system (tył)
Zastąpione przez:
Pakiet systemów wspomagających plus

FM0 Basic
Zastąpione przez:
S line

KK3 Czynnik chłodzący układu klimatyzacji R1234yf

98B Podłokietnik środkowy z przodu
Zastąpione przez:
Pakiet Seats&mirrors

QL1 Szyba przeźroczysta

VI6 Wskaźnik serwisowy

NI1 Wskaźnik techniczny UN-ECE (Software Identification Number)

Parametry techniczne

Silnik		Zawieszenie	
Typ silnika	Elektro	Przednie	Kolumny McPhersona na przedniej osi
Napęd elektryczny		Tylne	4-wahaczowa oś tylna
Maksymalny moment obrotowy z przodu / z tyłu (Nm)	-/ 310 Nm	Opony	REI:85W
Rodzaj akumulatora	Lithium-Ionen	Kola	Obręcze kół ze stopu metali lekkich 8J 9Jx20", 5 - ramienne, ramiona w kształcie litery Y, z oponami 235/50 255/45 R20. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.
Pojemność akumulatora brutto	63 kWh	Układ hamulcowy	
Maksymalna moc ładowania AC / HPC	11,0 kW/ 165 kW	Układ hamulcowy	2-obwodowy układ hamulcowy z układem diagonalnym, z ESC/ABS/EBV; wzmacniacz siły hamowania, hydrauliczny asystent hamulców; przednia oś: zaciski pływakające, wentylowane tarcze hamulcowe
Czas ładowania 0 - 100% przy maksymalnej mocy ładowania AC (wartość przybliżona)	390 min	Układ kierowniczy	
Minimalny czas ładowania 10 - 80% przy maksymalnej mocy ładowania HPC (wartość przybliżona)	24 min	Układ kierowniczy	Elektromechaniczny układ kierowniczy ze wspomaganiem zależnym od prędkości; średnica zawracania ok. 10,2 m
Maksymalna ilość energii możliwa do naładowania w ciągu 10 minut podczas ładowania z maksymalną możliwą mocą / uzyskiwany w ten sposób maksymalny dodatkowy zasięg (WLTP, wartości przybliżone)	22 kWh/ 150 km	Masa	
Układ napędowy		Dopuszczalna masa ładunku na dachu/dopuszczalny nacisk przyczepy na hak holowniczy	75/75 kg
Napęd	Napęd na tylną oś		



Maksymalna masa przyczepy

bez hamulca	750 kg
przy 12% wzniesieniu	1000 kg
przy 8% wzniesieniu	1200 kg

Pojemności

Pojemność bagażnika	520/1490 l
---------------------	------------

Osiągi

Prędkość maksymalna	160 km/h
Przyspieszenie 0-100 km/h	8,1 s



Zużycie i wartości emisji

Zużycie i wartości emisji według cyklu pomiaru WLTP *

Cykl niski	12,3 kWh/100 km
Cykl średni	13,2 kWh/100 km
Cykl wysoki	15,4 kWh/100 km
Cykl bardzo wysoki	22,4 kWh/100 km
Cykl mieszany	17,0 kWh/100 km
Emisja CO2 w cyklu mieszanym	0 g/km
Zasięg	401 km

Zużycie paliwa

Rodzaj paliwa	Elektro
---------------	---------

Informacja dodatkowa:

* Zużycie energii elektrycznej i emisja CO₂ zostały określone zgodnie z procedurą WLTP. Od 1 września 2018 r. wszystkie nowe pojazdy wprowadzane do obrotu w Unii Europejskiej muszą być badane i homologowane zgodnie z procedurą WLTP określoną w rozporządzeniu Komisji (UE) 2017/1151. Prezentowane dane dotyczące wartości zużycia energii elektrycznej i emisji CO₂ są danymi zgodnymi ze świadectwem homologacji typu wyznaczonymi zgodnie z procedurą WLTP. Montaż akcesoriów w pojeździe może mieć wpływ na poziom zużycia energii elektrycznej i emisji CO₂ oraz może nastąpić najwcześniej po pierwszej rejestracji pojazdu, wyłącznie na Państwa życzenie. Zasięg dla samochodów elektrycznych może się różnić w zależności od wersji i wyposażenia oraz zamontowanych akcesoriów. W praktyce rzeczywisty zasięg różni się w zależności od stylu jazdy, prędkości, korzystania z dodatkowych odbiorników energii, temperatury zewnętrznej, liczby pasażerów, obciążenia ładunkiem i topografii terenu.

Podane ceny obejmują podatek VAT (23 %). Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące. Ze względu na ograniczenia techniczne prezentowane zdjęcia mogą nie stanowić wiernego odbicia rzeczywistych struktur i kolorów. Audi zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w prezentowanych wersjach bez wcześniejszego powiadomienia. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu następuje w umowie sprzedaży, a określenie parametrów technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu. W celu uzyskania najnowszych informacji prosimy kontaktować się z Autoryzowanym Dealerem Marki Audi. Ze względu na pojawiające się akcje promocyjne możliwe są zmiany cen i wyposażenia modeli dostępnych w konfiguratorze. Staramy się zagwarantować dostęp do aktualnej oferty cenowej. W wyjątkowych przypadkach publikowana cena może odbiegać od ceny aktualnej.

Nasze pojazdy są seryjnie wyposażone w opony letnie. Pojazd pokazany na wydruku jest częściowo wyposażony w elementy wyposażenia dodatkowego dostępne za dopłatą, które odbiegają od Twojej indywidualnej konfiguracji. Celem konfiguracji jest jedynie niewiążący przekaz ogólnych informacji o pojeździe, który nie może zastąpić konsultacji ze sprzedawcą w sprawie ewentualnego zakupu. Specyfikacja techniczna i elementy wyposażenia konfigurowanego samochodu mają jedynie charakter poglądowy i mogą różnić się zależnie od specyfiki danego rynku. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian. W kwestii specyfikacji technicznej, elementów wyposażenia oraz cech naszych pojazdów informacji udzielił sprzedawcy w salonie dealerskim Audi.

Wszystkie produkowane obecnie samochody marki Audi są produkowane z materiałów spełniających wymagania określone w normie ISO 22628 pod kątem możliwości odzysku i recyklingu i uzyskały w tym zakresie europejskie świadectwa homologacji zgodne z dyrektywą 2005/64/WE. Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. zapewnia wszystkim użytkownikom samochodów sieć odbioru pojazdów po zakończeniu ich eksploatacji zgodną z wymaganiami ustawy z dnia 25 stycznia 2005r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202, z późn. zm.). Więcej informacji dotyczących ekologii znajduje się na stronie: www.audi.pl

www.audi.pl

Etykieta opony

Informacja dot. etykiety opony

<https://www.audi.pl/pl/strefa-klienta/akcesoria/etykieta-opon/>

Uwaga

Ze względu na specyfikę procesu produkcji samochodów zawsze wyświetlamy kilka etykiet opon, które potencjalnie mogą być zastosowane w samochodzie.

Opony podstawowe

MRAD55J

Obręcze kół ze stopu metali lekkich 8J|9Jx20", 5 - ramienne, ramiona w kształcie litery Y, z oponami 235/50|255/45 R20. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.

Opony podstawowe

MRAD55J

Obręcze kół ze stopu metali lekkich 8J|9Jx20", 5 - ramienne, ramiona w kształcie litery Y, z oponami 235/50|255/45 R20. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.





Hankook

1034805

235/50R20 100 T

C1



2020/740





Hankook

1028979

255/45R20 101 T

C1



2020/740

Karta informacyjna produktu

<https://eprel.ec.europa.eu/api/products/tyres/1632328/fiches?noRedirect=false&language=PL>

Karta informacyjna produktu

<https://eprel.ec.europa.eu/api/products/tyres/1960792/fiches?noRedirect=false&language=PL>