

Q7 SUV

S line TDI quattro 210 kW tiptronic

Cena całkowita: 473 020 PLN



Kod Audi

ADJN07TG

<https://www.audi.pl/ADJN07TG>





Podsumowanie

Q7 SUV
S line TDI quattro 210 kW tiptronic

Cena całkowita
473 020 PLN



Parametry techniczne

Typ silnika	Silnik wysokoprężny 6-cylindrowy w układzie V, z wtryskiem Common Rail i turbodoładowaniem, Mild Hybrid Electric Vehicle (MHEV)
Pojemność silnika	2,967 cm3
Moc maksymalna silnika spalinowego	210 kW przy 3.500 - 4.000 obr./min
Maksymalny moment obrotowy silnika spalinowego	600 Nm przy 1750 - 3250 obr.
Prędkość maksymalna	241 km/h
Przyspieszenie 0-100 km/h	6,1 s

Kolor nadwozia
szary Daytona perłowy 6 190 PLN

Kolorystyka wnętrza
Materiał: Kombinacja mikrofibra Dinamica Frequenz/skóra z logo S
Siedzenia: czarne-czarne-szew szary Rock, Deska rozdzielcza: czarna-czarna, Wykładzina: czarna, Podsufitka: czarna

Kod Audi
ADJN07TG
<https://www.audi.pl/ADJN07TG>



Wypożyczenie dodatkowe

szary Daytona perłowy	6Y6Y	6 190 PLN	
Aplikacje dekoracyjne aluminium matowe szczotkowane	5TG	0 PLN	
Czerwone zaciski hamulców	PC2	11 320 PLN	
Dach szklany panoramiczny	3FU	10 320 PLN	
Kombinacja mikrofibra Dinamica Frequenz/skóra z logo S	N5K	0 PLN	
Obręcze kół ze stopu metali lekkich 9.5Jx21", 6 - ramienne, z ramionami w kształcie litery Y, czarne, z oponami 285/40 R21. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.	F71	11 730 PLN	
Pakiet optyczny Czerń plus	4ZP	5 310 PLN	
Podłokietnik komfortowy z przodu	6E6	0 PLN	
Przyciemnione szyby chroniące przed słońcem	QL5	2 660 PLN	
Reflektory HD Matrix LED z Audi laser light, światła tylne LED i układ zmywania reflektorów	PXB	14 730 PLN	
Relingi dachowe czarne	3S2	0 PLN	



S line Interieur	WQS	8 460 PLN	
Standardowy układ wydechowy, kolor uzależniony od modelu	0P9	0 PLN	
Razem		70 720 PLN	



Wypożyczenie standardowe

Komfort

9AD	2-strefowa komfortowa klimatyzacja automatyczna
7AL	Alarm samochodowy
2V5	Brak pakietu Air Quality
7E6	Dodatkowe elektryczne ogrzewanie powietr zne
3U7	Elektrycznie regulowana osłona przestrzeni bagażowej
4F2	Kluczyk komfortowy z czujnikiem zwalniającym blokadę bagażnika, z Safe lock
6XF	Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane, ogrzewane i składane, z funkcją pamięci ustawień
4L6	Lusterko wewnętrzne automatycznie przyciemniane, bez ramki
5SL	Lusterko zewnętrzne po lewej stronie, asferyczne
6TS	Lusterko zewnętrzne po stronie pasażera, asferyczne
4E7	Pokrywa bagażnika, elektrycznie otwierana i zamykana
9JA	Wariant dla niepalących
3GD	Wykładzina bagażnika
6SS	Wyłożenie podłogi bagażnika

Systemy multimedialne

IW3	Audi connect Emergency Call & Service z Audi connect Remote & Control
IT3	Audi connect Navigation & Infotainment
UF7	Audi music interface
9ZE	Audi phone box
IU4	Audi smartphone interface z Application Store
9VD	Audi sound system
9S8	Audi virtual cockpit
JE3	Moduł danych Europa
QV3	Radio cyfrowe
GB1	Współpraca z LTE dla Audi phone box

Systemy wspomagające kierowcę

7X5	Asystent parkowania z Audi parking system plus
UH2	Asystent postoju na wzniesieniach
7W1	Audi pre sense basic
6K8	Audi pre sense front
QI6	Informacja o przeglądzie serwisowym po 30000 km lub 2 latach
KA2	Kamera cofania
QK1	Kamera z czujnikiem odległości (w systemie wspomagającym kierowcę)
6I3	System ostrzegający przed opuszczeniem pasa ruchu
QR9	System rozpoznawania znaków drogowych współpracujący z kamerą
8T6	Tempomat z ogranicznikiem prędkości



Technika i bezpieczeństwo

9G8	Alternator 48V 110-250 A
1T3	Apteczka z trójkątem ostrzegawczym
2H9	Audi drive select
4X3	Boczne poduszki powietrzne z przodu i system kurtyn powietrznych chroniących głowy
2ED	Disc brakes in rear, 17-inch (ECE) Zastąpione przez: Hamulce tarczowe z tyłu, 18-calowe, czerwone zaciski hamulców (ECE)
QZ7	Elektromechaniczne wspomaganie układu kierowniczego
6Y2	Elektroniczna blokada prędkości maksymalnej
1ZA	Hamulce tarczowe z przodu, 17-calowe (EC E) Zastąpione przez: Hamulce tarczowe z przodu 18-calowe z czerwonymi zaciskami
OK4	Mild hybrid
4UF	Poduszki powietrzne z przodu, prawa poduszka z możliwością dezaktywacji
6A2	Przygotowanie do montażu gaśnicy, prawy przedni fotel
9P6	Sygnalizacja zapięcia pasów
7L8	System Start-Stop
FK2	Zbiornik AdBlue®1 o zwiększonej pojemności
OM5	Zbiornik paliwa o zwiększonej pojemności
2MA	adaptive air suspension - sport
GH1	quattro (z samoblokującym centralnym mechanizmem różnicowym)

Koła i opony

44Q	Obręcze kół ze stopu metali lekkich 8,5Jx19", 5 - ramienne, z ramionami w kształcie gwiazdy, z oponami 255/55 R19. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie. Zastąpione przez: Obręcze kół ze stopu metali lekkich 9.5Jx21", 6 - ramienne, z ramionami w kształcie litery Y, czarne, z oponami 285/40 R21. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.
H1X	Opony 255/55 R 19 111 Y xl. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie. Zastąpione przez: REI:H7M
7K1	Wskaźnik kontrolny ciśnienia w oponach
1G8	Zestaw naprawczy do opon
1S2	Zestaw narzędzi samochodowych
1PR	Śruby kół zabezpieczone przed kradzieżą, z sygnalizacją poluzowanej śruby

Reflektory

8G1	Asystent świateł drogowych Zastąpione przez: Reflektory HD Matrix LED z dynamicznym rozdziałem świateł i dynamicznymi kierunkowskazami.
8EX	Reflektory Zastąpione przez: Reflektory HD Matrix LED z Audi laser light
8K4	Światła do jazdy dziennej w technice LED
8VM	Światła tylne LED plus

Przedłużenie gwarancji Audi Extensive

EA6	Audi Extensive - Pakiet naprawczy 4 lata / 120 000 km
-----	---



Wygląd zewnętrzny

6FA	Obudowy lusterek w kolorze nadwozia
2Z7	Oznaczenie modelu z tyłu
4ZB	Pakiet Połysk Zastąpione przez: Pakiet optyczny Czerń plus
3S1	Relingi dachowe z aluminium Zastąpione przez: Relingi dachowe czarne
5J3	Spojler dachowy
2K7	Zderzaki S line z pełną powłoką lakierniczą

Systemy dachowe i przeszklenie

5XC	Ostony przeciwsłoneczne z przodu
4GF	Przednia szyba z izolacją termiczną
9PA	Standardowe wycieraczki i pióra wycieraczek
4KC	Szyby boczne i szyba tylna z izolacją termiczną

Fotele

7P1	4-kierunkowa regulacja podparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa dla przednich foteli
4A3	Ogrzewanie przednich siedzeń
3NM	Oparcie tylnych siedzeń dzielone, składane, z regulacją kąta pochylenia oparcia Zastąpione przez: 3. rząd siedzeń
6E3	Podłokietnik środkowy z przodu Zastąpione przez: Podłokietnik komfortowy z przodu
3L4	Przednie siedzenia z elektryczną regulacją i pamięcią ustawień dla fotela kierowcy
Q1A	Standardowe siedzenia przednie Zastąpione przez: Siedzenia sportowe z przodu
3B5	Uchwyty ISOFIX i top tether

Wygląd wewnętrzny

5MA	Aplikacje dekoracyjne lakier diamentowy srebrnoszary Zastąpione przez: Aplikacje dekoracyjne aluminium matowe szczotkowane
0TD	Dywaniki z przodu i z tyłu
7HP	Górne elementy wnętrza z kontrastowym szwem
VT5	Listwy progowe w przednich i tylnych drzwiach z aluminiowymi wstawkami, podświetlane, przednie z logo S
6NJ	Podsufitka tkaninowa, kolor specjalny Zastąpione przez: Podsufitka tkaninowa w kolorze czarnym
GS0	Przyciski obsługowe czarne matowe

Materiał

N1F	Kombinacja skóra/skóra ekologiczna mono.pur 550 Zastąpione przez: Kombinacja mikrofibra Dinamica Frequenz/skóra z logo S
-----	---

Kierownice i elementy obsługi

2C5	Bezpieczna kolumna kierownicy
1XW	Kierownica wielofunkcyjna, 3-ramienna, z przełącznikami zmiany przełożenia, obszyta skórą

Oświetlenie

QQ0	Oświetlenie wnętrza
-----	---------------------



Inne

0N1	Bez tylnej osi skrętnej
KK3	Czynnik chłodniczy R1234yf
VH2	Instalacja elektryczna 48 V
2P2	Osłona krawędzi bagażnika ze stali szlachetnej
FZ1	Pasy bezpieczeństwa
VL1	Rozszerzony zakres ochrony pieszych
04H	S line
QL1	Szyby przezroczyste Zastąpione przez: Przyciemnione szyby chroniące przed słońcem
NI7	Wskaźnik techniczny UN-ECE (Software Identification Number)
GP2	kod sterujący
2G5	kod sterujący



Parametry techniczne

Silnik	
Typ silnika	Silnik wysokoprężny 6-cylindrowy w układzie V, z wtryskiem Common Rail i turbodoładowaniem, Mild Hybrid Electric Vehicle (MHEV)

Osiągi silnika spalinowego

Pojemność silnika	2,967 cm3
Moc maksymalna silnika spalinowego	210 kW przy 3.500 - 4.000 obr./min
Maksymalny moment obrotowy silnika spalinowego	600 Nm przy 1750 - 3250 obr.
Kontrola emisji spalin	Katalizator oksydacyjny NOx, filtr cząstek stałych DPF, układ recyrkulacji spalin, katalizator SCR

Układ napędowy

Napęd	Stały napęd na wszystkie koła quattro z samoblokującym środkowym mechanizmem różnicowym
Sprzęgło	Hydrokinetyczny przekładnik momentu ze sprzęgłem mostkującym
Skrzynia biegów	8-biegowa tiptronic

Zawieszenie	
Przednie	5-wahaczowa oś przednia
Tylne	5-wahaczowa oś tylna
Opony	REI:H7M
Koła	Obręcze kół ze stopu metali lekkich 9.5Jx21", 6 - ramienne, z ramionami w kształcie litery Y, czarne, z oponami 285/40 R21. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.

Układ hamulcowy

Układ hamulcowy	2-obwodowy układ hamulcowy z układem TT dla przedniej/tylnej osi; ESC/ABS/EBV; wzmacniacz siły hamowania, hydrauliczny asystent hamulców; przednia oś: aluminiowe zaciski stałe, wentylowane tarcze hamulcowe; tylna oś: zaciski pływające ze zintegrowanym elektrycznym hamulcem postojowym, wentylowane tarcze hamulcowe
-----------------	--

Układ kierowniczy

Układ kierowniczy	Elektromechaniczny progresywny układ kierowniczy ze wspomaganie zależnym od prędkości; średnica zawracania ok. 12,5 m
-------------------	---



Masa	
Masa własna *	2255 kg
Dopuszczalna masa całkowita	3000 kg
Dopuszczalna masa ładunku na dachu/dopuszczalny nacisk przyczepy na hak holowniczy	100/140 kg

Maksymalna masa przyczepy

bez hamulca	750 kg
przy 12% wzniesieniu	3500 kg

Pojemności	
Pojemność bagażnika	867/1993 l
Pojemność zbiornika paliwa (wartość przybliżona)	85 l

Osiągi

Prędkość maksymalna	241 km/h
Przyspieszenie 0-100 km/h	6,1 s



Zużycie i wartości emisji

Zużycie i wartości emisji według cyklu pomiaru WLTP **

Cykl niski	10,8 l/100 km
Cykl średni	8,3 l/100 km
Cykl wysoki	6,7 l/100 km
Cykl bardzo wysoki	8,0 l/100 km
Cykl mieszany	8,0 l/100 km
Emisja CO2 w cyklu mieszanym	211 g/km

Zużycie paliwa

Rodzaj paliwa	olej napędowy
---------------	---------------