





Q5

35 TDI S tronic

Cena całkowita: 211 200 PLN



Kod Audi

AQ58BJ1V


www.audi.pl/AQ58BJ1V



Podsumowanie

Q5
35 TDI S tronic

Cena całkowita
211 200 PLN



Kolor nadwozia
czarny Brilliant 0 PLN

Kolorystyka wnętrza
Materiał: Tapicerka tkaninowa Synonym
Siedzenia: czarne-czarne, Deska rozdzielcza: czarna-czarna,
Wykładzina: czarna, Podsufitka: szara Tytan

Parametry techniczne

| | |
|--|--|
| Typ silnika | Silnik wysokoprężny 4-cylindrowy, rzędowy, z wtryskiem Common Rail i turbodoładowaniem |
| Pojemność silnika | 1968 cm ³ |
| Moc maksymalna silnika spalinowego | 120 kW przy 3.250 - 4.200 obr./min |
| Maksymalny moment obrotowy silnika spalinowego | 370/1500 - 3000 |
| Prędkość maksymalna | 213 km/h |
| Przyspieszenie 0-100 km/h | 9,0 s |

Kod Audi
AQ58BJ1V
www.audi.pl/AQ58BJ1V



Wyposażenie dodatkowe

| | | |
|-----------------|------|-------|
| czarny Briliant | A2A2 | 0 PLN |
|-----------------|------|-------|

| | | |
|-------|--|-------|
| Razem | | 0 PLN |
|-------|--|-------|

Wyposażenie standardowe

Ładowanie

EVO Without grid connection cable for househ old plug, for the e-tron charging system

Komfort

7AL Autoalarm

7E6 Elektryczna nagrzewnica powietrza

9AK Klimatyzacja automatyczna

4I6 Kluczyk z pilotem z funkcją Safe lock

6XD Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane

5SL Lusterko po stronie kierowcy, asferyczne

4L6 Lusterko wewnętrzne automatycznie przyciemniane, bez ramki

6TS Lusterko zewnętrzne po stronie pasażera, asferyczne

3U4 Osłona bagażnika

3CX Siatka oddzielająca przestrzeń pasażerską od bagażowej

4M3 Uchwyt na pojemnik na napój

9JA Wariant dla niepalących

4E7 Wspomaganie unoszenia i opuszczania pokrywy bagażnika, elektryczne

3GD Wykładzina bagażnika

6SS Wykończenie podłogi bagażnika wykładziną

4H3 Zabezpieczenie przed otwarciem przez dzieci, manualne

Systemy multimedialne

IW3 Audi connect Emergency Call & Service z Audi connect Remote & Control

IU1 Audi Smartphone Interface

7UZ Brak systemu nawigacji

8RM 8 głośników

9S7 Komputer pokładowy z ekranem kolorowym

JE3 Moduł danych Europa

IT6 Pakiet connect 6

QV3 Radio cyfrowe

9ZX Złącze Bluetooth

Systemy wspomagające kierowcę

7X2 Audi parking system plus

6K9 Audi pre sense city

UH1 Elektromechaniczny hamulec postojowy

QK1 Kamera z czujnikiem odległości (w systemie wspomagającym kierowcę)

6I3 Ostrzeżenie przed zjechaniem z pasa ruchu

QR9 System rozpoznawania znaków drogowych współpracujący z kamerą

8T6 Tempomat z regulowanym ogranicznikiem prędkości



Technika i bezpieczeństwo

| | |
|-----|--|
| 1T3 | Apteczka z trójkątem ostrzegawczym i kamizelkami odblaskowymi |
| 2H9 | Audi drive select |
| 4X3 | Boczne poduszki powietrzne z przodu i system kurtyn powietrznych chroniących głowy |
| 9P6 | Czujnik kontroli napięcia pasów bezpieczeństwa |
| QZ7 | Elektromechaniczne wspomaganie układu kierowniczego |
| 1LG | Hamulce tarczowe z przodu, 17" (ECE) |
| 1KF | Hamulce tarczowe z tyłu, 17" (ECE) |
| OK4 | Mild hybrid |
| 4UF | Poduszka powietrzna dla kierowcy i przedniego pasażera, z możliwością dezaktywacji poduszki pasażera |
| 7L8 | System Start-Stop |
| 6A2 | Uchwyt do montażu gaśnicy |
| 2MF | Zawieszenie standardowe |
| FK1 | Zbiornik AdBlue |

Przedłużenie gwarancji Audi i pakiety przeglądów serwisowych Audi

| | |
|-----|---|
| EA6 | Audi Extensive - Pakiet naprawczy 4 lata / 120 000 km |
|-----|---|

Koła i opony

| | |
|-----|---|
| CB5 | Obręcze kół ze stopu metali lekkich 8jx18", 5 - ramienne z oponami 235/60 R18. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie. |
| HX0 | Opony 235/60 R18 103W. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie. |
| 7K1 | Wskaźnik kontroli ciśnienia w oponach |
| 1G8 | Zestaw naprawczy do opon |
| 1S2 | Zestaw narzędzi (bez podnośnika) |

Reflektory

| | |
|-----|------------------------------|
| 8IT | Reflektory w technice LED |
| 8K4 | Światła do jazdy dziennej |
| 8VG | Światła tylne w technice LED |

Wygląd zewnętrzny

| | |
|-----|---|
| 4ZB | Listwy ozdobne wokół szyb w kolorze srebrnym |
| 6FA | Obudowy lusterek w kolorze nadwozia |
| 2Z8 | Oznaczenie modelu i typu silnika |
| 3S1 | Relingi dachowe aluminiowe z funkcją rozpoznawania obciążenia |
| 5J1 | Tyłny spojler |
| 2K1 | Wzmocnione zderzaki |

Systemy dachowe i przeszklenie

| | |
|-----|--|
| 5XK | Ostony przeciwsłoneczne po stronie kierowcy i pasażera |
| 4GF | Przednia szyba z izolacją akustyczną |
| 4KC | Szyby termoizolacyjne |

Fotele

| | |
|-----|--|
| 3NT | Kanapa tylna z dzielonym i składanym oparciem 40:20:40 |
| 6E1 | Podłokietnik środkowy z przodu |
| 3L3 | Przednie siedzenia z manualną regulacją |
| Q1A | Standardowe siedzenia przednie |
| 3B3 | Uchwyty ISOFIX i top tether do fotelika dziecięcego dla skrajnych siedzeń z tyłu |

Wygląd wewnętrzny

| | |
|-----|--|
| GT0 | Aplikacje dekoracyjne czarne matowe |
| 5MA | Aplikacje dekoracyjne Micrometalic srebrne |
| 0TC | Dywaniki z przodu |
| 7M1 | Listwy progowe z aluminiowymi wstawkami |
| 6NJ | Podsufitka tkaninowa |

Materiał

| | |
|-----|-----------------------------|
| N2K | Tapicerka tkaninowa Synonym |
|-----|-----------------------------|

Kierownice i elementy obsługi

| | |
|-----|---|
| 7F9 | Gałka dźwigni skrzyni biegów |
| 1XC | Kierownica 3-ramienna wielofunkcyjna, obszyta skórą |



Inne

- KK3 Czynnik chłodniczy R1234yf
- 2P2 Osłona krawędzi bagażnika ze stali szlachetnej
- QL1 Przezroczysta pokrywa
- NI7 Wskaźnik techniczny UN-ECE



Parametry techniczne

Silnik

| | |
|-------------|--|
| Typ silnika | Silnik wysokoprężny 4-cylindrowy, rzędowy, z wtryskiem Common Rail i turbodoładowaniem |
|-------------|--|

Osiągi silnika spalinowego

| | |
|--|--|
| Pojemność silnika | 1968 cm ³ |
| Moc maksymalna silnika spalinowego | 120 kW przy 3.250 - 4.200 obr./min |
| Maksymalny moment obrotowy silnika spalinowego | 370/1500 - 3000 |
| Kontrola emisji spalin | Katalizator oksydacyjny, filtr cząstek stałych DPF, układ recyrkulacji spalin, katalizator SCR |

Układ napędowy

| | |
|-----------------|----------------------|
| Napęd | Napęd na przednią oś |
| Sprzęgło | Sprzęgło podwójne |
| Skrzynia biegów | 7-biegowa S tronic |

Zawieszenie

| | |
|----------|---|
| Przednie | 5-wahaczowa oś przednia; stabilizator rurowy |
| Tylne | 5-wahaczowa oś tylna; stabilizator rurowy |
| Opony | Opony 235/60 R18 103W. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie. |
| Kola | Obręcze kół ze stopu metali lekkich 8Jx18", 5 - ramienne z oponami 235/60 R18. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie. |

Układ hamulcowy

| | |
|-----------------|--|
| Układ hamulcowy | 2-obwodowy układ hamulcowy z układem TT dla przedniej/tylnej osi; ESC/ABS/EBV; wzmacniacz siły hamowania, hydrauliczny asystent hamulców; przednia oś: aluminiowe zaciski stałe, wentylowane tarcze hamulcowe; tylna oś: zaciski pływające ze zintegrowanym elektrycznym hamulcem postojowym, wentylowane tarcze hamulcowe |
|-----------------|--|

Układ kierowniczy

| | |
|-------------------|---|
| Układ kierowniczy | Elektromechaniczny układ kierowniczy ze wspomaganie zależnym od prędkości; średnica zawracania ok. 11,8 m |
|-------------------|---|

Masa

| | |
|--|-----------|
| Masa własna * | 1.815 kg |
| Dopuszczalna masa całkowita | 2.420 kg |
| Dopuszczalna masa ładunku na dachu/dopuszczalny nacisk przyczepy na hak holowniczy | 75/100 kg |

Maksymalna masa przyczepy

| | |
|----------------------|---------|
| bez hamulca | 750 kg |
| przy 12% wzniesieniu | 2000 kg |

Pojemności

| | |
|--|------------|
| Pojemność bagażnika | 520/1520 l |
| Pojemność zbiornika paliwa (wartość przybliżona) | 65 l |



Osiągi

Prędkość maksymalna 213 km/h

Przyspieszenie 0-100
km/h 9,0 s



Zużycie i wartości emisji

Zużycie i wartości emisji według cyklu pomiaru WLTP **

| | |
|--|-------------|
| Cykl niski | 6,9 l/100km |
| Cykl średni | 5,4 l/100km |
| Cykl wysoki | 4,9 l/100km |
| Cykl bardzo wysoki | 5,9 l/100km |
| Cykl mieszany | 5,6 l/100km |
| Emisja CO ₂ w cyklu mieszanym | 147 g/km |

Zużycie paliwa

Rodzaj paliwa olej napędowy