





Q7

S line 45 TDI quattro tiptronic

Cena całkowita: 406 820 PLN



Kod Audi

AHB6H9WY


www.audi.pl/AHB6H9WY



Podsumowanie

Q7
S line 45 TDI quattro tiptronic

Cena całkowita
406 820 PLN



Kolor nadwozia
biały Carrara 0 PLN

Kolorystyka wnętrza
Materiał: Kombinacja mikrofibra Dinamica Frequenz/skóra z logo S
Siedzenia: czarne-czarne-szew szary Rock, Deska rozdzielcza:
czarna-czarna, Wykładzina: czarna, Podsufitka: czarna

Parametry techniczne

Typ silnika	Silnik wysokoprężny 6-cylindrowy w układzie V, z wtryskiem Common Rail i turbodoładowaniem, Mild Hybrid Electric Vehicle (MHEV)
Pojemność silnika	2967 cm ³
Moc maksymalna silnika spalinowego	170 kW przy 3.500 - 5.000 obr./min
Maksymalny moment obrotowy silnika spalinowego	500/1500 - 3000
Prędkość maksymalna	226 km/h
Przyspieszenie 0-100 km/h	7,1 s

Kod Audi
AHB6H9WY
www.audi.pl/AHB6H9WY

Wyposażenie dodatkowe

biały Carrara	0Q0Q	0 PLN
---------------	------	-------

Aplikacje dekoracyjne aluminium matowe szczotkowane	5TG	0 PLN
---	-----	-------

Audi virtual cockpit plus	9S9	890 PLN
---------------------------	-----	---------

Górne elementy wnętrza z kontrastowym szwem i dolne elementy wnętrza pokryte skórą ekologiczną	7HQ	3 540 PLN
--	-----	-----------

Hak holowniczy	1D3	5 840 PLN
----------------	-----	-----------

Kombinacja mikrofibra Dinamica Frequenz/skóra z logo S	N5K	0 PLN
--	-----	-------

Obręcze kół ze stopu metali lekkich 9.5Jx21", 6 - ramienne, z ramionami w kształcie litery Y, czarne, z oponami 285/40 R21. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.	F71	11 730 PLN
--	-----	------------

Obudowy lusterek w kolorze czarnym	6FJ	620 PLN
------------------------------------	-----	---------

Pakiet optyczny Czerń	PAH	0 PLN
-----------------------	-----	-------

Pakiet optyczny Czerń plus	4ZP	5 310 PLN
----------------------------	-----	-----------



Pakiet oświetlenia Ambiente plus	QQ2	3 360 PLN
Podłokietnik komfortowy z przodu	6E6	0 PLN
Przednia szyba z izolacją termiczną i akustyczną, ogrzewana, bez widocznych drucików	4GR	3 480 PLN
Przyciemnione szyby chroniące przed słońcem	QL5	2 660 PLN
Przyciski obsługowe czarne z połyskiem, z haptycznym feedbackiem i elementami w optyce aluminium	GS5	1 300 PLN
Reflektory Matrix LED i światła tylne LED	PXC	7 960 PLN
S line Interieur	WQS	8 460 PLN
4-strefowa komfortowa klimatyzacja automatyczna	9AE	4 720 PLN
Szyby w drzwiach i szyby boczne z izolacją akustyczną	VW0	2 950 PLN
Razem		62 820 PLN



Wyposażenie standardowe

Komfort

7AL	Alarm samochodowy
2V5	Brak pakietu Air Quality
7E6	Dodatkowe elektryczne ogrzewanie powietrza
3U7	Elektrycznie regulowana osłona przestrzeni bagażowej
4F2	Kluczyk komfortowy z czujnikiem zwalniającym blokadę bagażnika, z Safe lock
6XF	Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane, ogrzewane i składane, z funkcją pamięci ustawień
6TS	Lusterko boczne prawe, asferyczne
4L6	Lusterko wewnętrzne automatycznie przyciemniane, bez ramki
5SL	Lusterko zewnętrzne po lewej stronie, asferyczne
4E7	Pokrywa bagażnika, elektrycznie otwierana i zamykana
9AD	2-strefowa komfortowa klimatyzacja automatyczna Zastąpione przez: 4-strefowa komfortowa klimatyzacja automatyczna
9JA	Wariant dla niepalących
3GD	Wykładzina bagażnika
6SS	Wyłożenie podłogi bagażnika

Systemy multimedialne

IW3	Audi connect Emergency Call & Service z Audi connect Remote & Control
IT3	Audi connect Navigation & Infotainment
UF7	Audi music interface
9ZE	Audi phone box
IU4	Audi smartphone interface z Application Store
9VD	Audi sound system
9S8	Audi virtual cockpit Zastąpione przez: Audi virtual cockpit plus
QV3	Cyfrowy odbiór radiowy
JE3	Moduł danych Europa
GB1	Współpraca z LTE dla Audi phone box

Systemy wspomagające kierowcę

7X5	Asystent parkowania z Audi parking system plus
UH2	Asystent postoju na wzniesieniach
7W1	Audi pre sense basic
6K8	Audi pre sense front
QI6	Informacja o przeglądzie serwisowym po 30000 km lub 2 latach
KA2	Kamera cofania
QK1	Kamera z czujnikiem odległości (w systemie wspomagającym kierowcę) Zastąpione przez: Kamera z czujnikiem odległości (w systemie wspomagającym kierowcę)
6I3	System ostrzegający przed opuszczeniem pasa ruchu
QR9	System rozpoznawania znaków drogowych współpracujący z kamerą
8T6	Tempomat z ogranicznikiem prędkości



Technika i bezpieczeństwo

2MA	adaptive air suspension - sport
9G8	Alternator 48V 110-250 A
1T3	Apteczka z trójkątem ostrzegawczym
2H1	Audi drive select
4X3	Boczne poduszki powietrzne z przodu i system kurtyn powietrznych chroniących głowy
2ED	Disc brakes in rear, 17-inch (ECE)
QZ7	Elektromechaniczne wspomaganie układu kierowniczego
6Y2	Elektroniczna blokada prędkości maksymalnej
1ZA	Hamulce tarczowe z przodu, 17-calowe (EC E)
OK4	Mild hybrid
4UF	Poduszki powietrzne z przodu, prawa poduszka z możliwością dezaktywacji
6A2	Przygotowanie do montażu gaśnicy, prawy przedni fotel
GH1	quattro (z samoblokującym centralnym mechanizmem różnicowym)
9P6	Sygnalizacja zapięcia pasów
7L8	System Start-Stop
FK2	Zbiornik AdBlue®1 o zwiększonej pojemności
OM5	Zbiornik paliwa o zwiększonej pojemności

Przedłużenie gwarancji Audi i pakiety przeglądów serwisowych Audi

EA6	Audi Extensive - Pakiet naprawczy 4 lata / 120 000 km
-----	---

Koła i opony

44Q	Obręcze kół ze stopu metali lekkich 8,5Jx19", 5 - ramienne, z ramionami w kształcie gwiazdy, z oponami 255/55 R19. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie. Zastąpione przez: Obręcze kół ze stopu metali lekkich 9.5Jx21", 6 - ramienne, z ramionami w kształcie litery Y, czarne, z oponami 285/40 R21. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.
H1X	Opony 255/55 R 19 111 Y xl. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie. Zastąpione przez: REI:H7M
1PR	Śruby kół zabezpieczone przed kradzieżą, z sygnalizacją poluzowanej śruby
7K1	Wskaźnik kontrolny ciśnienia w oponach
1G8	Zestaw naprawczy do opon
1S2	Zestaw narzędzi samochodowych

Reflektory

8EX	Reflektory Zastąpione przez: Reflektory Matrix LED
8K4	Światła do jazdy dziennej w technice LED
8VM	Światła tylne LED plus Zastąpione przez: Światła tylne LED plus

Wygląd zewnętrzny

6FA	Obudowy lusterek w kolorze nadwozia Zastąpione przez: Obudowy lusterek w kolorze czarnym
2Z7	Oznaczenie modelu z tyłu
4ZB	Pakiet Połysk Zastąpione przez: Pakiet optyczny Czerń plus
3S1	Relingi dachowe z aluminium Zastąpione przez: Relingi dachowe czarne
5J3	Spojler dachowy
2K7	Zderzaki S line z pełną powłoką lakierniczą

Systemy dachowe i przeszklenie

5XC	Ostony przeciwsłoneczne z przodu
4GF	Przednia szyba z izolacją termiczną Zastąpione przez: Przednia szyba z izolacją termiczną i akustyczną, ogrzewana, bez widocznych drucików
9PA	Standardowe wycieraczki i pióra wycieraczek
4KC	Szyby boczne i szyba tylna z izolacją termiczną Zastąpione przez: Szyby w drzwiach i szyby boczne z izolacją akustyczną



Fotele

7P1	4-kierunkowa regulacja podparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa dla przednich siedzeń
4A3	Ogrzewanie przednich siedzeń
3NM	Oparcie tylnych siedzeń dzielone, składane, z regulacją kąta pochylecia oparcia
6E3	Podłokietnik środkowy z przodu Zastąpione przez: Podłokietnik komfortowy z przodu
3L4	Przednie siedzenia z elektryczną regulacją i pamięcią ustawień dla fotela kierowcy
Q1A	Standardowe siedzenia przednie Zastąpione przez: Siedzenia sportowe z przodu
3B5	Uchwyty ISOFIX i top tether

Wygląd wewnętrzny

5MA	Aplikacje dekoracyjne lakier diamentowy srebrnoszary Zastąpione przez: Aplikacje dekoracyjne aluminium matowe szczotkowane
0TD	Dywaniki z przodu i z tyłu
7HP	Górne elementy wnętrza z kontrastowym szwem Zastąpione przez: Górne elementy wnętrza z kontrastowym szwem i dolne elementy wnętrza pokryte skórą ekologiczną
VT5	Listwy progowe w przednich i tylnych drzwiach z aluminiowymi wstawkami, podświetlane, przednie z logo S
6NJ	Podsufitka tkaninowa, kolor specjalny Zastąpione przez: Podsufitka tkaninowa w kolorze czarnym
GS0	Przyciski obsługowe czarne matowe Zastąpione przez: Przyciski obsługowe czarne z połyskiem, z haptycznym feedbackiem i elementami w optyce aluminium

Materiał

N1F	Kombinacja skóra/skóra ekologiczna mono.pur 550 Zastąpione przez: Kombinacja mikrofibra Dinamica Frequenz/skóra z logo S
-----	--

Kierownice i elementy obsługi

2C5	Bezpieczna kolumna kierownicy
1XW	Kierownica wielofunkcyjna, 3-ramienna, z przełącznikami zmiany przełozenia, obszyta skórą

Inne

0N1	Bez tylnej osi skrętnej
KK3	Czynnik chłodzący układu klimatyzacji R1 234yf
VL1	Funkcje ochrony pieszych, rozszerzone
VH2	Instalacja elektryczna 48 V
GP2	kod sterujący
2G5	kod sterujący
FZ1	N.N.N. Type 1
2P2	Ostona krawędzi bagażnika ze stali szlachetnej
04H	S line
QL1	Szyby przezroczyste Zastąpione przez: Przyciemnione szyby chroniące przed słońcem
NI1	Wskaźnik techniczny UN-ECE

Parametry techniczne

Silnik

Typ silnika	Silnik wysokoprężny 6-cylindrowy w układzie V, z wtryskiem Common Rail i turbodoładowaniem, Mild Hybrid Electric Vehicle (MHEV)
-------------	---

Osiągi silnika spalinowego

Pojemność silnika	2967 cm ³
Moc maksymalna silnika spalinowego	170 kW przy 3.500 - 5.000 obr./min
Maksymalny moment obrotowy silnika spalinowego	500/1500 - 3000
Kontrola emisji spalin	Katalizator oksydacyjny NOx, filtr cząstek stałych DPF, układ recyrkulacji spalin, katalizator SCR

Układ napędowy

Napęd	Stały napęd na wszystkie koła quattro z samoblokującym środkowym mechanizmem różnicowym
Sprzęgło	Hydrokinetyczny przekładnik momentu ze sprzęgłem mostkowym
Skrzynia biegów	8-biegowa tiptronic

Zawieszenie

Przednie	5-wahaczowa oś przednia
Tylne	5-wahaczowa oś tylna
Opony	REI:H7M
Koła	Obręcze kół ze stopu metali lekkich 9.5Jx21", 6 - ramienne, z ramionami w kształcie litery Y, czarne, z oponami 285/40 R21. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.

Układ hamulcowy

Układ hamulcowy	2-obwodowy układ hamulcowy z układem TT dla przedniej/tylnej osi; ESC/ABS/EBV; wzmacniacz siły hamowania, hydrauliczny asystent hamulców; przednia oś: aluminiowe zaciski stałe, wentylowane tarcze hamulcowe; tylna oś: zaciski pływające ze zintegrowanym elektrycznym hamulcem postojowym, wentylowane tarcze hamulcowe
-----------------	--

Układ kierowniczy

Układ kierowniczy	Elektromechaniczny progresywny układ kierowniczy ze wspomaganie zależnym od prędkości; średnica zawracania ok. 12,5 m
-------------------	---

Masa

Masa własna *	2.175 kg
Dopuszczalna masa całkowita	2.850 kg
Dopuszczalna masa ładunku na dachu/dopuszczalny nacisk przyczepy na hak holowniczy	100/140 kg

Maksymalna masa przyczepy

bez hamulca	750 kg
przy 12% wzniesieniu	3500 kg

Pojemności

Pojemność bagażnika	867/1993 l
Pojemność zbiornika paliwa (wartość przybliżona)	85 l



Osiągi

Prędkość maksymalna 226 km/h

Przyspieszenie 0-100 7,1 s
km/h



Zużycie i wartości emisji

Zużycie i wartości emisji według cyklu pomiaru WLTP **

Cykl niski	10,8 l/100km
Cykl średni	8,1 l/100km
Cykl wysoki	6,6 l/100km
Cykl bardzo wysoki	7,9 l/100km
Cykl mieszany	7,9 l/100km
Emisja CO ₂ w cyklu mieszanym	207 g/km

Zużycie paliwa

Rodzaj paliwa olej napędowy