

# Q7 SUV

S line TDI quattro 210 kW tiptronic

Cena całkowita: 455 930 PLN



Kod Audi

**ASVV3U4U**

<https://www.audi.pl/ASVV3U4U>





# Podsumowanie

**Q7 SUV**  
S line TDI quattro 210 kW tiptronic

**Cena całkowita**  
455 930 PLN



## Parametry techniczne

|                                                |                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ silnika                                    | Silnik wysokoprężny 6-cylindrowy w układzie V, z wtryskiem Common Rail i turbodoładowaniem, Mild Hybrid Electric Vehicle (MHEV) |
| Pojemność silnika                              | 2,967 cm3                                                                                                                       |
| Moc maksymalna silnika spalinowego             | 210 kW przy 3.500 - 4.000 obr./min                                                                                              |
| Maksymalny moment obrotowy silnika spalinowego | 600 Nm przy 1750 - 3250 obr.                                                                                                    |
| Prędkość maksymalna                            | 241 km/h                                                                                                                        |
| Przyspieszenie 0-100 km/h                      | 6,1 s                                                                                                                           |

**Kolor nadwozia**  
czarny Mythos metalik 6 190 PLN

**Kolorystyka wnętrza**  
Materiał: Kombinacja mikrofibra Dinamica Frequenz/skóra z logo S  
Siedzenia: czarne-czarne-szew szary Rock, Deska rozdzielcza: czarna-czarna, Wykładzina: czarna, Podsufitka: czarna

**Kod Audi**  
ASVV3U4U  
<https://www.audi.pl/ASVV3U4U>



# Wypożyczenie dodatkowe

|                                                                                                                                                                |      |            |                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| czarny Mythos metalik                                                                                                                                          | OE0E | 6 190 PLN  |                                                                                       |
| Aplikacje dekoracyjne aluminium matowe szczotkowane                                                                                                            | 5TG  | 0 PLN      |    |
| Czerwone zaciski hamulców                                                                                                                                      | PC2  | 11 320 PLN |    |
| Kombinacja mikrofibra Dinamica Frequenz/skóra z logo S                                                                                                         | N5K  | 0 PLN      |                                                                                       |
| Obręcze kół ze stopu metali lekkich 9.5Jx21", 6-ramienne, z ramionami w kształcie litery Y, czarne, z oponami 285/40 R21. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie. | F71  | 11 730 PLN |   |
| Pakiet optyczny Czerń plus                                                                                                                                     | 4ZP  | 5 310 PLN  |  |
| Podłokietnik komfortowy z przodu                                                                                                                               | 6E6  | 0 PLN      |  |
| Przyciemnione szyby chroniące przed słońcem                                                                                                                    | QL5  | 2 660 PLN  |  |
| Reflektory Matrix LED i światła tylne LED                                                                                                                      | PXC  | 7 960 PLN  |  |
| Relingi dachowe czarne                                                                                                                                         | 3S2  | 0 PLN      |  |
| S line Interieur                                                                                                                                               | WQS  | 8 460 PLN  |  |



|                                                          |     |            |
|----------------------------------------------------------|-----|------------|
| Standardowy układ wydechowy, kolor uzależniony od modelu | 0P9 | 0 PLN      |
| Razem                                                    |     | 53 630 PLN |

# Wypożażenie standardowe

| Komfort |                                                                                               | Systemy multimedialne         |                                                                       |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 9AD     | 2-strefowa komfortowa klimatyzacja automatyczna                                               | IW3                           | Audi connect Emergency Call & Service z Audi connect Remote & Control |
| 7AL     | Alarm samochodowy                                                                             | IT3                           | Audi connect Navigation & Infotainment                                |
| 2V5     | Brak pakietu Air Quality                                                                      | UF7                           | Audi music interface                                                  |
| 7E6     | Dodatkowe elektryczne ogrzewanie powietr zne                                                  | 9ZE                           | Audi phone box                                                        |
| 3U7     | Elektrycznie regulowana osłona przestrzeni bagażowej                                          | IU4                           | Audi smartphone interface z Application Store                         |
| 4F2     | Kluczyk komfortowy z czujnikiem zwalniającym blokadę bagażnika, z Safe lock                   | 9VD                           | Audi sound system                                                     |
| 6XF     | Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane, ogrzewane i składane, z funkcją pamięci ustawień | 9S8                           | Audi virtual cockpit                                                  |
| 4L6     | Lusterko wewnętrzne automatycznie przyciemniane, bez ramki                                    | JE3                           | Moduł danych Europa                                                   |
| 5SL     | Lusterko zewnętrzne po lewej stronie, asferyczne                                              | QV3                           | Radio cyfrowe                                                         |
| 6TS     | Lusterko zewnętrzne po stronie pasażera, asferyczne                                           | GB1                           | Współpraca z LTE dla Audi phone box                                   |
| 4E7     | Pokrywa bagażnika, elektrycznie otwierana i zamykana                                          | Systemy wspomagające kierowcę |                                                                       |
| 9JA     | Wariant dla niepalących                                                                       | 7X5                           | Asystent parkowania z Audi parking system plus                        |
| 3GD     | Wykładzina bagażnika                                                                          | UH2                           | Asystent postoju na wzniesieniach                                     |
| 6SS     | Wyłożenie podłogi bagażnika                                                                   | 7W1                           | Audi pre sense basic                                                  |
|         |                                                                                               | 6K8                           | Audi pre sense front                                                  |
|         |                                                                                               | QI6                           | Informacja o przeglądzie serwisowym po 30000 km lub 2 latach          |
|         |                                                                                               | KA2                           | Kamera cofania                                                        |
|         |                                                                                               | QK1                           | Kamera z czujnikiem odległości (w systemie wspomagającym kierowcę)    |
|         |                                                                                               | 6I3                           | System ostrzegający przed opuszczeniem pasa ruchu                     |
|         |                                                                                               | QR9                           | System rozpoznawania znaków drogowych współpracujący z kamerą         |
|         |                                                                                               | 8T6                           | Tempomat z ogranicznikiem prędkości                                   |



Technika i bezpieczeństwo

|     |                                                                                                                                       |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9G8 | Alternator 48V 110-250 A                                                                                                              |
| 1T3 | Apteczka z trójkątem ostrzegawczym                                                                                                    |
| 2H9 | Audi drive select                                                                                                                     |
| 4X3 | Boczne poduszki powietrzne z przodu i system kurtyn powietrznych chroniących głowy                                                    |
| 2ED | Disc brakes in rear, 17-inch (ECE)<br><b>Zastąpione przez:</b><br>Hamulce tarczowe z tyłu, 18-calowe, czerwone zaciski hamulców (ECE) |
| QZ7 | Elektromechaniczne wspomaganie układu kierowniczego                                                                                   |
| 6Y2 | Elektroniczna blokada prędkości maksymalnej                                                                                           |
| 1ZA | Hamulce tarczowe z przodu, 17-calowe (EC E)<br><b>Zastąpione przez:</b><br>Hamulce tarczowe z przodu 18-calowe z czerwonymi zaciskami |
| OK4 | Mild hybrid                                                                                                                           |
| 4UF | Poduszki powietrzne z przodu, prawa poduszka z możliwością dezaktywacji                                                               |
| 6A2 | Przygotowanie do montażu gaśnicy, prawy przedni fotel                                                                                 |
| 9P6 | Sygnalizacja zapięcia pasów                                                                                                           |
| 7L8 | System Start-Stop                                                                                                                     |
| FK2 | Zbiornik AdBlue®1 o zwiększonej pojemności                                                                                            |
| OM5 | Zbiornik paliwa o zwiększonej pojemności                                                                                              |
| 2MA | adaptive air suspension - sport                                                                                                       |
| GH1 | quattro (z samoblokującym centralnym mechanizmem różnicowym)                                                                          |

Przedłużenie gwarancji Audi Extensive

|     |                                                       |
|-----|-------------------------------------------------------|
| EA6 | Audi Extensive - Pakiet naprawczy 4 lata / 120 000 km |
|-----|-------------------------------------------------------|

Koła i opony

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 44Q | Obręcze kół ze stopu metali lekkich 8,5Jx19", 5 - ramienne, z ramionami w kształcie gwiazdy, z oponami 255/55 R19. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.<br><b>Zastąpione przez:</b><br>Obręcze kół ze stopu metali lekkich 9.5Jx21", 6 - ramienne, z ramionami w kształcie litery Y, czarne, z oponami 285/40 R21. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie. |
| H1X | Opony 255/55 R 19 111 Y xl. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.<br><b>Zastąpione przez:</b><br>REI:H7M                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7K1 | Wskaźnik kontrolny ciśnienia w oponach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1G8 | Zestaw naprawczy do opon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1S2 | Zestaw narzędzi samochodowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1PR | Śruby kół zabezpieczone przed kradzieżą, z sygnalizacją poluzowanej śruby                                                                                                                                                                                                                                                                               |

Reflektory

|     |                                                                          |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|
| 8G1 | Asystent świateł drogowych<br><b>Zastąpione przez:</b><br>Funkcja Matrix |
| 8EX | Reflektory<br><b>Zastąpione przez:</b><br>Reflektory Matrix LED          |
| 8K4 | Światła do jazdy dziennej w technice LED                                 |
| 8VM | Światła tylne LED plus                                                   |



Wygląd zewnętrzny

|     |                                                                                   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 6FA | Obudowy lusterek w kolorze nadwozia                                               |
| 2Z7 | Oznaczenie modelu z tyłu                                                          |
| 4ZB | Pakiet Połysk<br><b>Zastąpione przez:</b><br>Pakiet optyczny Czerń plus           |
| 3S1 | Relingi dachowe z aluminium<br><b>Zastąpione przez:</b><br>Relingi dachowe czarne |
| 5J3 | Spojler dachowy                                                                   |
| 2K7 | Zderzaki S line z pełną powłoką lakierniczą                                       |

Systemy dachowe i przeszklenie

|     |                                                 |
|-----|-------------------------------------------------|
| 5XC | Ostony przeciwsłoneczne z przodu                |
| 4GF | Przednia szyba z izolacją termiczną             |
| 9PA | Standardowe wycieraczki i pióra wycieraczek     |
| 4KC | Szyby boczne i szyba tylna z izolacją termiczną |

Fotele

|     |                                                                                                                                |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7P1 | 4-kierunkowa regulacja podparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa dla przednich foteli                                           |
| 4A3 | Ogrzewanie przednich siedzeń                                                                                                   |
| 3NM | Oparcie tylnych siedzeń dzielone, składane, z regulacją kąta pochylenia oparcia<br><b>Zastąpione przez:</b><br>3. rząd siedzeń |
| 6E3 | Podłokietnik środkowy z przodu<br><b>Zastąpione przez:</b><br>Podłokietnik komfortowy z przodu                                 |
| 3L4 | Przednie siedzenia z elektryczną regulacją i pamięcią ustawień dla fotela kierowcy                                             |
| Q1A | Standardowe siedzenia przednie<br><b>Zastąpione przez:</b><br>Siedzenia sportowe z przodu                                      |
| 3B5 | Uchwyty ISOFIX i top tether                                                                                                    |

Wygląd wewnętrzny

|     |                                                                                                                                         |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5MA | Aplikacje dekoracyjne lakier diamentowy srebrnoszary<br><b>Zastąpione przez:</b><br>Aplikacje dekoracyjne aluminium matowe szczotkowane |
| 0TD | Dywaniki z przodu i z tyłu                                                                                                              |
| 7HP | Górne elementy wnętrza z kontrastowym szwem                                                                                             |
| VT5 | Listwy progowe w przednich i tylnych drzwiach z aluminiowymi wstawkami, podświetlane, przednie z logo S                                 |
| 6NJ | Podsufitka tkaninowa, kolor specjalny<br><b>Zastąpione przez:</b><br>Podsufitka tkaninowa w kolorze czarnym                             |
| GS0 | Przyciski obsługowe czarne matowe                                                                                                       |

Materiał

|     |                                                                                                                                       |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N1F | Kombinacja skóra/skóra ekologiczna mono.pur 550<br><b>Zastąpione przez:</b><br>Kombinacja mikrofibra Dinamica Frequenz/skóra z logo S |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Kierownice i elementy obsługi

|     |                                                                                           |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2C5 | Bezpieczna kolumna kierownicy                                                             |
| 1XW | Kierownica wielofunkcyjna, 3-ramienna, z przełącznikami zmiany przełożenia, obszyta skórą |

Oświetlenie

|     |                     |
|-----|---------------------|
| QQ0 | Oświetlenie wnętrza |
|-----|---------------------|



Inne

|     |                                                                                                |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0N1 | Bez tylnej osi skrętnej                                                                        |
| KK3 | Czynnik chłodniczy R1234yf                                                                     |
| VH2 | Instalacja elektryczna 48 V                                                                    |
| 2P2 | Osłona krawędzi bagażnika ze stali szlachetnej                                                 |
| FZ1 | Pasy bezpieczeństwa                                                                            |
| VL1 | Rozszerzony zakres ochrony pieszych                                                            |
| 04H | S line                                                                                         |
| QL1 | Szyby przezroczyste<br><b>Zastąpione przez:</b><br>Przyciemnione szyby chroniące przed słońcem |
| NI7 | Wskaźnik techniczny UN-ECE (Software Identification Number)                                    |
| GP2 | kod sterujący                                                                                  |
| 2G5 | kod sterujący                                                                                  |



# Parametry techniczne

|             |                                                                                                                                 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Silnik      |                                                                                                                                 |
| Typ silnika | Silnik wysokoprężny 6-cylindrowy w układzie V, z wtryskiem Common Rail i turbodoładowaniem, Mild Hybrid Electric Vehicle (MHEV) |

## Osiągi silnika spalinowego

|                                                |                                                                                                    |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pojemność silnika                              | 2,967 cm3                                                                                          |
| Moc maksymalna silnika spalinowego             | 210 kW przy 3.500 - 4.000 obr./min                                                                 |
| Maksymalny moment obrotowy silnika spalinowego | 600 Nm przy 1750 - 3250 obr.                                                                       |
| Kontrola emisji spalin                         | Katalizator oksydacyjny NOx, filtr cząstek stałych DPF, układ recyrkulacji spalin, katalizator SCR |

## Układ napędowy

|                 |                                                                                         |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Napęd           | Stały napęd na wszystkie koła quattro z samoblokującym środkowym mechanizmem różnicowym |
| Sprzęgło        | Hydrokinetyczny przekładnik momentu ze sprzęgłem mostkującym                            |
| Skrzynia biegów | 8-biegowa tiptronic                                                                     |

|             |                                                                                                                                                                  |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zawieszenie |                                                                                                                                                                  |
| Przednie    | 5-wahaczowa oś przednia                                                                                                                                          |
| Tylne       | 5-wahaczowa oś tylna                                                                                                                                             |
| Opony       | REI:H7M                                                                                                                                                          |
| Koła        | Obręcze kół ze stopu metali lekkich 9.5Jx21", 6 - ramienne, z ramionami w kształcie litery Y, czarne, z oponami 285/40 R21. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie. |

## Układ hamulcowy

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Układ hamulcowy | 2-obwodowy układ hamulcowy z układem TT dla przedniej/tylnej osi; ESC/ABS/EBV; wzmacniacz siły hamowania, hydrauliczny asystent hamulców; przednia oś: aluminiowe zaciski stałe, wentylowane tarcze hamulcowe; tylna oś: zaciski pływające ze zintegrowanym elektrycznym hamulcem postojowym, wentylowane tarcze hamulcowe |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Układ kierowniczy

|                   |                                                                                                                        |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Układ kierowniczy | Elektromechaniczny progresywny układ kierowniczy ze wspomaganiem zależnym od prędkości; średnica zawracania ok. 12,5 m |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



| Masa                                                                               |            |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Masa własna *                                                                      | 2255 kg    |
| Dopuszczalna masa całkowita                                                        | 3000 kg    |
| Dopuszczalna masa ładunku na dachu/dopuszczalny nacisk przyczepy na hak holowniczy | 100/140 kg |

Maksymalna masa przyczepy

|                      |         |
|----------------------|---------|
| bez hamulca          | 750 kg  |
| przy 12% wzniesieniu | 3500 kg |

| Pojemności                                       |            |
|--------------------------------------------------|------------|
| Pojemność bagażnika                              | 867/1993 l |
| Pojemność zbiornika paliwa (wartość przybliżona) | 85 l       |

Osiągi

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Prędkość maksymalna       | 241 km/h |
| Przyspieszenie 0-100 km/h | 6,1 s    |



# Zużycie i wartości emisji

## Zużycie i wartości emisji według cyklu pomiaru WLTP \*\*

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Cykl niski                   | 10,8 l/100 km |
| Cykl średni                  | 8,2 l/100 km  |
| Cykl wysoki                  | 6,7 l/100 km  |
| Cykl bardzo wysoki           | 7,9 l/100 km  |
| Cykl mieszany                | 8,0 l/100 km  |
| Emisja CO2 w cyklu mieszanym | 209 g/km      |

## Zużycie paliwa

|               |               |
|---------------|---------------|
| Rodzaj paliwa | olej napędowy |
|---------------|---------------|