

Q8 TFSI e

TFSI e quattro 290 kW tiptronic

Cena całkowita: 405 760 PLN



Kod Audi

A7E4V6RK

<https://www.audi.pl/A7E4V6RK>



Podsumowanie

Q8 TFSI e
TFSI e quattro 290 kW tiptronic

Cena całkowita
405 760 PLN



Kolor nadwozia

biały Glaciar metalik 5 710 PLN

Kolorystyka wnętrza

Materiał: Kombinacja skóra/skóra ekologiczna mono.pur 550
Siedzenia: czarny-czarny-szew szary Rock, Deska rozdzielcza:
czarna-czarna, Wykładzina: czarna, Podsufitka: srebrna Moon

Parametry techniczne

Typ silnika	Silnik benzynowy 6-cylindrowy, w układzie V, z bezpośrednim wtryskiem, układem regulacji lambda i turbodoładowaniem
Pojemność silnika	2,995 cm ³
Moc maksymalna silnika spalinowego	250 kW (340 KM) przy 5.200 - 6.400 obr./min / 290 kW (394 KM) Moc systemowa silnika elektrycznego i spalinowego
Maksymalny moment obrotowy silnika spalinowego	500/1370 - 4500
Prędkość maksymalna	240 km/h
Przyspieszenie 0-100 km/h	5,7 s

Kod Audi
A7E4V6RK
<https://www.audi.pl/A7E4V6RK>



Wypożyczenie dodatkowe

biały Glacier metalik	2Y2Y	5 710 PLN
-----------------------	------	-----------

Przyciemnione szyby chroniące przed słońcem	QL5	2 450 PLN
---	-----	-----------



Razem		8 160 PLN
-------	--	-----------

Wypożażenie standardowe

Komfort		Systemy multimedialne	
9AU	3-strefowa komfortowa klimatyzacja automatyczna	IW3	Audi connect Emergency Call & Service z Audi connect Remote & Control
7AL	Alarm samochodowy	IT3	Audi connect Navigation & Infotainment
2V5	Brak pakietu Air Quality	UF7	Audi music interface
3U7	Elektrycznie regulowana osłona przestrzeni bagażowej	9ZE	Audi phone box
GA1	Klimatyzacja postojowa	IU4	Audi smartphone interface z Application Store
4F2	Kluczyk komfortowy z czujnikiem zwalniającym blokadę bagażnika, z Safe lock	9VD	Audi sound system
6XF	Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane, ogrzewane i składane, z funkcją pamięci ustawień	9S8	Audi virtual cockpit
4L2	Lusterko wewnętrzne manualnie przyciemniane	JE3	Moduł danych Europa
5SL	Lusterko zewnętrzne po lewej stronie, asferyczne	QV3	Radio cyfrowe
6TS	Lusterko zewnętrzne po stronie pasażera, asferyczne	GB1	Współpraca z LTE dla Audi phone box
4E7	Pokrywa bagażnika, elektrycznie otwierana i zamykana	Systemy wspomagające kierowcę	
3GM	System szynowy w bagażniku	7X5	Asystent parkowania z Audi parking system plus
9JA	Wariant dla niepalących	UH2	Asystent postoju na wzniesieniach
6SS	Wyłożenie podłogi bagażnika	7W1	Audi pre sense basic
		6K8	Audi pre sense front
Ładowanie		QI6	Informacja o przeglądzie serwisowym po 30000 km lub 2 latach
ES3	Gniazdo do ładowania AC typ 2	KA2	Kamera cofania
70T	Kabel do ładowania z gniazdka elektrycznego, typ E/F	QK1	Kamera z czujnikiem odległości (w systemie wspomagającym kierowcę)
EH1	Kabel do ładowania, standardowa długość	6I3	System ostrzegający przed opuszczeniem pasa ruchu
76C	Przewód do ładowania prądem zmiennym (AC) ze stacji ładującej, Mode 3, moc do 11 kW	QR9	System rozpoznawania znaków drogowych współpracujący z kamerą
73P	Wtyczka przemysłowa CEE 16 A / 400 V / 6 h / prosta, długi kabel	8T6	Tempomat z ogranicznikiem prędkości

Technika i bezpieczeństwo

1T3	Apteczka z trójkątem ostrzegawczym
2H9	Audi drive select
4X3	Boczne poduszki powietrzne z przodu i system kurtyn powietrznych chroniących głowy
1I0	Czujnik kontroli napięcia pasów bezpieczeństwa
QZ7	Elektromechaniczne wspomaganie układu kierowniczego
6Y2	Elektroniczna blokada prędkości maksymalnej
1LF	Hamulce tarczowe z przodu 19-calowe
1KQ	Hamulce tarczowe z tyłu, 18-calowe
0K3	Hybrydowy układ napędowy PHEV
4UF	Poduszki powietrzne z przodu, prawa poduszka z możliwością dezaktywacji
6A2	Przygotowanie do montażu gaśnicy, prawy przedni fotel
7L7	Rekuperacja
1BL	Zawieszenie z regulacją amortyzatorów
0M1	Zbiornik paliwa o zwiększonej pojemności
GH1	quattro (z samoblokującym centralnym mechanizmem różnicowym)

Przedłużenie gwarancji Audi Extensive

EA6	Audi Extensive - Pakiet naprawczy 4 lata / 120 000 km
-----	---

Koła i opony

42H	Obręcze kół ze stopów metali lekkich 9.0Jx20", 5 - ramienne, grafitowoszare, polerowane, z oponami 255/50 R20. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.
84Y	Opony 275/50 R 20 113Y XL zoptymalizowane pod kątem oporów toczenia. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.
7K1	Wskaźnik kontrolny ciśnienia w oponach
1G8	Zestaw naprawczy do opon
1S2	Zestaw narzędzi samochodowych
1PR	Śruby kół zabezpieczone przed kradzieżą, z sygnalizacją poluzowanej śruby

Reflektory

8G4	Funkcja Matrix
8IY	Reflektory Matrix LED
8K4	Światła do jazdy dziennej w technice LED
8VM	Światła tylne LED plus

Wygląd zewnętrzny

6FA	Obudowy lusterek w kolorze nadwozia
2Z7	Oznaczenie modelu z tyłu
4ZB	Pakiet Połysk
5J1	Spojler dachowy z trzecim światłem stopu
2K7	Zderzaki S line z pełną powłoką lakierniczą

Systemy dachowe i przeszklenie

5XC	Ostowny przeciwsłoneczne z przodu
4GF	Przednia szyba z izolacją termiczną
9PA	Standardowe wycieraczki i pióra wycieraczek
4KC	Szyby boczne i szyba tylna z izolacją termiczną



Fotele		Kierownice i elementy obsługi	
7P1	4-kierunkowa regulacja podparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa dla przednich foteli	2C5	Bezpieczna kolumna kierownicy
4A3	Ogrzewanie przednich siedzeń	2FJ	Kierownica wielofunkcyjna, 3-ramienna, obszyta skórą
3NE	Oparcie tylnych siedzeń dzielone, składane, z regulacją kąta pochylenia oparcia	Oświetlenie	
6E6	Podłokietnik komfortowy z przodu	QQ2	Pakiet oświetlenia Ambiente plus
3L4	Przednie siedzenia z elektryczną regulacją i pamięcią ustawień dla fotela kierowcy	Inne	
Q1A	Standardowe siedzenia przednie	GM4	Akustyczny system ostrzegający przed zbliżającym się pojazdem
3B3	Uchwyty ISOFIX i top tether do fotelika dziecięcego dla siedzeń z tyłu	0N1	Bez tylnej osi skrętnej
Wygląd wewnętrzny		KK3	Czynnik chłodzący układu klimatyzacji R1 234yf
5MA	Aplikacje dekoracyjne lakier diamentowy srebrnoszary	GP1	Kod sterujący
0TD	Dywaniki z przodu i z tyłu	2G1	Kod sterujący
7HP	Górne elementy wnętrza z kontrastowym szwem	FY2	Obudowa Singleframe w kolorze szarym Platinum matowym
VT5	Listwy progowe w przednich i tylnych drzwiach z aluminiowymi wstawkami, podświetlane, przednie z logo S	2P2	Ostona krawędzi bagażnika ze stali szlachetnej
6NJ	Podsufitka tkaninowa, kolor specjalny	FZ1	Pasy bezpieczeństwa
GS0	Przyciski obsługowe czarne matowe	04H	S line
Materiał		QL1	Szyby przezroczyste Zastąpione przez: Przyciemnione szyby chroniące przed słońcem
N1F	Kombinacja skóra/skóra ekologiczna mono.pur 550	NI7	Wskaźnik techniczny UN-ECE (Software Identification Number)



Parametry techniczne

Silnik		Napęd elektryczny	
Typ silnika	Silnik benzynowy 6-cylindrowy, w układzie V, z bezpośrednim wtryskiem, układem regulacji lambda i turbodoładowaniem	Moment obrotowy silnika elektrycznego	460 Nm
		Całkowity systemowy moment obrotowy układu	600 Nm
		Rodzaj akumulatora	Lithium-Ionen
		Pojemność akumulatora brutto	25,9 kWh
		Maksymalna moc ładowania AC / HPC	7,4 kW
		Czas ładowania 0 - 100% przy maksymalnej mocy ładowania AC (wartość przybliżona)	225 min
		Minimalny czas ładowania 10 - 80% przy maksymalnej mocy ładowania HPC (wartość przybliżona)	- min
		Układ napędowy	
		Napęd	Stały napęd na wszystkie koła quattro z samoblokującym środkowym mechanizmem różnicowym
		Sprzęgło	Hydrokinetyczny przekładnik momentu ze sprzęgłem mostkującym
		Skrzynia biegów	8-biegowa tiptronic



Zawieszenie

Przednie	5-wahaczowa oś przednia
Tylne	5-wahaczowa oś tylna
Opony	Opony 275/50 R 20 113Y XL zoptymalizowane pod kątem oporów toczenia. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.
Kola	Obręcze kół ze stopów metali lekkich 9.0Jx20", 5 - ramienne, grafitowoszare, polerowane, z oponami 255/50 R20. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.

Układ hamulcowy

Układ hamulcowy	ESC/ABS/EBV; elektroniczny wzmacniacz siły hamowania z aktywnym akumulatorem ciśnienia; przednia oś: aluminiowe zaciski stałe, wentylowane tarcze hamulcowe; tylna oś: zaciski pływające ze zintegrowanym elektrycznym hamulcem postojowym, wentylowane tarcze hamulcowe
-----------------	--

Układ kierowniczy

Układ kierowniczy	Elektromechaniczny układ kierowniczy ze wspomaganiem zależnym od prędkości; średnica zawracania ok. 12,5 m
-------------------	--

Masa

Masa własna *	2490 kg
Dopuszczalna masa całkowita	3110 kg
Dopuszczalna masa ładunku na dachu/dopuszczalny nacisk przyczepy na hak holowniczy	100/115 kg

Maksymalna masa przyczepy

bez hamulca	750 kg
przy 12% wzniesieniu	2800 kg

Pojemności

Pojemność bagażnika	439/1589 l
Pojemność zbiornika paliwa (wartość przybliżona)	75 l

Osiągi

Prędkość maksymalna	240 km/h
Przyspieszenie 0-100 km/h	5,7 s



Zużycie i wartości emisji

Zużycie i wartości emisji według cyklu pomiaru WLTP **

Cykl mieszany	1,4 l/100 km
Emisja CO ₂ w cyklu mieszanym	31 g/km
Zasięg w cyklu mieszanym	81 km

Zużycie paliwa

Rodzaj paliwa	benzyna
---------------	---------