


Q8 SUV TFSI e

TFSI e quattro 290 kW tiptronic

Cena całkowita: 490 130 PLN




Podsumowanie

Q8 SUV TFSI e

TFSI e quattro 290 kW tiptronic

Cena całkowita

490 130 PLN



Parametry techniczne

Typ silnika	Silnik benzynowy 6-cylindrowy, w układzie V, z bezpośrednim wtryskiem, układem regulacji lambda i turbodoładowaniem
Pojemność silnika	2,995 cm ³
Moc maksymalna silnika spalinowego	250 kW (340 KM) przy 5.200 - 6.400 obr./min / 290 kW (394 KM) Moc systemowa silnika elektrycznego i spalinowego
Maksymalny moment obrotowy silnika spalinowego	500 Nm przy 1370 - 4500 obr.
Prędkość maksymalna	240 km/h
Przyspieszenie 0-100 km/h	5,7 s

Kolor nadwozia

szary Daytona perłowy

5 710 PLN

Kolorystyka wnętrza

Materiał: Skóra Valcona z logo S, pikowana w romby

Siedzenia: Siedzenia sportowe plus z przodu

Siedzenia: czarne-czarne-szew szary Rock, Deska rozdzielcza:

czarna-czarna, Wykładzina: czarna, Podsufitka: czarna

Kod Audi

AVNCL6C0

<https://www.audi.pl/AVNCL6C0>

Wypożyczenie dodatkowe

szary Daytona perłowy	6Y6Y	5 710 PLN
-----------------------	------	-----------

Aplikacje dekoracyjne aluminium matowe szczotkowane	5TG	0 PLN
---	-----	-------



Czerwone zaciski hamulców	PC2	2 180 PLN
---------------------------	-----	-----------



Dach szklany panoramiczny	3FU	8 430 PLN
---------------------------	-----	-----------



Kierownica wielofunkcyjna, 3-ramienna, z przełącznikami zmiany przełożenia, obszyta skórą	1XW	0 PLN
---	-----	-------



Obręcze kół ze stopu metali lekkich Audi Sport 10.0JX22", 5 - ramienne, z ramionami w kształcie litery V, antracytowo-czarne, polerowane, z oponami 285/40 R22. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.	CX2	8 690 PLN
--	-----	-----------



Obudowa Singleframe w kolorze czarnym	FY4	0 PLN
---------------------------------------	-----	-------



Pakiet optyczny Czerń plus	4ZP	4 900 PLN
----------------------------	-----	-----------



Pakiet sportowy S line	WQS	19 720 PLN
------------------------	-----	------------



Przednie siedzenia z elektryczną regulacją, z funkcją pamięci ustawień	PV6	1 150 PLN
--	-----	-----------





Przyciemnione szyby chroniące przed słońcem	QL5	2 450 PLN	
Reflektory HD Matrix LED z Audi laser light, światła tylne LED i układ zmywania reflektorów	PXB	13 590 PLN	
Relingi dachowe czarne	3S2	2 180 PLN	
Siedzenia sportowe plus z przodu	Q4Q	5 980 PLN	
Skóra Valcona z logo S, pikowana w romby	NOQ	6 250 PLN	
Standardowy układ wydechowy, kolor uzależniony od modelu	0P9	0 PLN	
Tylne siedzenia plus	3NS	1 200 PLN	
Razem		82 430 PLN	

Wypożazenie standardowe

Komfort		Systemy multimedialne	
9AU	3-strefowa komfortowa klimatyzacja automatyczna	IW3	Audi connect Emergency Call & Service z Audi connect Remote & Control
7AL	Alarm samochodowy	IT3	Audi connect Navigation & Infotainment
2V5	Brak pakietu Air Quality	UF7	Audi music interface
3U7	Elektrycznie regulowana osłona przestrzeni bagażowej	9ZE	Audi phone box
GA1	Klimatyzacja postojowa	IU4	Audi smartphone interface z Application Store
4F2	Kluczyk komfortowy z czujnikiem zwalniającym blokadę bagażnika, z Safe lock	9VD	Audi sound system
6XF	Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane, ogrzewane i składane, z funkcją pamięci ustawień	9S8	Audi virtual cockpit
4L2	Lusterko wewnętrzne manualnie przyciemniane	JE3	Moduł danych Europa
5SL	Lusterko zewnętrzne po lewej stronie, asferyczne	QV3	Radio cyfrowe
6TS	Lusterko zewnętrzne po stronie pasażera, asferyczne	GB1	Współpraca z LTE dla Audi phone box
4E7	Pokrywa bagażnika, elektrycznie otwierana i zamykana	Systemy wspomagające kierowcę	
3GM	System szynowy w bagażniku	7X5	Asystent parkowania z Audi parking system plus
9JA	Wariant dla niepalących	UH2	Asystent postoju na wzniesieniach
6SS	Wyłożenie podłogi bagażnika	7W1	Audi pre sense basic
Ładowanie		6K8	Audi pre sense front
ES3	Gniazdo do ładowania AC typ 2	QI6	Informacja o przeglądzie serwisowym po 30000 km lub 2 latach
70T	Kabel do ładowania z gniazdka elektrycznego, typ E/F	KA2	Kamera cofania
EH1	Kabel do ładowania, standardowa długość	QK1	Kamera z czujnikiem odległości (w systemie wspomagającym kierowcę)
76C	Przewód do ładowania prądem zmiennym (AC) ze stacji ładującej, Mode 3, moc do 11 kW	6I3	System ostrzegający przed opuszczeniem pasa ruchu
73P	Wtyczka przemysłowa CEE 16 A / 400 V / 6 h / prosta, długi kabel	QR9	System rozpoznawania znaków drogowych współpracujący z kamerą
		8T6	Tempomat z ogranicznikiem prędkości



Technika i bezpieczeństwo

1T3	Apteczka z trójkątem ostrzegawczym
2H9	Audi drive select
4X3	Boczne poduszki powietrzne z przodu i system kurtyn powietrznych chroniących głowy
1I0	Czujnik kontroli napięcia pasów bezpieczeństwa
QZ7	Elektromechaniczne wspomaganie układu kierowniczego
6Y2	Elektroniczna blokada prędkości maksymalnej
1LF	Hamulce tarczowe z przodu 19-calowe Zastąpione przez: Hamulce tarczowe z przodu, 19-calowe z czerwonymi zaciskami
1KQ	Hamulce tarczowe z tyłu, 18-calowe Zastąpione przez: Hamulce tarczowe z tyłu z czerwonymi zaciskami
0K3	Hybrydowy układ napędowy PHEV
4UF	Poduszki powietrzne z przodu, prawa poduszka z możliwością dezaktywacji
6A2	Przygotowanie do montażu gaśnicy, prawy przedni fotel
7L7	Rekuperacja
0M1	Zbiornik paliwa o zwiększonej pojemności
1BK	adaptive air suspension Zastąpione przez: adaptive air suspension - sport
GH1	quattro (z samoblokującym centralnym mechanizmem różnicowym)

Przedłużenie gwarancji Audi Extensive

EA6	Audi Extensive - Pakiet naprawczy 4 lata / 120 000 km
-----	---

Koła i opony

42H	Obręcze kół ze stopów metali lekkich 9.0Jx20", 5 - ramienne, grafitowoszare, polerowane, z oponami 255/50 R20. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie. Zastąpione przez: Obręcze kół ze stopu metali lekkich Audi Sport 10.0JX22", 5 - ramienne, z ramionami w kształcie litery V, antracytowo-czarne, polerowane, z oponami 285/40 R22. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.
84Y	Opony 275/50 R 20 113Y XL zoptymalizowane pod kątem oporów toczenia. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie. Zastąpione przez: REI:H8Q
7K1	Wskaźnik kontrolny ciśnienia w oponach
1G8	Zestaw naprawczy do opon
1S2	Zestaw narzędzi samochodowych
1PR	Śruby kół zabezpieczone przed kradzieżą, z sygnalizacją poluzowanej śruby

Reflektory

8G4	Funkcja Matrix Zastąpione przez: Reflektory HD Matrix LED z dynamicznym rozdziałem światła i dynamicznymi kierunkowskazami.
8IY	Reflektory Matrix LED Zastąpione przez: Reflektory HD Matrix LED z Audi laser light
8K4	Światła do jazdy dziennej w technice LED
8VM	Światła tylne LED plus

Wygląd zewnętrzny

6FA	Obudowy lusterek w kolorze nadwozia
2Z7	Oznaczenie modelu z tyłu
4ZB	Pakiet Połysk Zastąpione przez: Pakiet optyczny Czerń plus
5J1	Spojler dachowy z trzecim światłem stopu
2K7	Zderzaki S line z pełną powłoką lakierniczą



Systemy dachowe i przeszklenie

5XC	Osłony przeciwsłoneczne z przodu
4GF	Przednia szyba z izolacją termiczną
9PA	Standardowe wycieraczki i pióra wycieraczek
4KC	Szyby boczne i szyba tylna z izolacją termiczną

Fotele

7P1	4-kierunkowa regulacja podparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa dla przednich foteli
4A3	Ogrzewanie przednich siedzeń
3NE	Oparcie tylnych siedzeń dzielone, składane, z regulacją kąta pochylenia oparcia Zastąpione przez: Tylne siedzenia plus
6E6	Podłokietnik komfortowy z przodu
3L4	Przednie siedzenia z elektryczną regulacją i pamięcią ustawień dla fotela kierowcy Zastąpione przez: Przednie siedzenia z elektryczną regulacją, z funkcją pamięci ustawień
Q1A	Standardowe siedzenia przednie Zastąpione przez: Siedzenia sportowe plus z przodu
3B3	Uchwyty ISOFIX i top tether do fotelika dziecięcego dla siedzeń z tyłu

Wygląd wewnętrzny

5MA	Aplikacje dekoracyjne lakier diamentowy srebrnoszary Zastąpione przez: Aplikacje dekoracyjne aluminium matowe szczotkowane
0TD	Dywaniki z przodu i z tyłu
7HP	Górne elementy wnętrza z kontrastowym szwem
VT5	Listwy progowe w przednich i tylnych drzwiach z aluminiowymi wstawkami, podświetlane, przednie z logo S
6NJ	Podsufitka tkaninowa, kolor specjalny Zastąpione przez: Podsufitka tkaninowa w kolorze czarnym
GS0	Przyciski obsługowe czarne matowe

Materiał

N1F	Kombinacja skóra/skóra ekologiczna mono.pur 550 Zastąpione przez: Skóra Valcona z logo S, pikowana w romby
-----	---

Kierownice i elementy obsługi

2C5	Bezpieczna kolumna kierownicy
2FJ	Kierownica wielofunkcyjna, 3-ramienna, obszyta skórą Zastąpione przez: Kierownica wielofunkcyjna, 3-ramienna, z przełącznikami zmiany przełożenia, obszyta skórą

Oświetlenie

QQ2	Pakiet oświetlenia Ambiente plus
-----	----------------------------------



Inne

GM4	Akustyczny system ostrzegający przed zbliżającym się pojazdem
ON1	Bez tylnej osi skrętnej
KK3	Czynnik chłodzący układu klimatyzacji R1 234yf
GP1	Kod sterujący
2G1	Kod sterujący
FY2	Obudowa Singleframe w kolorze szarym Platinum matowym Zastąpione przez: Obudowa Singleframe w kolorze czarnym
2P2	Osłona krawędzi bagażnika ze stali szlachetnej
FZ1	Pasy bezpieczeństwa
O4H	S line
QL1	Szyby przezroczyste Zastąpione przez: Przyciemnione szyby chroniące przed słońcem
NI7	Wskaźnik techniczny UN-ECE (Software Identification Number)



Parametry techniczne

Silnik	
Typ silnika	Silnik benzynowy 6-cylindrowy, w układzie V, z bezpośrednim wtryskiem, układem regulacji lambda i turbodoładowaniem

Osiągi silnika spalinowego

Pojemność silnika	2,995 cm3
Moc maksymalna silnika spalinowego	250 kW (340 KM) przy 5.200 - 6.400 obr./min / 290 kW (394 KM) Moc systemowa silnika elektrycznego i spalinowego
Maksymalny moment obrotowy silnika spalinowego	500 Nm przy 1370 - 4500 obr.
Kontrola emisji spalin	Katalizator, sonda lambda, filtr cząstek stałych GPF

Napęd elektryczny	
Moment obrotowy silnika elektrycznego	460 Nm
Całkowity systemowy moment obrotowy układu	600 Nm
Rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
Pojemność akumulatora brutto	25,9 kWh
Maksymalna moc ładowania AC / HPC	7,4 kW
Czas ładowania 0 - 100% przy maksymalnej mocy ładowania AC (wartość przybliżona)	225 min
Minimalny czas ładowania 10 - 80% przy maksymalnej mocy ładowania HPC (wartość przybliżona)	- min

Układ napędowy

Napęd	Stały napęd na wszystkie koła quattro z samoblokującym środkowym mechanizmem różnicowym
Sprzęgło	Hydrokinetyczny przekładnik momentu ze sprzęgłem mostkującym
Skrzynia biegów	8-biegowa tiptronic



Zawieszenie

Przednie	5-wahaczowa oś przednia
Tylne	5-wahaczowa oś tylna
Opony	REI:H8Q
Kola	Obręcze kół ze stopu metali lekkich Audi Sport 10.0JX22", 5 - ramienne, z ramionami w kształcie litery V, antracytowo-czarne, polerowane, z oponami 285/40 R22. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.

Układ hamulcowy

Układ hamulcowy	ESC/ABS/EBV; elektroniczny wzmacniacz siły hamowania z aktywnym akumulatorem ciśnienia; przednia oś: aluminiowe zaciski stałe, wentylowane tarcze hamulcowe; tylna oś: zaciski pływające ze zintegrowanym elektrycznym hamulcem postojowym, wentylowane tarcze hamulcowe
-----------------	--

Układ kierowniczy

Układ kierowniczy	Elektromechaniczny układ kierowniczy ze wspomaganie zależnym od prędkości; średnica zawracania ok. 12,5 m
-------------------	---

Masa

Dopuszczalna masa ładunku na dachu/dopuszczalny nacisk przyczepy na hak holowniczy	100/140 kg
--	------------

Maksymalna masa przyczepy

bez hamulca	750 kg
przy 12% wzniesieniu	3500 kg

Pojemności

Pojemność bagażnika	439/1589 l
Pojemność zbiornika paliwa (wartość przybliżona)	75 l

Osiągi

Prędkość maksymalna	240 km/h
Przyspieszenie 0-100 km/h	5,7 s



Zużycie i wartości emisji

Zużycie i wartości emisji według cyklu pomiaru WLTP *

Cykl mieszany	4,2 l/100 km
Emisja CO2 w cyklu mieszanym	97 g/km
Zasięg w cyklu mieszanym	76 km