

Q7 SUV TFSI e

S line TFSI e quattro 290 kW tiptronic

Cena całkowita: 440 470 PLN



Kod Audi

AWVSW81B

<https://www.audi.pl/AWVSW81B>





Podsumowanie

Q7 SUV TFSI e
S line TFSI e quattro 290 kW tiptronic

Cena całkowita
440 470 PLN



Parametry techniczne

Typ silnika	Silnik benzynowy 6-cylindrowy, w układzie V, z bezpośrednim wtryskiem, układem regulacji lambda i turbodoładowaniem
Pojemność silnika	2,995 cm ³
Moc maksymalna silnika spalinowego	250 kW przy 5.200 - 6.400 obr./min, 290 kW (394 KM) – moc systemowa silnika elektrycznego i spalinowego.
Maksymalny moment obrotowy silnika spalinowego	500 Nm przy 1370 - 4500 obr.
Prędkość maksymalna	240 km/h
Przyspieszenie 0-100 km/h	5,7 s

Kolor nadwozia

czarny Mythos metalik 5 710 PLN

Kolorystyka wnętrza

Materiał: Kombinacja mikrofibra Dinamica Frequenz/skóra z logo S
Siedzenia: czarne-czarne-szew szary Rock, Deska rozdzielcza: czarna-czarna, Wykładzina: czarna, Podsufitka: czarna

Kod Audi

AWVSW81B
<https://www.audi.pl/AWVSW81B>

Wypożazenie dodatkowe

czarny Mythos metalik	0E0E	5 710 PLN	
Aplikacje dekoracyjne aluminium matowe szczotkowane	5TG	0 PLN	
Dynamiczne pokrywy piast oraz kapturki zaworów kół	YEM	0 PLN	
Górne elementy wnętrza z kontrastowym szwem i dolne elementy wnętrza pokryte skórą ekologiczną	7HQ	3 270 PLN	
Kombinacja mikrofibra Dinamica Frequenz/skóra z logo S	N5K	0 PLN	
Komfortowa klimatyzacja postojowa	GA2	490 PLN	
Obřęcze kół ze stopu metali lekkich, 9.0Jx20", 5 - ramienne, z podwójnymi ramionami, grafitowo szare, z oponami 285/45 R20. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.	U23	6 680 PLN	
Pakiet bezpieczeřstwa dzieci	PIH	440 PLN	
Pakiet optyczny Czernć	PAH	3 810 PLN	
Pakiet ořwietlenia Ambiente plus	QQ2	3 100 PLN	
Pakiet systemów wspomagających parkowanie z Asystentem parkowania plus	PCV	3 400 PLN	
Podłokietnik komfortowy z przodu	6E6	0 PLN	



Przednia szyba z izolacją termiczną i akustyczną, ogrzewana, bez widocznych drucików	4GR	3 210 PLN	
Reflektory Matrix LED i światła tylne LED	PXC	7 340 PLN	
S line Interieur	WQS	7 400 PLN	
Szyby w drzwiach i szyby boczne z izolacją akustyczną	VW0	2 720 PLN	
Tylne siedzenia plus	5KA	2 120 PLN	
Wspomaganie domykania drzwi	GZ2	3 480 PLN	
Razem		53 170 PLN	

Wypożazenie standardowe

Komfort		Ładowanie	
9AU	3-strefowa komfortowa klimatyzacja automatyczna	ES3	Gniazdo do ładowania AC typ 2
7AL	Alarm samochodowy	70T	Kabel do ładowania z gniazdka elektrycznego, typ E/F
2V5	Brak pakietu Air Quality	EH1	Kabel do ładowania, standardowa długość
3U7	Elektrycznie regulowana osłona przestrzeni bagażowej	76C	Przewód do ładowania prądem zmiennym (AC) ze stacji ładującej, Mode 3, moc do 11 kW
GA1	Klimatyzacja postojowa Zastąpione przez: Komfortowa klimatyzacja postojowa	73P	Wtyczka przemysłowa CEE 16 A / 400 V / 6 h / prosta, długi kabel
4F2	Kluczyk komfortowy z czujnikiem zwalniającym blokadę bagażnika, z Safe lock	Systemy multimedialne	
6XF	Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane, ogrzewane i składane, z funkcją pamięci ustawień	IW3	Audi connect Emergency Call & Service z Audi connect Remote & Control
4L6	Lusterko wewnętrzne automatycznie przyciemniane, bez ramki	IT3	Audi connect Navigation & Infotainment
5SL	Lusterko zewnętrzne po lewej stronie, asferyczne	UF7	Audi music interface
6TS	Lusterko zewnętrzne po stronie pasażera, asferyczne	9ZE	Audi phone box
4E7	Pokrywa bagażnika, elektrycznie otwierana i zamykana	IU4	Audi smartphone interface z Application Store
3GM	System szynowy w bagażniku	9VD	Audi sound system
9JA	Wariant dla niepalących	9S8	Audi virtual cockpit
6SS	Wyłożenie podłogi bagażnika	JE3	Moduł danych Europa
		QV3	Radio cyfrowe
		GB1	Współpraca z LTE dla Audi phone box

Systemy wspomagające kierowcę

7X5	Asystent parkowania z Audi parking system plus
UH2	Asystent postoju na wzniesieniach
7W1	Audi pre sense basic
6K8	Audi pre sense front
QI6	Informacja o przeglądzie serwisowym po 30000 km lub 2 latach
KA2	Kamera cofania Zastąpione przez: Kamery obserwujące otoczenie
QK1	Kamera z czujnikiem odległości (w systemie wspomagającym kierowcę)
6I3	System ostrzegający przed opuszczeniem pasa ruchu
QR9	System rozpoznawania znaków drogowych współpracujący z kamerą
8T6	Tempomat z ogranicznikiem prędkości

Technika i bezpieczeństwo

1T3	Apteczka z trójkątem ostrzegawczym
2H9	Audi drive select
4X3	Boczne poduszki powietrzne z przodu i system kurtyn powietrznych chroniących głowy
QZ7	Elektromechaniczne wspomaganie układu kierowniczego
6Y2	Elektroniczna blokada prędkości maksymalnej
1LF	Hamulce tarczowe z przodu, 19" (ECE)
1KQ	Hamulce tarczowe z tyłu, 18-calowe (ECE)
OK3	Hybrydowy układ napędowy PHEV
4UF	Poduszki powietrzne z przodu, prawa poduszka z możliwością dezaktywacji
6A2	Przygotowanie do montażu gaśnicy, prawy przedni fotel
7L7	Rekuperacja
9P6	Sygnalizacja zapięcia pasów
OM1	Zbiornik paliwa
2MA	adaptive air suspension - sport
GH1	quattro (z samoblokującym centralnym mechanizmem różnicowym)

Przedłużenie gwarancji Audi Extensive

EA6	Audi Extensive - Pakiet naprawczy 4 lata / 120 000 km
-----	---

Koła i opony

44Q	Obręcze kół ze stopu metali lekkich 8,5Jx19", 5 - ramienne, z ramionami w kształcie gwiazdy, z oponami 255/55 R19. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie. Zastąpione przez: Obręcze kół ze stopu metali lekkich, 9.0Jx20", 5 - ramienne, z podwójnymi ramionami, grafitowo szare, z oponami 285/45 R20. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.
I31	Opony 255/55 R19 111V xl o obniżonym oporze toczenia. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie. Zastąpione przez: Opony Reifen 285/45 R20 112Y xl ze zmniejszonym oporem powietrza
7K1	Wskaźnik kontrolny ciśnienia w oponach
1G8	Zestaw naprawczy do opon
1S2	Zestaw narzędzi samochodowych
1PR	Śruby kół zabezpieczone przed kradzieżą, z sygnalizacją poluzowanej śruby

Reflektory

8G1	Asystent świateł drogowych Zastąpione przez: Funkcja Matrix
8EX	Reflektory Zastąpione przez: Reflektory Matrix LED
8K4	Światła do jazdy dziennej w technice LED
8VM	Światła tylne LED plus

Wygląd zewnętrzny

6FA	Obudowy lusterek w kolorze nadwozia
2Z7	Oznaczenie modelu z tyłu
4ZB	Pakiet Połysk Zastąpione przez: Pakiet optyczny Czerń
3S1	Relingi dachowe z aluminium Zastąpione przez: Relingi dachowe czarne
5J3	Spojler dachowy
2K7	Zderzaki S line z pełną powłoką lakierniczą

Systemy dachowe i przeszklenie

5XC	Ostony przeciwsłoneczne z przodu
4GF	Przednia szyba z izolacją termiczną Zastąpione przez: Przednia szyba z izolacją termiczną i akustyczną, ogrzewana, bez widocznych drucików
9PA	Standardowe wycieraczki i pióra wycieraczek
4KC	Szyby boczne i szyba tylna z izolacją termiczną Zastąpione przez: Szyby w drzwiach i szyby boczne z izolacją akustyczną

Fotele		Materiał	
7P1	4-kierunkowa regulacja podparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa dla przednich foteli	N1F	Kombinacja skóra/skóra ekologiczna mono.pur 550 Zastąpione przez: Kombinacja mikrofibra Dinamica Frequenz/skóra z logo S
4A3	Ogrzewanie przednich siedzeń		
3NM	Oparcie tylnych siedzeń dzielone, składane, z regulacją kąta pochylenia oparcia Zastąpione przez: Tylne siedzenia plus	Kierownice i elementy obsługi	
6E3	Podłokietnik środkowy z przodu Zastąpione przez: Podłokietnik komfortowy z przodu	2C5	Bezpieczna kolumna kierownicy
3L4	Przednie siedzenia z elektryczną regulacją i pamięcią ustawień dla fotela kierowcy	1XW	Kierownica wielofunkcyjna, 3-ramienna, z przełącznikami zmiany przełożenia, obszyta skórą
Q1A	Standardowe siedzenia przednie Zastąpione przez: Siedzenia sportowe z przodu	Oświetlenie	
3B5	Uchwyty ISOFIX i top tether	QQ0	Oświetlenie wnętrza Zastąpione przez: Pakiet oświetlenia Ambiente plus
Wygląd wewnętrzny		Inne	
5MA	Aplikacje dekoracyjne lakier diamentowy srebrnoszary Zastąpione przez: Aplikacje dekoracyjne aluminium matowe szczotkowane	GM4	Akustyczny system ostrzegający przed zbliżającym się pojazdem
OTD	Dywaniki z przodu i z tyłu	0N1	Bez tylnej osi skrętnej
7HP	Górne elementy wnętrza z kontrastowym szwem Zastąpione przez: Górne elementy wnętrza z kontrastowym szwem i dolne elementy wnętrza pokryte skórą ekologiczną	KK3	Czynnik chłodniczy R1234yf
VT5	Listwy progowe w przednich i tylnych drzwiach z aluminiowymi wstawkami, podświetlane, przednie z logo S	GP2	Kod sterujący
6NJ	Podsufitka tkaninowa, kolor specjalny Zastąpione przez: Podsufitka tkaninowa w kolorze czarnym	2P2	Ostona krawędzi bagażnika ze stali szlachetnej
GS0	Przyciski obsługowe czarne matowe	FZ1	Pasy bezpieczeństwa
		VL1	Rozszerzony zakres ochrony pieszych
		04H	S line
		QL1	Szyby przezroczyste
		NI7	Wskaźnik techniczny UN-ECE (Software Identification Number)
		2G1	silnik benzynowy

Parametry techniczne

Silnik	
Typ silnika	Silnik benzynowy 6-cylindrowy, w układzie V, z bezpośrednim wtryskiem, układem regulacji lambda i turbodoładowaniem

Osiągi silnika spalinowego

Pojemność silnika	2,995 cm3
Moc maksymalna silnika spalinowego	250 kW przy 5.200 - 6.400 obr./min, 290 kW (394 KM) – moc systemowa silnika elektrycznego i spalinowego.
Maksymalny moment obrotowy silnika spalinowego	500 Nm przy 1370 - 4500 obr.
Kontrola emisji spalin	Katalizator, sonda lambda, filtr cząstek stałych GPF

Napęd elektryczny

Moment obrotowy silnika elektrycznego	460 Nm
Całkowity systemowy moment obrotowy układu	600 Nm
Rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
Pojemność akumulatora brutto	25,9 kWh
Maksymalna moc ładowania AC / HPC	7,4 kW
Czas ładowania 0 - 100% przy maksymalnej mocy ładowania AC (wartość przybliżona)	225 min
Minimalny czas ładowania 10 - 80% przy maksymalnej mocy ładowania HPC (wartość przybliżona)	- min

Układ napędowy	
Napęd	Stały napęd na wszystkie koła quattro z samoblokującym środkowym mechanizmem różnicowym
Sprzęgło	Hydrokinetyczny przekładnik momentu ze sprzęgłem mostkowym
Skrzynia biegów	8-biegowa tiptronic

Zawieszenie

Przednie	5-wahaczowa oś przednia
Tylne	5-wahaczowa oś tylna
Opony	Opony Reifen 285/45 R20 112Y xl ze zmnie jszonym oporem powietrza
Kola	Obręcze kół ze stopu metali lekkich, 9.0Jx20", 5 - ramienne, z podwójnymi ramionami, grafitowo szare, z oponami 285/45 R20. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.

Układ hamulcowy

Układ hamulcowy	ESC/ABS/EBV; elektroniczny wzmacniacz siły hamowania z aktywnym akumulatorem ciśnienia; przednia oś: aluminiowe zaciski stałe, wentylowane tarcze hamulcowe; tylna oś: zaciski pływające ze zintegrowanym elektrycznym hamulcem postojowym, wentylowane tarcze hamulcowe
-----------------	--

Układ kierowniczy

Układ kierowniczy	Elektromechaniczny układ kierowniczy ze wspomaganiem zależnym od prędkości; średnica zawracania ok. 12,5 m
-------------------	--

Masa

Masa własna *	2460 kg
Dopuszczalna masa całkowita	3100 kg
Dopuszczalna masa ładunku na dachu/dopuszczalny nacisk przyczepy na hak holowniczy	100/140 kg

Maksymalna masa przyczepy

bez hamulca	750 kg
przy 12% wzniesieniu	3500 kg

Pojemności

Pojemność bagażnika	563/1863 l
Pojemność zbiornika paliwa (wartość przybliżona)	75 l

Osiągi

Prędkość maksymalna	240 km/h
Przyspieszenie 0-100 km/h	5,7 s



Zużycie i wartości emisji

Zużycie i wartości emisji według cyklu pomiaru WLTP **

Cykl mieszany	3,8 l/100 km
Emisja CO2 w cyklu mieszanym	87 g/km
Zasięg w cyklu mieszanym	81 km