

JAARMARKTBEEK

Algemene voorwaarden deelname Jaarmarkt Beek en Baek Voiture

Dit document bevat de algemene voorwaarden voor deelname aan het marktparcours van de Jaarmarkt Beek, geldig voor ambulante handelaren en lokale ondernemers, en voor deelnemers aan het oldtimer evenement Baek Voiture (zie hiervoor de laatste pagina van dit document).

Algemene voorwaarden deelname Jaarmarkt Beek

Inschrijving

U kunt inschrijven via de website.

Bij het indienen van uw inschrijving dient u akkoord te gaan met de voorwaarden voor deelname.

Uw aanvraag wordt beoordeeld door de marktmeesters. Na de voorlopige acceptatie door de marktmeesters wordt uw aanvraag omgezet in een definitieve reservering waarvoor u een factuur ontvangt. De uiterste betaaldatum voor deze factuur is 19 april 2026. In de week voor de jaarmarkt ontvangt u dan van ons per mail de plaats van uw stand tijdens de jaarmarkt.

Mocht u ervoor kiezen om niet tijdig te betalen, dan is het mogelijk om op de Jaarmarkt Beek enkel contant te betalen, hiervoor worden € 25,-- administratiekosten in rekening gebracht. U krijgt dan ter plekke uw standplaats toegewezen.

Bij verkoop van drank- en etenswaren dient u tevens akkoord te gaan met de Voorwaarden Horeca en Voorwaarden Bakraam.

Aanvraag

In uw aanvraag dient u de gevraagde gegevens naar waarheid te verstrekken. Mochten gegevens wijzigen na het indienen van uw aanvraag, dan dient u deze wijzigingen direct door te geven. Geef aan of u stroom nodig heeft en zo ja, hoeveel. Geef tevens aan of u gebruik maakt van gas. Bij gebruik van stroom dient u minimaal 50 meter kabelhaspel mee te brengen. Geef aan of u gebruik maakt van parasols. Indien ja, houden wij zo mogelijk rekening met de standplaats, zodat er geen problemen ontstaan met de brandweer, politie en ambulance. Indien blijkt dat u gebruik maakt van parasols, zonder dat dit bekend was bij de organisatie, of indien blijkt dat u op uw aanvraag foutieve gegevens heeft vermeld behoudt de organisatie zich het recht voor om u van verdere deelname aan de markt uit te sluiten of een naheffing op te leggen.

Wat gaat u verkopen op de Jaarmarkt Beek

In de aanvraag dient u aan te geven wat u gaat verkopen op de Jaarmarkt Beek. Geef aan wat uw hoofdproduct is en zonodig welke nevenproducten u wilt gaan verkopen. In het 'opmerkingen'-gedeelte van de aanvraag vermeldt u zoveel mogelijk specifiek welke producten u gaat verkopen. Dit wordt meegenomen bij de indeling van de markt. Mocht u op de jaarmarkt andere producten dan aangegeven verkopen, dan kunnen wij u vragen deze te verwijderen. Desnoods kunt u verplaatst en in het uiterste geval zelfs verwijderd worden van de jaarmarkt.

U als standhouders maakt zelf de markt. Om een voor bezoekers aantrekkelijke en voor standhouders winstgevende markt te organiseren zullen wij hier strikt op toezien.

Standplaats

U kunt geen aanspraak maken op een vaste standplaats. Alle rechten tot gunning van een standplaats zijn aan de organisatie van de Jaarmarkt Beek voorbehouden.

JAARMARKTBEEK

Aanwijzingen marktmeesters en bevoegd gezag

U dient de aanwijzingen van de marktmeesters van de jaarmarkt en hun assistenten, alsmede van verkeersregelaars, Brandweer, Ambulancepersoneel en Politie, op te volgen. U dient medewerking te verlenen aan (technische) controle door marktmeesters van de jaarmarkt, hun assistenten en Brandweer. Bij niet opvolgen van de aanwijzingen kunt u van het marktparcours verwijderd worden.

Inrichting standplaats

De voorzijde van de kramen en straatruimte dient 'in lijn' gehouden te worden, uitbouwen van de kraam naar de straat en het plaatsen van zaken die het pad belemmeren dan wel naburige stands blokkeren is niet toegestaan. Het gebruik van kraamverbreeders is niet toegestaan, tenzij na goedkeuring van de Marktmeester daar waar dit mogelijk is. Slangen, kabels, snoeren e.d. moeten zodanig zijn aangebracht dat niemand hiermee in aanraking kan komen, dan wel daarover kan struikelen. Snoeren, stekkers en toestellen in deugdelijke staat verkeren. De uitbreiding van de elektrische installatie, het aanbrengen van veiligheidsaarding e.d. moet geschieden overeenkomstig NEN 1010:2020. Elke stand waarbij sprake is van enige vorm van open vuur dient voorzien te zijn van een klein blusmiddel met een vulling van tenminste 6 kg/l blusstof; Het kleine blusmiddel moet te allen tijde bereikbaar en voor onmiddellijk gebruik gereed zijn. Het kleine blusmiddel dient conform de NEN 2559 te zijn onderhouden. Bluswaterwinplaatsen (brandkranen), moeten binnen een straal van 0,75m rondom, te allen tijde voor brandweervoertuigen bereikbaar en voor onmiddellijk gebruik gereed zijn.

Parkeren / auto's

Op het parcours van de jaarmarkt mogen alleen auto's geparkeerd worden op aanwijzing van de marktmeesters. Tussen 10.00 uur en 17.00 uur zijn auto's op het parcours niet toegestaan, houd hier rekening mee bij het plannen van op- en afbouw van uw standplaats.

Schade, verzekering

U dient zorg te dragen voor een aansprakelijkheidsverzekering. Schade aan bestrating, beplanting, straatmeubilair en andermans eigendommen zal op u worden verhaald.

Afval

Na afloop van de jaarmarkt dient u uw afval mee te nemen, zo ook gevaarlijk afval, chemisch afval, oliën en vetten. U dient uw stand en de directe omgeving daarvan schoon achter te laten. Als u van deze richtlijnen afwijkt, zullen wij eventuele kosten veroorzaakt door uw afval op u verhalen.

Wijzigen van uw reservering

Na de acceptatie van uw inschrijving door de jaarmarkt kunt u deze niet meer zelf wijzigen. Indien u na acceptatie nog wijzigingen wilt doorgeven doet u dit door een mail te sturen naar marktmeesters@jaarmarktbeek.nl met de juiste omschrijving van de wijziging. Als organisatie zullen wij per mail deze wijziging dan bevestigen.

Annuleren van deelname

U kunt uw inschrijving voor een stand bij de jaarmarkt annuleren. Een nog niet bevestigde inschrijving kunt u kosteloos intrekken.

Een bevestigde inschrijving dient u via mail naar marktmeesters@jaarmarktbeek.nl te annuleren, dit onder vermelding van de reden.

JAARMARKTBEEK

Bij annulering van een bevestigde inschrijving voor de betalingstermijn ontvangt u 100% van de inschrijfkosten retour, onder aftrek van €2,50 annuleringskosten.

Bij annulering van een bevestigde inschrijving na de betalingstermijn ontvangt u 50% van de inschrijfkosten retour.

Bij annulering van een bevestigde inschrijving 2 dagen voor het evenement ontvangt u 25% van de inschrijfkosten retour.

Bij annulering op of na het evenement ontvangt u geen inschrijfkosten retour.

Niet komen opdagen op de jaarmarkt zonder annulering kunnen wij laten meewegen bij de acceptatie voor komende edities van de jaarmarkt.

Klachten

Eventuele klachten dient u te bespreken met de marktmeesters. Indien nodig kunt een klacht met schriftelijke motivatie indienen via mail aan: marktmeesters@jaarmarktbeek.nl.

Voorwaarden Horeca

Deze voorwaarden zijn van toepassing voor horeca, en zijn een aanvulling op de voorwaarden voor deelname.

Verkoop van (zwak-)alcoholische dranken is niet toegestaan. Kramen/standplaatsen waar etenswaar wordt bereid en/of verkocht dienen schoon te blijven. Eventuele schade aan grond/bestrating is voor rekening van de standhouder. Bij het te koop aanbieden, verkopen of verstrekken van etenswaren dient u zich te houden aan de bepalingen, zoals genoemd in het Warenwetbesluit bereiding en behandeling van levensmiddelen en de aanvullende Warenwetregeling hygiëne van levensmiddelen (voor info: Keuringsdienst van Waren, tel. 0800-0488 of <http://www.vwa.nl/>).

Het bakken, braden, koken, barbecueën van voedings- en/of genotmiddelen m.b.v. elektrische energie is toegestaan indien:

- in de directe omgeving van een verbruikstoestel goed passende deksels voor de in gebruik zijnde pannen aanwezig zijn;
- per verbruikstoestel een blusapparaat met een vulling van tenminste 6 kg/l aanwezig is;
- de elektrische installatie voldoet aan NEN 1010:2020 en de eisen die het energieleverend bedrijf stelt;
- het verbruikstoestel KEMA/CE-goedgekeurd is;
- het gebruik van frituurvet en spijsolie is alleen toegestaan in thermisch beveiligingstoestellen;
- snoeren, stekkers en toestellen in deugdelijke staat verkeren;
- het verbruikstoestel vast op de vloer c.q. een tafel staat opgesteld op een zodanige wijze dat omvallen of -stoten niet mogelijk is;
- het verbruikstoestel op tenminste 1,50 meter van brandbare materialen (versieringen, luifels, tentwanden e.d.) en belendende gebouwen is opgesteld. Het bakken, braden, koken en barbecueën van voedings- en/of genotmiddelen met behulp van gasvormige en/of vaste brandstof is verboden tenzij hiervoor een aparte ontheffing (bedrijfsmatige opzet) is afgegeven.

Het gebruik van vloeibare brandstof is te allen tijde verboden.

Voorwaarden Bakkraam

Deze voorwaarden zijn van toepassing indien een bakkraam wordt gebruikt, en zijn in aanvulling op de voorwaarden voor deelname en de voorwaarden Horeca.

1.1 De (mobiele) bakkraam moet zijn opgesteld op een afstand van tenminste 5 meter vanaf elke bebouwing, tenzij de gevel van de bebouwing geheel blind is uitgevoerd.

JAARMARKTBEEK

1.2 De stands, (markt)kramen, podiums e. d. moeten zodanig worden aangebracht dat:

- alle toe- en uitgangen van woningen en/of bedrijven over de volledige breedte onbelemmerd zijn te bereiken;
- de bluswaterwinplaatsen (brandkranen), moeten binnen een straal van 0,75m rondom, ten allen tijde voor brandweervoertuigen bereikbaar en voor onmiddellijk gebruik gereed zijn.

1.3 In elke mobiele bakkraam dient nabij de toegangsdeur een klein blusmiddel te zijn aangebracht met een vulling van tenminste 6 kg/l blusstof; de kleine blusmiddelen moeten te allen tijde bereikbaar en voor onmiddellijk gebruik gereed zijn. De blusmiddelen dienen conform de NEN 2559 te zijn onderhouden.

1.4 Binnen een afstand van 30 cm van de afvoerleiding voor de bak dampen en de afvoerleiding voor de verbrandingsgassen mogen geen brandbare onderdelen van de mobiele bakkraam en geen brandbare goederen of stoffen aanwezig zijn, tenzij deze bekleed zijn met een onbrandbaar en de warmte slecht geleidend materiaal.

1.5 De verbrandingsgassen van de bak- en braadtoestellen moeten door middel van afvoerleidingen van onbrandbaar en hitte bestendig materiaal worden afgevoerd. De wand- of dak doorvoeringen moeten zijn uitgevoerd met een dubbelwandige nisbuis.

1.6 Een afvoer van bak- en/of braaddampen en verbrandingsgassen in één leiding is toegestaan mits de verbrandingsgassen gemeten op de plaats van samenkomst geen hogere temperatuur hebben dan 200 °C.

1.7 De bakdamp moet, zonder dat deze zich in de wagen kan verspreiden, worden opgevangen in en worden afgevoerd door een direct boven de bakpannen aangebrachte afzuiginrichting van onbrandbaar en tegen hitte bestand materiaal met een daarop aangesloten afvoerleiding, welke reikt tot boven het dak van de wagen. Elke afvoerleiding en elke afzuigkap of wasemkap moet zijn vervaardigd van onbrandbaar en tegen hitte bestand materiaal.

1.8 De damp van de toestellen welke zijn voorzien van een gecombineerd kanaal voor afvoer van bakdamp en verbrandingsgassen moet door een leiding van onbrandbaar en tegen hitte bestand materiaal mechanisch worden afgevoerd.

1.9 Flexibele verbindingstukken tussen afzuiginstallatie en de afzuigleiding of het afzuigkanaal, moeten zijn vervaardigd van onbrandbaar en tegen hitte bestand materiaal en moeten deugdelijk zijn bevestigd.

1.10 Bij elke bak- en braadpan moet een goed passende deksel met een kraag van tenminste 1 cm, van onbrandbaar materiaal, voor direct gebruik gereed aanwezig zijn, waarmee de pannen in geval van brand kunnen worden afgesloten.

1.11 De bak installatie (oliebak) moet zodanig zijn geconstrueerd dat bijvoorbeeld door overbruisen, over de rand of door de kieren om de rand, olie of vet niet in de verbrandingsruimte kan komen.

1.12 Het bakken, braden, koken en barbecueën van voedings- en/of genotmiddelen m.b.v. elektrische energie is toegestaan indien:

- In de directe nabijheid van een verbruikstoestel goed passende deksels voor de in gebruik zijnde pannen aanwezig zijn;
- Per verbruikstoestel een blusapparaat met een vulling van ten minste 6 kg/l blusstof aanwezig is;
- De elektrische installatie voldoet aan NEN 1010:2020 en de eisen die het energie leverend bedrijf stelt;
- Het verbruikstoestel KEMA/CE-goedgekeurd is;
- Het gebruik van frituurvet en spijsolie is alleen toegestaan in thermisch beveiligde toestellen;
- Snoeren, stekkers en toestellen in deugdelijke staat verkeren;
- Het verbruikstoestel vast op de vloer, grond e.d. c.q. een tafel e.d. staat opgesteld op een zodanige wijze dat omvallen of omstoten niet mogelijk is;
- Het verbruikstoestel op ten minste 1,50 meter van brandbare materialen (versieringen, luifels, tentwanden e.d.) en belendende gebouwen is opgesteld.

JAARMARKTBEEK

2. GASINSTALLATIES

- 2.1 De gasinstallatie moet voldoen aan NEN 2920 en aan de NPR 2921.
- 2.2 De gasinstallatie moet voldoen aan de eisen die het gas leverend bedrijf stelt.
- 2.3 Het gebruik van andere gasen dan butaan en propaan is niet toegestaan.
- 2.4 De installatie dient van twee afsluiters te zijn voorzien, een afsluiter op het verbruik toestel en een afsluiter op de gasfles.

3. GAS VERBRUIKSTOESTELLEN

- 3.1 Elk gebruikstoestel t.b.v. gasvormige brandstof moet GIVEG - goedgekeurd zijn tot 1996, na deze datum dient elk gebruikstoestel voorzien te zijn van een CE keurmerk.
- 3.2 Elk verbruikstoestel t.b.v. gasvormige brandstof moet:
 - Vast op de grond c.q. een tafel staan opgesteld op een zodanige wijze dat omvallen of omstoten niet mogelijk is;
 - Op tenminste 1,5 meter van brandbare materialen, zoals versieringen, luifels, tentwanden e.d., zijn opgesteld;
 - Boven het toestel een vrije ruimte van tenminste 1,3 meter hebben;
 - Op tenminste vijf meter van omringende bebouwing zijn op gesteld (niet van toepassing op muren zonder enige opening)
- 3.3 Het draagvlak onder de bak- en braadtoestellen moet tot tenminste 10 cm buiten de toestellen onbrandbaar zijn, dan wel bekleed met een onbrandbaar materiaal.
- 3.4 Het gebruik van frituurvet en spijsolie (frituren) is alleen toegestaan in thermisch beveiligde toestellen.
- 3.5 In de directe nabijheid van de verbruikstoestellen moeten goed passende deksels voor de in gebruik zijnde pannen aanwezig zijn.
- 3.6 De bakkraam moet voorzien zijn van ventilatieopeningen nabij de vloer, tenzij de gasverbruikstoestellen zijn voorzien van een gesloten verbrandingsruimte of de gasverbruikstoestellen zijn voorzien van een veiligheidsinrichting, zodat er geen onverbrand gas kan uitstromen.

4. GASLEIDINGEN EN APPENDAGES

- 4.1 Elke verbindingsslang tussen een drukhouder en een verbruikstoestel e.d. moet:
 - Voorzien zijn van een keurmerk;
 - Zijn bevestigd door middel van slangklemmen op slangpilaren;
 - Vrij en ongespannen zijn aangelegd;
 - Zodanig zijn aangebracht, dat blootstelling aan ontoelaatbare temperatuursinvloeden wordt voorkomen;
 - Zo kort mogelijk zijn (maximaal 1,5 meter);
 - Niet ouder zijn dan twee jaar.
- 4.2 Reduceerventielen mogen niet ouder zijn dan 5 jaar, conform het jaartal dat staat vermeld op het reduceerventiel of de aankoop bon. Het reduceerventiel mag geen roestvorming vertonen.
- 4.3 Tussen de gasfles(sen) en het verbruikstoestel moet gebruik worden gemaakt van vaste metalen leidingen, waarbij de laatste 1,5 meter uit goedgekeurd gas bestendige slang (volgens NEN-EN 1763) moet bestaan.
- 4.4 Elke leiding moet zodanig zijn vastgezet, dat doorbuigen niet mogelijk is en overigens dat de afstand tussen de bevestigingen maximaal 1,5 meter bedraagt; voorts moet op maximaal 0,3 meter afstand van elke zijde van een afsluiter, bocht of verbinding een bevestiging aanwezig zijn.
- 4.5 Slangen, leidingen, koppelingen, klemmen, drukhouders en toestellen t.b.v. gasvormige brandstof, moeten deugdelijk zijn aangebracht en te allen tijde in deugdelijke staat verkeren. Elke leiding moet zijn beschermd tegen beschadiging, (bijv. door een brugconstructie over een leiding)

JAARMARKTBEEK

5. GASFLESSEN EN TANKS

- 5.1 De opstelling van gasflessen dient te voldoen aan hetgeen gesteld is in bijlage K van NEN 2920. (Eisen voor de opstelling en gebruik van flessen)
- 5.2 Er mogen nooit meer dan 2 gasflessen met een inhoud van maximaal 45 liter per gasfles aanwezig zijn.
- 5.3 Elke drukhouder moet buiten bereik van onbevoegden, goed geventileerd, in de buitenlucht en beschermd tegen opwarming door zonnestraling zijn opgesteld.
- 5.4 De gasflessen dienen buiten op een afstand van minimaal 5 meter van het bouwsel worden opgesteld.
- 5.5 De gasflessen dienen te worden afgeschermd door middel van een deugdelijk hekwerk, voorzien van opschrift "ROKEN EN OPEN VUUR VERBODEN"
- 5.6 De butaan- of propaangasflessen moeten zijn geplaatst in een uitsluitend daarvoor ingerichte ruimte, waarvan de binnenwanden en de afdekking een brandwerendheid bezitten van tenminste 30 minuten. Deze ruimte mag uitsluitend aan de buitenzijde van de bakkraam toegankelijk zijn en moet d.m.v. een deur of luik zijn afgesloten.
- 5.7 De onder vorig punt bedoelde ruimte moet direct via de vloer of de buitenwand op de buitenlucht zijn geventileerd door middel van een opening met een netto vrije doorlaat van tenminste 1 dm². Deze opening moet zo laag mogelijk zijn aangebracht.
- 5.8 In de buitenlucht geplaatste butaan- of propaangasflessen moeten buiten bereik van onbevoegden worden opgesteld binnen een 30 minuten brandwerende constructie (gasbun), tenzij de afstand tussen kraam en gas meer dan 6 meter is. De flessen moeten tegen opwarming door zonnestraling zijn beschermd d.m.v. onbrandbaar materiaal.

6 ALGEMEEN

- 6.1 Indien zich technische of organisatorische wijzigingen voordoen, die van belang kunnen zijn voor de (brand)veiligheid, moet dit onverwijld ter kennis worden gebracht aan de Commandant Brandweer.
- 6.2 De houder van de vergunning is verplicht de schade die hij door het gebruik van de vergunning aan derden toebrengt te vergoeden en voorts de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen teneinde te voorkomen dat de gemeente dan wel derden ten gevolge van het gebruik van de vergunning schade lijden.
- 6.3 De vergunning dient ter plaatse aanwezig te zijn en op de eerste vordering van een ambtenaar van de Brandweer of Politie te worden getoond.
- 6.4 Alle in het belang van de algemene veiligheid gegeven aanwijzingen door een ambtenaar van de Brandweer of Politie moeten strikt en onverwijld worden opgevolgd.
- 6.5 Indien bij een voor de ingebruikname gehouden inspectie, dan wel tijdens een controle blijkt dat niet aan de opgelegde voorwaarden is voldaan of de veiligheid van de bezoekers onvoldoende is gewaarborgd dan kan de inmiddels gewaarschuwde Officier Van Dienst, eventueel na overleg met de burgemeester, het gebruik verbieden dan wel onmiddellijk laten beëindigen.

JAARMARKTBEEK

Algemene voorwaarden deelname Baek Voiture

Door het invullen van het inschrijfformulier op onze website, verklaart u akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden.

Aan inschrijving kan geen recht op definitieve deelname worden ontleend. Na uw volledige en correct ingevulde digitale inschrijving, ontvangt u een ontvangstbevestiging per mail. Indien wij uw inschrijving verwerkt hebben, ontvangt u een reserveringsbevestiging en uw factuur. Gelieve deze factuur uiterlijk 26 april 2026 te voldoen. Contant betalen tijdens Baek Voiture is ook mogelijk, doch heeft niet de voorkeur.

Annuleren is alleen mogelijk als deze tot uiterlijk 1 week voorafgaand aan het evenement schriftelijk of per mail wordt ingediend via baekvoiture@jaarmarktbeek.nl. Bij tijdige annulering wordt de gedane betaling teruggestort.

Deelnemer verklaart uit eigen initiatief deel te nemen aan deze toertocht en zal opkomen voor alle schades die hij/zij veroorzaakt tijdens de tocht en waarvoor hij/zij wettelijk aansprakelijk gesteld kan worden.

Deelname is op eigen risico. Het voertuig dient te voldoen aan alle wettelijke voorschriften en de bestuurder dient zich te houden aan de geldende verkeersregels.

Stichting Marktcommissie Beek, als organisator van de Jaarmarkt, kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor enigerlei geleden schade door de deelnemer.