

Cómo instalar Superpowers en Claude Code

Guía práctica para instalar el plugin, resolver problemas del marketplace y comenzar a trabajar con brainstorming, TDD y revisión de código.

El comando principal

```
/plugin install superpowers@claude-plugins-official
```

Método recomendado por el proyecto Superpowers mediante el marketplace oficial de Claude Code.

Requisitos

1 Tener Claude Code instalado

La guía asume que ya puedes iniciar Claude Code desde tu terminal.

```
claude --version
```

2 Abrir una sesión de Claude Code

Entra a cualquier proyecto o carpeta y ejecuta Claude Code.

```
claude
```

3 Usar el sistema de plugins

Los comandos que comienzan con `/plugin` se ejecutan dentro de la sesión interactiva de Claude Code.

Instalar Superpowers

Dentro de Claude Code ejecuta el siguiente comando:

```
  
/plugin install superpowers@claude-plugins-official
```

Esto instala Superpowers desde el marketplace oficial de plugins de Claude Code.

También puedes instalarlo visualmente

1. Ejecuta /plugin
2. Abre la pestaña Discover
3. Busca "Superpowers"
4. Selecciona Install

DÓNDE SE INSTALA

El marketplace oficial ya está disponible en instalaciones actuales de Claude Code.

Actualizar el marketplace

Si Claude Code indica que Superpowers no se encuentra, actualiza primero la copia local del marketplace oficial:

```
• • •  
/plugin marketplace update claude-plugins-official
```

Después vuelve a intentar la instalación:

```
• • •  
/plugin install superpowers@claude-plugins-official
```

¿El marketplace oficial no existe?

```
/plugin marketplace add anthropics/claude-plugins-official
```

Marketplace alternativo de Superpowers

El proyecto también mantiene su propio marketplace:

```
/plugin marketplace add obra/superpowers-marketplace  
/plugin install superpowers@superpowers-marketplace
```

Confirmar que funciona

Aplica los cambios del plugin sin reiniciar la sesión:

```
  
/reload-plugins
```

Abre el administrador y confirma que Superpowers aparece instalado y habilitado:

```
  
/plugin
```

Prueba funcional

```
/brainstorming
```

Si se abre el flujo de descubrimiento, el plugin ya está funcionando.

✔ Señal de que quedó listo

Claude puede usar las skills de brainstorming, planificación, TDD, debugging y desarrollo con subagentes.

Prueba rápida con un proyecto


Abre una carpeta de proyecto y describe una idea. Superpowers la convierte en un proceso estructurado antes de escribir código.

```
mkdir kanban-app
cd kanban-app
claude
```

Ejemplo de prompt

"Quiero construir un Kanban board con React en el frontend y Express en el backend."

FLUJO RESUMIDO



TDD no es una fase posterior

Tests e implementación se alternan en ciclos red-green-refactor durante el desarrollo.

Fuentes oficiales

Superpowers - repositorio oficial

<https://github.com/obra/superpowers>

Superpowers en Claude Plugins

<https://claude.com/plugins/superpowers>

Claude Code - instalar y administrar plugins

<https://code.claude.com/docs/en/discover-plugins>

Claude Code - Skills

<https://code.claude.com/docs/en/skills>

Claude Code - comandos interactivos

<https://code.claude.com/docs/en/commands>

Marketplace alternativo de Superpowers

<https://github.com/obra/superpowers-marketplace>

Guía verificada con documentación pública consultada en agosto de 2026. Los comandos y nombres de plugins pueden cambiar en versiones futuras de Claude Code o Superpowers.

Documento independiente. Claude y Superpowers pertenecen a sus respectivos propietarios.