

HPV

ПРИ

МЪЖЕ



ПОЧТИ ВСИЧКИ СЕКСУАЛНО АКТИВНИ ХОРА Е ВЪЗМОЖНО ДА СЕ ЗАРАЗЯТ С HPV
НА НЯКАКЪВ ЕТАП ОТ ЖИВОТА СИ. ВЪПРЕКИ ЧЕ ПОВЕЧЕТО ИНФЕКЦИИ ПРОТИЧАТ
БЕЗСИМПТОМНО, ВИРУСЪТ МОЖЕ ДА ПРИЧИНИ ГЕНИТАЛНИ БРАДАВИЦИ ИЛИ РАК.



ГЕНИКА®

ГЕНЕТИЧНА И МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

КАК СЕ ЗАРАЗЯВАТ МЪЖЕТЕ С HPV?

Заразяването става при вагинален, анален или орален сексуален контакт със заразен с HPV партньор, както и при друг контакт, при който има допир на кожата с кожата.

ПРИЧИНЯВА ЛИ HPV ЗДРАВΟΣЛОВНИ ПРОБЛЕМИ ПРИ МЪЖЕТЕ?

Повечето инфекции не причиняват никакви здравословни проблеми, но някои може да предизвикат появата на генитални брадавици или някои видове рак. Не е известно защо някои хора развиват здравословни проблеми при заразяване с вируса, а други – не.

КАКВИ СА СИМПТОМИТЕ НА HPV ПРИ МЪЖЕТЕ?

Повечето мъже, които се заразяват с HPV, **никога не развиват симптоми и инфекцията обикновено изчезва от самосебе си**. Ако обаче HPV не изчезне, това може да причини генитални брадавици или някои видове рак.

ПОСЕТЕТЕ ЛЕКАР, ако забележите **брадавици** или **необичайни израстъци, бучки или рани на пениса, скротума, ануса, устата или гърлото**.

КАКВИ СА СИМПТОМИТЕ НА ГЕНИТАЛНИ БРАДАВИЦИ?

Гениталните брадавици обикновено се появяват като малка подутина или група подутини в областта на гениталиите, около пениса или ануса. Те може да бъдат малки или големи, изпъкнали или плоски или с форма на карфиол. Брадавиците може да изчезнат, да останат същите, или да нараснат по размер или брой. **Гениталните брадавици може да се появят отново, дори след лечение**. Видовете HPV, които причиняват брадавици, не причиняват рак.

МОЖЕ ЛИ HPV ДА ПРИЧИНИ РАК?

ДА. HPV сам по себе си не е рак, но може да причини промени в тялото, които водят до рак. HPV инфекциите обикновено изчезват от самосебе си, но когато това не се случи, те могат да причинят развитие на някои видове рак – рак на пениса при мъжете и анален рак както при жените, така и при мъжете. HPV може също да причини рак в задната част на гърлото, включително основата на езика и сливиците (наречен орофарингеален рак). Всички тези видове рак са причинени от HPV инфекции, които не са изчезнали. Ракът се развива много бавно и може да не бъде диагностициран години или дори десетилетия, след като човек се зарази за първи път с HPV.

КОЛКО ЧЕСТО СЕ СРЕЩАТ ПРИ МЪЖЕТЕ РАКОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С HPV?

Въпреки че HPV е най-честата полово предавана инфекция, свързаните с HPV ракови заболявания, не са чести при мъжете.

Някои мъже са по-склонни да развият рак, свързан с HPV:

- Мъжете със слаба имунна система (включително тези с ХИВ) са в по-голям риск от здравословни усложнения след заразяване с HPV.

- Хомосексуалните мъже са в по-голям риск от заразяване с анален HPV и развиване на анален рак.

МОЖЕ ЛИ ДА БЪДА ТЕСТВАН ЗА HPV?

Да, може да бъде направен **HPV ДНК тест**, което открива всеки един от високорисковите, среднорисковите и нискорисковите HPV типове.



