Flo-Star® MAX



Experiencias de los ganaderos

"Desde que empezamos a usar el Max la evacuación de la leche es más rápida y nuestro tiempo de ordeño por punto ha disminuido. Hay mayor estabilidad de vacío porque la leche golpea en la división interior y el colector expulsa la leche inmediatamente. Tres semanas después de empezar a usar el Max teníamos 32.000 céludas somátias menos"

Keith Schaefer, Evergreen Acres Dairy, St. Martin, ON

"Empezamos a usar el Max hace un año. Tenemos, definitivamente, menos deslizamientos de pezoneras y menos atascos. Se posiciona mejor incluso en vacas con ubres asimétricas."

Pete Gelber, Alliance Dairy, Trenton, FL, Ordeña 4000 vacas en dos salas: 2x35 y 2x24

"Hemos visto que se reducen las pérdidas y se ajusta mejor, especialmente en vacas con la parte frontal de la ubre ancha. Hay menos fugas de aire y nos gusta mucho poder ver como fluye la leche en su interior".

Allardus Nauta, Destination Dairy, Woodstock, ON, Ordeña en una sala 2x6

"El primer motivo por el cual cambiamos al Mac fue la posibilidad de poder ver cómo fluye la leche en su interior. También hay menos pérdidas y el tiempo de ordeño es más corto. Nuestras células somáticas y los casos de mastitis, también, han disminuido".

Harnen Waterlander, Waterlander Dairy, Dublin, TX, Ordeña 425 vacas en una sala 2x14 Paralela 3X

Distribuido en España por:

PARTES BouMatic ORIGINALES

Global Headquarters
PO Box 8050
Madison, WI 53708-8050
T 608.222.3484 **F** 608.222.9314

BouMatic Europe
Transportweg 6
8304 AX Emmeloord
The Netherlands
T +31 (0)527 82 01 10

BouMatic.com

© 2011 BouMatic. All Rights Reserved.

BouMatic

Flo-Star® MAX

La nueva referencia EN ORDEÑO



BouMatic.com

PARTES BouMatic ORIGINALES

MEJOR FUNCIONAMIENTO + MÁS CAPACIDAD + MAYOR DURABILIDAD = MÁS BE

En pocas palabras, el objetivo de cualquier explotación lechera, independientemente del tamaño, es mejorar el rendimiento del ordeño. Está probado que el *Flo-Star Max* es la mejor herramienta, con muchas cualidades, que puede ayudar a los ganaderos a alcanzar esa meta. Llevará la rutina de ordeño a un nuevo nivel de eficiencia y rentabilidad.



Impedimentos para hacer un buen ordeño

Son fáciles de identificar:

- ATASCOS
- COCES
- TIEMPO DE ORDEÑO LARGO
- DESLIZAMIENTO DE LAS PEZONERAS
- UBRES ASIMÉTRICOS
- SOBRE ORDEÑO
- CAÍDAS DE LOS EQUIPOS
- RETORCIMIENTO DE LAS PEZONERAS
- VACÍO DE ORDEÑO INESTABLE

El Flo-Star Max aborda todas estas limitaciones y más.

Menos atascos, menos deslizamientos de las pezoneras y menos caídas de los equipos

Sus revolucionarias entradas en forma de X tienen una orientación de delante a atrás en contraste con las entradas tradicionales en ángulo, que se apuntan entre sí. Esto significa que el Max tiene más facilidad para colgar verticalmente con independencia de que las pezoneras se coloquen de delante a atrás o de lado a lado. Con ello se reducen los atascos en las líneas y el deslizamiento de las pezoneras.

Cuando usamos el Max, en combinación con el exclusivo sistema de vacío *BouMatic,* los tubos de vacío se mantienen junto a las portapezoneras, lo que contribuye a reducir las dimensiones totales del equipo situado debajo de la vaca y el retorcimiento del colector.

Más rápido y con mejores características

El Max es capaz de procesar más leche. Sus revolucionarias y patentadas entradas se cruzan formando una X, dirigen el flujo de leche hacia las paredes del vaso del colector, hacia el semifondo en pediente, que a su vez conduce la leche hacia la zona de salida. Este diseño, que se completa con un divisor central y con una salida en forma de campana, evita que la leche se acumule, lo que reduce el riesgo de proyección de chorros y a su vez las posibilidades de que el animal sufra mastitits.

El Max tiene una capacidad interna de 340ml, lo que le convierte en uno de los colectores con mayor capacidad del mercado.
La evacuación rápida de la leche hace posible que se alcancen unos niveles de vacío más uniformes en el Max. Está demostrado que un ordeño más rápido produce mejores rendimientos lecheros.

Ligero y fácil de usar

El *Max* es el colector más ligero del mercado, con 350 mg. Esto conlleva a que el mayor porcentaje del peso se concentre en los portapezoneras y pezoneras - más cerca de la ubre - que es donde tiene que estar. El Max admite, con una manguera de ø16 los mismos picos en el nivel de vacío que otros colectores de la competencia usando manguera de ø22. El menor diámetro de la manguera reduce el peso total y mejora la capacidad de ordeño. Esta reducción del peso, combinada con el diseño en forma de cuenco del Max, hace que sujetarlo con una mano resulte muy cómodo y eso también ayuda a reducir la fatiga durante los largos turnos de ordeño.




Das MAX hängt bei jedem Zitzenabstand ganz gerade unter dem Euter.

Flo-Star® MAX

Buena visibilidad

El *Max* está fabricado con las resinas más avanzadas, con certificación para uso en explotaciones lecheras, y es transparente. Por primera vez se puede ver cómo fluye la leche por el interior del colector.



Construcción robusta y duradera

La construcción en resina también hace que sea ideal para los ciclos de uso más exigentes. De hecho, el *Max* es mucho más resistente que muchos colectores de acero inoxidable ya que soporta fuerzas hasta 3265 kg. Es por eso que *BouMatic* garantiza el *Max* durante 2 años ante roturas.



Experiencia - Ordeñando con el Max

Solicite a su distribuidor de *BouMatic* una demostración en su propia sala de ordeño. Compruebe por usted mismo que el *Flo-Star Max* es la nueva referencia en el ordeño.



El *Max* es el que mejor descarga la leche.