

Pytanie 1. (4 pkt)


iek ma w tym semestrze następujące oceny z języka polskiego: 5, 5, 3, 4, 3, 3, 4.

- Oblicz średnią ocen Janka z języka polskiego. Wynik podaj z dokładnością do 0,01.
- Oblicz wariancję i odchylenie standardowe. Wyniki podaj z dokładnością do 0,01.

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of small, equal-sized squares formed by thin gray lines. There are 20 columns and 20 rows of squares, creating a total of 400 square units. The grid covers the entire area of the page, leaving no margins or other markings.

Zadanie 2. (4 pkt)


Życzkę w wysokości 8700 zł zaciągniętą w banku należy spłacić w 12 ratach, z których każda następna jest mniejsza od poprzedniej o 50 zł. Oblicz wysokość pierwszej i ostatniej raty.



zadanie 3. (5 pkt)

Funkcja f jest określona wzorem: $f(x) = ax^2 + bx + 1$ dla $x \in \mathbb{R}$.

- Wyznacz wzór tej funkcji tak, aby $f(1) = 2$ i $f(2) = -1$.
- Dla wyznaczonych wartości współczynników a i b rozwiąż nierówność: $f(x) > 1$.




zadanie 4. (4 pkt)

Aby wyznaczyć równanie symetralnej odcinka o końcach $A(-1;4)$, $B(3;-2)$ postępujemy w następujący sposób:


- wybieramy dowolny punkt $P(x; y)$ należący do symetralnej odcinka AB i korzystamy z własności symetralnej odcinka: $|AP| = |BP| \Leftrightarrow |AP|^2 = |BP|^2$
- ponieważ $|AP|^2 = (x+1)^2 + (y-4)^2$ oraz $|BP|^2 = (x-3)^2 + (y+2)^2$, więc
$$(x+1)^2 + (y-4)^2 = (x-3)^2 + (y+2)^2$$
- przekształcamy otrzymane równanie do prostszej postaci i otrzymujemy równanie:
$$2x - 3y + 1 = 0$$
, które jest równaniem symetralnej odcinka AB .

Postępując w analogiczny sposób, wyznacz równanie symetralnej odcinka o końcach: $C(4;6)$, $D(6;-2)$.




Zadanie 5. (4 pkt)

Długość prostokątnego ekranu telewizora określa długość jego przekątnej wyrażona w calach. Oblicz, o ile procent zwiększymy powierzchnię ekranu, jeśli długość przekątnej wynoszącą 21 cali powiększymy do 32 cali zachowując stosunek długości boków prostokąta. Wynik podaj z dokładnością do 0,1%.



zadanie 6. (4 pkt)

ciąg (a_n) określony jest wzorem: $a_n = n^3 - 10n^2 + 31n - 30$. Wiedząc, że $a_2 = 0$ wyznacz wszystkie pozostałe wyrazy tego ciągu równe zero.




Zadanie 7. (3 pkt)

na jest funkcja określona za pomocą zbioru par uporządkowanych:


$$\{(x, x^2 + 1) : x \in N_+ \text{ i } x \leq 7\}$$

- Sporządź wykres tej funkcji i określ jej zbiór wartości.
- Wyznacz wszystkie argumenty dla których funkcja przyjmuje wartość 37.




Zadanie 8. (4 pkt)

Metallową kulę o promieniu długości 10 cm oraz stożek, w którym średnica i wysokość mają długości odpowiednio 16 cm i 12 cm, przetopiono. Następnie z otrzymanego metalu wykonano walec o średnicy $\frac{\sqrt{3}}{2}$ cm. Oblicz wysokość tego walca.




zadanie 9. (5 pkt)

Napisz za pomocą układu nierówności zbiór wszystkich punktów należących do trójkąta ABC przedstawionego na rysunku. Oblicz pole tego trójkąta.




Zadanie 10. (6 pkt)

W pudełku znajdują się żetony. Wśród nich jest 6 żetonów o nominale 5 zł oraz n żetonów o nominale 10 zł. Losujemy z pudełka dwa żetony. Prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na wylosowaniu obu żetonów o nominale 10 zł jest równe $\frac{1}{2}$. Oblicz n .



Zadanie 11. (7 pkt)

Wyznacz miarę kąta między ścianą boczną i płaszczyzną podstawy ostrosłupa prawidłowego sześciokątnego wiedząc, że pole jego podstawy jest równe $6\sqrt{3}$, a pole powierzchni bocznej ostrosłupa jest równe 12. Sporządź rysunek ostrosłupa i zaznacz na nim szukany kąt.





Brudnopis

