



Ficha Técnica

Splitface de Travertino

Dales a tus paredes un toque de elegancia y sofisticación con nuestro Splitface de Travertino. Este revestimiento de paredes presenta la belleza natural del travertino en su máxima expresión, con sus tonos cálidos y vetas únicas que crean un ambiente acogedor y lujoso en cualquier espacio.

Splitface Travertino	
Acabado	Natural
Usos	Paredes y Exteriores
Trafico	Comercial y Residencial
Formatos (cm)	10cm x Largo Libre
Espesor (cm)	2,5 cm
Color	Tonos variados de café, Beige, y Marrón
Peso Kg/mt2	50 kg
Densidad Promedio (ASTM C97)	2450 kg/mt3
Promedio de Absorción (ASTM C97)	1.80%
Resistencia a la compresión PSI (ASTM C170)	8,763 PSI
Resistencia a la Flexión PSI (ASTM C880)	1,102 PSI
Módulo de Rotura PSI (ASTM C99M)	1,102 PSI
Abrasión (hd) (ASTM C241)	18mm

Instalación

El splitface en Travertino se utiliza comúnmente en fachadas de edificios para crear un aspecto rústico y distintivo. A continuación, se presenta una guía general sobre cómo instalar splitface en fachadas:



1. Preparación: Asegúrate de que la superficie de la fachada esté limpia, libre de polvo, grasa y otros contaminantes que puedan afectar la adherencia del material. Si la superficie existente está dañada o inestable, es necesario repararla o reforzarla antes de la instalación.
2. Selección de material: Elige las piedras con acabado splitface que desees utilizar. Estos materiales vienen en diferentes tamaños y formas, así que selecciona los que mejor se adapten al diseño de la fachada.
3. Adhesivo: Utiliza un adhesivo específico para fachadas y para el tipo de material que estás instalando. Esto también dependerá de la altura de la fachada, te recomendamos asesorarte muy bien para esta selección de adhesivos.
4. Aplicación del adhesivo: Aplica el adhesivo en la parte posterior de las piezas de splitface con una llana dentada para asegurar una cobertura uniforme. Trabaja en áreas pequeñas a la vez para evitar que el adhesivo se seque antes de colocar las piezas.
5. Colocación de las piezas: Presiona cada pieza de splitface firmemente en el adhesivo, asegurándote de que esté nivelada y alineada con las otras piezas. Utiliza cuñas y espaciadores para mantener una junta uniforme entre las piezas.
6. Corte: Es probable que necesites cortar algunas piezas de splitface para ajustarse a los bordes de la fachada o para darles forma. Utiliza herramientas de corte adecuadas para asegurar un acabado limpio y preciso.
7. Esquinas y bordes: Presta especial atención a las esquinas y bordes de la fachada, ya que pueden requerir piezas especiales o cortes para lograr una apariencia estética y uniforme.
8. Sellado: Después de la instalación, aplica un sellador Hidrófugo o Ecohidrófugo específico para piedras naturales para proteger la superficie y facilitar su limpieza.

Recuerda que la instalación del splitface en fachadas puede ser un trabajo complejo y que es recomendable contar con la experiencia de profesionales para garantizar un resultado satisfactorio y duradero.

El mantenimiento del splitface, al igual que cualquier otro tipo de revestimiento de fachada o acabado superficial, es esencial para mantener su apariencia estética y su durabilidad a lo largo del tiempo. A continuación, te presento algunas pautas generales para el mantenimiento del splitface:

Mantenimiento

- Limpieza regular: Limpia periódicamente la superficie del splitface para eliminar el polvo, la suciedad, y otros contaminantes acumulados con el tiempo. Utiliza agua y un limpiador suave, preferiblemente neutro, y evita productos de limpieza agresivos que puedan dañar la superficie.
- Evita la acumulación de humedad: El exceso de humedad puede favorecer el crecimiento de moho o algas en el splitface. Asegúrate de que la fachada tenga una buena ventilación para reducir la acumulación de humedad y la aparición de problemas relacionados.
- Inspección regular: Realiza inspecciones periódicas de la fachada para identificar cualquier daño o grieta en el splitface. Si encuentras problemas, repáralos lo antes posible para evitar que empeoren con el tiempo.



- Protección contra manchas: El splitface puede ser susceptible a manchas si entra en contacto con sustancias como aceites, tintas, vino, etc. Asegúrate de limpiar cualquier derrame lo antes posible para evitar que las manchas se adhieran a la superficie.
- Reemplazo de piezas dañadas: Si alguna pieza de splitface está gravemente dañada o rota, es importante reemplazarla lo antes posible. Esto garantizará que la fachada mantenga su integridad estructural y estética.
- Mantenimiento del sellado: Si el splitface ha sido sellado después de la instalación, verifica el estado del sellador periódicamente. Si notas que el sellado está deteriorado, vuelve a aplicar una capa fresca según las recomendaciones del fabricante.
- Protección durante obras cercanas: Si hay trabajos de construcción o renovación cerca de la fachada, protege adecuadamente el splitface para evitar daños accidentales.

Si no tienes experiencia en el mantenimiento de fachadas o no estás seguro de cómo abordar un problema específico, es aconsejable buscar la ayuda de profesionales capacitados en el cuidado y mantenimiento de revestimientos de construcción.