




หลังคาคอนกรีต เอสซีจี รุ่น IWR สท๊จ



หลังคาคอนกรีต เอสซีจี รุ่น เพอร์สทิง

กระเบื้องเรียบอารมณ์ธรรมชาติ ที่จะนำคุณสู่การพักผ่อนที่ดีที่สุด ในดีไซน์สวยหรูมีรสนิยมนลงตัวกับทุกสไตล์บ้าน สะท้อนเอกลักษณ์ที่เป็นตัวคุณ

กระเบื้องเรียบ 2 ดีไซน์ 2 กลุ่มสี ที่มี Texture เป็นธรรมชาติ พร้อมหลากหลายโทนสีลงตัวกับทุกสไตล์บ้าน รังสรรค์ให้บ้านคุณสวย แตกต่าง สัมผัสอารมณ์ผ่อนคลายกับการพักผ่อนรูปแบบใหม่ๆ อย่างที่คุณต้องหลงใหล






Zenith

กระเบื้องเรียบ 2 ดีไซน์ 2 กลุ่มสี ที่มี Texture เป็นธรรมชาติ พร้อมหลากหลายโทนสีลงตัวกับทุกสไตล์บ้าน รังสรรค์ให้บ้านคุณสวย แตกต่าง สัมผัสอารมณ์ผ่อนคลายกับการพักผ่อนรูปแบบใหม่ๆ อย่างที่คุณต้องหลงใหล



Horizon

กลุ่มสีสวย สไตล์อีโรรโทดเด่นด้วยความเรียบง่ายของสีสันและพื้นผิวที่มี Texture สวย ให้อารมณ์ผ่อนคลายอย่างเป็นธรรมชาติ





“ บ้านหลังคาเล่นระดับ
โดดเด่น...เป็นความงามที่แตกต่าง
ภายใต้หลังคาสวยเรียบง่าย
ของเพรสติจ ”



เจ้าของ : เปรมประชา กรุ๊ป
อ.บางปะอิน จ.อยุธยา
หลังคา : รุ่น เพรสติจ
สี Honey Brown
(อันนี้ บราวน์)



“ ความเรียบง่ายของการใช้ชีวิตที่
ถูกเติมแต่งด้วยอิสระแห่งสีสันจาก
ธรรมชาติ สู่ฝันหลังคาเพรสติจที่
ให้ความรู้สึกผ่อนคลาย ”



เจ้าของ : เปรมประชา กรุ๊ป
อ.บางปะอิน จ.อยุธยา
หลังคา : รุ่น เพรสติจ
สี Log Brown
(ลืออก บราวน์)



“ ด้วยการตกแต่งบ้านสไตล์ธรรมชาติ ที่ลงตัวกับหลังคาเพรสติจ ให้บ้านสวย เป็นหนึ่งเดียว ท่ามกลางบรรยากาศ ที่โอบล้อมด้วยขุนเขา ”



เจ้าของ : คุณประเสริฐ ศุภรัตน์ชัย
อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
หลังคา : รุ่น เพรสติจ
สี Tropical Green
(ทรอปิคอล กรีน)



“ บ้านสวยที่เข้าถึงความสงบรื่นรมย์ ที่ รายล้อมด้วยแมกไม้ ผสานความงดงาม ของหลังคาเพรสติจที่ให้ความรู้สึก อบอุ่นคล้ายอย่างเป็นธรรมชาติ ”




เจ้าของ : คุณจตุระ พึ่งธรรมะสกุล
อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
หลังคา : รุ่น เพรสติจ
สี Tropical Green
(ทรอปิคอล กรีน)

สะดวก...ครบประโยชน์ เพื่อพื้นหลังคาที่สวยงามแบบ



กระเบื้องโปรงแสง เอสซีจี สำหรับหลังคาคอนกรีต รุ่น เวิร์สทีจ

เป็นกระเบื้องชนิดใสสีชาที่แสงสามารถส่องผ่านได้ 50-60% เหมาะสำหรับมุมที่ต้องการแสงสว่างจากธรรมชาติช่วยประหยัดค่าไฟ อีกทั้งแสงแดดที่ผ่านเข้าตัวอาคาร จะช่วยลดความอับชื้นได้ดียิ่งขึ้น




กระเบื้องโปรงแสง เอสซีจี รุ่น เวิร์สทีจ



ชุดกระเบื้องปล่องและชุดครอบปล่อง เอสซีจี สำหรับหลังคาคอนกรีต รุ่น เวิร์สทีจ

ออกแบบเพื่อรองรับความต้องการในการติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆ กับหลังคาคอนกรีต รุ่น เวิร์สทีจ เช่น เสาอากาศโทรทัศน์ ท่อระบายอากาศ ปล่องระบายควัน อุปกรณ์สายล่อฟ้า ท่อสำหรับเครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ หรือท่อกลมอื่นๆ ที่ต้องการผ่านขึ้นทางหลังคา โดยไม่ต้องเจาะกระเบื้อง ติดตั้งสะดวกเพื่อความสวยงามเรียบร้อยและมั่นใจได้ในเรื่องการป้องกันปัญหาห่ารั่วซึม



ชุดกระเบื้องปล่อง เอสซีจี รุ่น เวิร์สทีจ



ชุดครอบปล่อง เอสซีจี รุ่น เวิร์สทีจ




ระบบครอบผนัง เอสซีจี สำหรับหลังคาคอนกรีต รุ่น เวิร์สทีจ

สวยเป็นสัดส่วนกับหลังคาทั้งผืน ใช้งานได้เรียบร้อยด้วยครอบหัวผนังและครอบข้างผนัง รุ่น เวิร์สทีจ ที่ออกแบบให้ลงตัวกลมกลืนกับแผ่นกระเบื้อง รุ่น เวิร์สทีจ ให้หลังคาทั้งผืนสวยหมดจดผนัง โดยไม่ต้องด้วยชุดอุปกรณ์ยึดครอบผนังที่กันรั่วสมบูรณ์แบบ



ครอบข้างผนัง เอสซีจี รุ่น เวิร์สทีจ



ครอบหัวผนัง เอสซีจี รุ่น เวิร์สทีจ



แผ่นปิดเชิงชาย เอสซีจี สำหรับหลังคาคอนกรีต รุ่น เวิร์สทีจ

ช่วยป้องกันสัตว์เล็กเข้าไปสร้างความเสียหายใต้หลังคา อีกทั้งมีช่องระบายอากาศ ช่วยลดความอับชื้นใต้หลังคา ติดตั้งง่าย สะดวก รวดเร็ว



แผ่นปิดเชิงชาย เอสซีจี รุ่น เวิร์สทีจ

บริการติดตั้งหลังคาครบวงจร SCG Roof Service

บริการติดตั้งหลังคาแบบครบวงจร อำนวยความสะดวกเปิดเสรีคุ้มค่า ใ้วางใจได้ด้วยมาตรฐานแบบมืออาชีพจาก เอสซีจี ที่ให้ความแตกต่างด้วยศักยภาพที่เหนือชั้น




เพื่อพื้นหลังคาที่สวยงามประณีต ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ หมดกังวลกับปัญหาหลังคารั่ว มุงเบี้ยว โครงหลังคาแอ่น ต้องเลือก **บริการติดตั้งหลังคาครบวงจร จากทีมช่างมืออาชีพ SCG Roof Service** มั่นใจด้วยการรับประกัน... เพราะบ้านสร้างแล้วต้องอยู่ไปอีกหลายสิบปี เลือกให้ดี ต้องเลือกฝีมือคุณภาพ คุ้มค่าในระยะยาว



ข้อมูลเพิ่มเติม

กระเบื้องและครอบหลังคาคอนกรีตเอสซีจี รุ่น เพรสทิจ



ข้อมูลสินค้า (โดยประมาณ)

ขนาดกระเบื้องต่อแผ่น	33 x 42 ซม.
ความลาดชันหลังคาต่ำสุด	25 องศา
ความลาดชันหลังคาสูงสุด	40 องศา
ความลาดชันหลังคาที่เหมาะสม	35 - 40 องศา
ระยะแป	31 - 33 ซม.
จำนวนการใช้งาน	10 - 11 แผ่น/ตร.ม.

คุณลักษณะอื่นๆ

- หลังคาคอนกรีต เอสซีจี รุ่น เพรสทิจ เป็นกระเบื้องคุณภาพสูง ผลิตด้วยเทคโนโลยีทันสมัยและกรรมวิธีเคลือบสีด้วยระบบ Wet On Wet โดยใช้เม็ดสีที่เป็น Inorganic Pigment จึงทำให้เนื้อสีประสานเป็นเนื้อเดียวกันกับกระเบื้อง
- ชุดครอบหลังคาคอนกรีต เอสซีจี รุ่น เพรสทิจ ออกแบบพิเศษให้เข้ากับบุคลิกของกระเบื้องอย่างเหมาะสมกับการใช้งานในทุกตำแหน่งที่จำเป็นต้องมีครอบหลังคา

น้ำหนักกระเบื้อง (โดยประมาณ)

น้ำหนักกระเบื้อง	5.20 กก./แผ่น
น้ำหนักกึ่งที่ใช้ในการออกแบบ	
โครงหลังคา (Dead Load)	55 กก./ตร.ม.

การติดตั้ง

ติดตั้งครอบด้วยระบบที่ทันสมัยแบบ Dry Tech System ยึดครอบด้วย Mechanical Fixing โดยไม่ต้องใช้ปูนทราย ไม่ต้องพองกับปัญหาหลังคาหมดอายุ เพราะเลอะคราบน้ำปูนและครอบหลังคาปลิวหลุดจากแรงลมได้มาตรฐานสูงกว่า ไม่ต้องจับกับมือช่าง และที่สำคัญป้องกันการรั่วซึมได้อย่างมั่นใจ

มาตรฐานการยึดกระเบื้อง

อย่างน้อยยึดกระเบื้องด้วยตะปูเกลียว 2 นิ้ว-ปลายส่วนแผ่นละ 2 ตัวกับแป ในลักษณะทุกแผ่นกระเบื้อง (วิธียึดกระเบื้องเป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนด)

⚠️ ข้อควรปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน

- โปรดศึกษาคู่มือการติดตั้ง และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ก่อนเริ่มงานติดตั้ง
- ขึ้นผิวผลิตภัณฑ์หลังคาคอนกรีตมีความลื่น ห้าม 1 ขึ้นเส้นบนหลังคาในขณะที่ยังกระเบื้องเปียกหรือมีความชื้น เพราะเป็นอันตรายทำให้ื่นพลัดตกจากหลังคาได้
- หลังคาที่มีความลาดชัน การขึ้นเส้นบนหลังคาอาจลื่นล้ม พลัดตกได้ ห้าม 1 ขึ้นบนหลังคาโดยไม่จำเป็น ไนทรวัดให้จำเป็นต้องดำเนินการโดยช่างที่มีความชำนาญเท่านั้น
- ขณะติดตั้งผลิตภัณฑ์หลังคาคอนกรีต ต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลทุกครั้ง เช่น เข็มขัดนิรภัย (Safety Belt) และสายยึดโยง (Life Line) เป็นต้น และควรปฏิบัติตามอย่างระมัดระวัง
- การตัดเสี้ยนที่หลังคาคอนกรีตควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ได้แก่ ไม้ปิดจมูก ถุงมือ ที่อุดหู และแว่นกันแดดทุกครั้ง และหลีกเลี่ยงการเดินเร็ว หากมีความคุ้นเคยกับพื้นผิวกระเบื้องให้ใช้ผ้าสะอาดเช็ดทำความสะอาดทันทีเพื่อป้องกันฝุ่นปนติดแน่นบนผิวกระเบื้อง
- ห้ามรับประทุกัน หรือนำเข้าปาก และไม่ควรรูดนมฝุ่นที่เกิดจากการตัด เจียร เจาะ หรือขัด ผลิตภัณฑ์หลังคาคอนกรีต
- ผลิตภัณฑ์หลังคาคอนกรีตได้รับการออกแบบเพื่อใช้สำหรับการมุงหลังคาลาดเอียงหรือ Pitched Roof (หลังคาลาดเอียง หมายถึง หลังคาที่ต้องมีมุมยกตั้ง) ไม่เป็นลื่นไถล เช่น หลังคาทรงจั่ว หลังคาทรงปั้นหย่าหรือหลังคาทรงผสมระหว่างทรงจั่วกับปั้นหย่า (ปั้นด่าง) ที่มีมุมยกตามเสี้ยนค่าของกระเบื้องแต่ละชนิด ตาม "คู่มือการติดตั้ง" เท่านั้น
- เมื่อมีการขนส่ง ชนย้าย และกองเก็บผลิตภัณฑ์หลังคาคอนกรีตโปรดปฏิบัติตามคู่มือมาตรฐานการขนถ่ายบรรจุ ชนส่ง ชนย้าย และกองเก็บสินค้าที่ทางบริษัทฯ กำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันอันตรายและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติงาน
- ห้าม 1 ติดแปลงใต้ 1 บนผลิตภัณฑ์หลังคาคอนกรีต เช่น การเพิ่มแรงหรือประทุกันจนเกินขีดจำกัด หรือ การทาสี เป็นต้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการใช้งานในภายหลัง

MHB-S-R21-C001-6203

- แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์หลังคาคอนกรีต เอสซีจี รุ่น เพรสทิจ ฉบับนี้เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 โดยไทยก.เลิกแคตตาล็อกฉบับที่พิมพ์ก่อนหน้าทั้งหมด
- ผลิตภัณฑ์หลังคาคอนกรีต เอสซีจี รุ่น เพรสทิจ ถูกออกแบบและกำหนดวิธีการใช้งานให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งานในประเทศไทยเท่านั้น การนำไปใช้ นอกประเทศไทยถือเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงานก่อสร้างและผู้ติดตั้ง แคตตาล็อกและคู่มือติดตั้งของบริษัทฯ ได้รับการปรับปรุงอยู่เสมอ ผู้ซื้อ/ผู้ใช้ ผู้ขาย/แป ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และผู้ติดตั้ง ต้องทำการตรวจสอบว่าที่ใช้เป็นฉบับที่บังคับใช้ในปัจจุบัน หากไม่มั่นใจหรือมีข้อสงสัยตรวจสอบได้ที่ www.scgbuildingmaterials.com หรือ SCG HOME Contact Center 02-586-2222
- สีของผลิตภัณฑ์ในภาพใช้เพื่อการโฆษณา ซึ่งอาจแตกต่างจากสีจริงของผลิตภัณฑ์ เนื่องจากกระบวนการพิมพ์ ตรวจสอบรายละเอียดสีจริงที่หน้าก่อนการสั่งซื้อ
- สภาพของผลิตภัณฑ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับอายุการใช้งาน สภาพอากาศ และ สภาพสิ่งแวดล้อม
- ควรใช้ผลิตภัณฑ์หลังคาคอนกรีตให้ครบถ้วนเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน การสั่งซื้อครั้งเดียวเท่านั้น เพื่อให้ได้กระเบื้องที่ผลิตในกรอบเดียวกัน



All content, design, and layout are Copyright © 2021, SCG Cement-Building Materials All Rights Reserved, Reproduction in whole or part in any form or medium without specific written permission is prohibited.



SCG ROOFING CENTER
SCG HOME Product



หาซื้อได้ที่ SCG HOME และร้านค้าวัสดุก่อสร้างชั้นนำ
SCG HOME Contact Center 02-586-2222
www.scghome.com, www.scgbuildingmaterials.com
E-mail: contact@scg.com, Line ID: @scghome