

FICHA TÉCNICA

ACTIPLAN
®
8-24-4



NOMBRE COMERCIAL:

INGREDIENTE ACTIVO:

CLAVE:

REGIÓN:

REGISTRO:

COMPLEJO NUTRICIONAL A BASE DE NITROGENO
+ FÓSFORO + POTASIO
+ A. FULVICOS + L-AMINOACIDOS
+ MICRONUTRIENTES ESSENCIALES.

NVFL-01

MX.

COFEPRIS-06-022-X
(163300622X0423)

DESCRIPCIÓN:

**FERTILIZANTE LÍQUIDO BIOACTIVADO DE APLICACIÓN AL SUELO
PRESENTACIÓN: 20 LTS.**

ACTIPLAN 8-24-4®: Es una fuente altamente soluble de ortofosfatos que puede ser inmediatamente tomado por la planta. Esta balanceado con un aporte de potasio y nitrógeno en forma amoniacal, nítrica y ureica que facilita la absorción del fósforo durante las etapas de germinación y crecimiento de la plántula, ya que es un nutriente que se requiere para la formación del sistema radicular.

COMPOSICIÓN PORCENTUAL:

<i>DETERMINACIÓN</i>	<i>RESULTADO</i>
Nitrógeno (N)	8.00%
Fósforo (P ₂ O ₅)	24.00%
Potasio (K ₂ O)	4.00%
Boro (B)	0.030%
Fierro (Fe)	0.050%
Manganeso (Mn)	0.050%
Zinc (Zn)	0.050%
Aminoácidos totales	3.00%
Ácidos fúlvicos	3.00%
Acondicionadores y diluyentes	57.82%

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS:

<i>¿CÓMO ES?</i>	
Color	Café oscuro
Apariencia	Líquido
Solubilidad	100 %
pH	6.4 - 7.0
Densidad	1.30

MECANISMO DE ACCIÓN Y RECOMENDACIONES:

GENERALIDADES DEL MECANISMO DE ACCIÓN.

ACTIPLAN 8-24-4®: Es un fertilizante líquido que al entrar en contacto con el suelo acondiciona un ambiente propicio para la absorción de nutrientes. Es una fórmula líquida de nutrición al suelo especialmente para proporcionar parte del Nitrógeno, Fósforo y Potasio que requiere un cultivo. Contiene elementos menores que ayudan a la planta a asimilar mejor algunos nutrientes presentes o adicionados al suelo.

ACTIPLAN 8-24-4®: Esta mejorado y activado con L - Aminoácidos y Ácidos Fulvicos que es un activador de la absorción de nutrientes, ya que incrementa la capacidad de intercambio catiónico del suelo simulando actuar como raíz artificial absorbente. Así mismo, favorece la liberación y asimilación de otros nutrientes para una nutrición completa del cultivo.

DOSIS DE APLICACIÓN:

CULTIVO	¿CUÁNDO APLICAR?	DOSIS L/Ha
Gramíneas	En el riego de amacollamiento y antes de la floración.	20 a 40
Hortalizas	Después del trasplante o emergencia, aplicar al tallo de la planta diluida en 200 lts de agua.	4 a 5
	Aplicar durante el riego de floración. Realizar esta aplicación durante la etapa de fructificación para remover nuevos brotes florales.	20 a 40
Frutales	Aplicar durante el periodo de floración, también es ideal para riego de auxilio durante el periodo de sequías, así como en programas de fertirriego.	20 a 40
Berries	En las etapas de crecimiento vegetativo para activar el desarrollo radicular. Y en la etapa de floración.	10 a 20
Leguminosas	Durante el periodo de crecimiento vegetativo hasta la etapa de floración.	10 a 20