



S280TRC |

Где технологии сочетаются с комфортом



STERN S280TRC INTERNATIONAL



Дополнительный модуль

Блок ассистента может быть оборудован модулем для двух дополнительных инструментов. Например, для камеры или светополимеризационной лампы T-LED. Один из вариантов плеча блока ассистента предполагает установку на двухшарнирном кронштейне с возможностью вертикальной регулировки и фиксации.



Поворотная чаша плевательницы

Чаша плевательницы имеет возможность вращения до 270° и может быть снабжена дополнительной функцией обеспечения поворота от электропривода. Чаша плевательницы доступна в высокопрочном матовом стекле и в керамике.



BIOSTER S

Система автономной подачи воды и дезинфицирующего раствора. Для проведения быстрой дезинфекции водного контура предусмотрена замена емкости дистиллированной воды дополнительной емкостью с использованием дезинфектанта.



A.C.V.S.

Автоматическая система дезинфекции производит цикл обработки аспирационной системы во время перерыва между приемами пациентов.

Двойные фильтры

Обширная площадь поверхности фильтрации на фильтрах обеспечивает максимальную эффективность и уменьшает частоту очистки силами ассистента.



Сенсорная панель управления Full Touch

При помощи встроенной интра-оральной камеры или модуля с рентгеновским датчиком, микро-процессор с сенсорной панелью управления регулирует основные параметры получаемых изображений. На консоли врача возможно редактирование параметров снимка, полученного с помощью камеры или радиовизиографа.



Консоль управления

Обеспечивает доступ к базе данных сертифицированных угловых наконечников с широким выбором передаточных отношений для проведения операций терапии, эндодонтии и имплантологии. Иконки функций управления креслом, инструментами, систем гигиены, светильника и вспомогательных устройств интуитивно понятны и наглядно расположены на экране.



Перистальтическая помпа

Благодаря встроенной перистальтической помпе в стоматологическую установку, все необходимое для имплантологии становится доступно на расстоянии вытянутой руки. Панель управления также может использоваться для контроля перистальтической помпы и расходом жидкости.



Апекслокатор

Разработанное программное обеспечение позволяет визуализировать работу апекслокатора на дисплеях Smart Touch и Full Touch.



Пневмофиксатор

Пантографическое плечо блока врача оснащено пневматическим тормозом, который позволяет зафиксировать блок врача на определенной высоте посредством нажатия кнопки на ручке блока врача.



Бесщеточный микро мотор i-XS4

Сверхлегкий и удобный микро мотор i-XS4 с диапазоном скоростей от 100 до 40 000 об/мин и крутящим моментом 5,3Нсм.

Функция Reciprocating

Доступна в исполнении с панелями Smart Touch и Full Touch. Активирует альтернативное возвратно- поступательное прерывистое вращение микро мотора i-XS4 при использовании эндодонтических файлов.



Роликовые направляющие для канюлей

Обеспечивают опору при извлечении и замене всасывающих шлангов. Направляющие легко снимаются для дезинфекции и очистки. Наконечники (канюли) аспирационных шлангов съёмные и выдерживают автоклавирование.



Система антитракции жидкости (A.C.A.)

Автоматическая продувка и промывка инструментальных шлангов для удаления жидкости и твердых частиц из каналов наконечника и шланга каждый раз, когда Вы прекращаете работать педалью.



Пневматический подголовник Atlaxis

Простым нажатием кнопки врач может разблокировать фиксирующий механизм и найти нужную позицию для головы пациента, легко следуя естественным изгибам шейного отдела позвоночника. Благодаря отсутствию жестких рычагов и тормозов, регулировка происходит очень легко.



Обивка Memory Foam с эффектом памяти

Особо мягкая обивка из вязкоэластичной пены; не оказывает обратного давления на тело человека и подстраивается под его изгибы. Доступно восемь вариантов цветов обивок. Обивка снимается и легко дезинфицируется.



RXDC HyperSphere+
Высокочастотный рентгеновский аппарат, встроенный в стоматологическую установку. Постоянный ток на трубке в сочетании с самым маленьким размером фокального пятна, доступным для интраоральной съемки (0.4 мм), дает возможность получения изображений с высокой резкостью.

Шарнирное соединение
Сферическое шарнирное соединение и механизм разблокировки, активируемый двумя сенсорными зонами на корпусе трубы, обеспечивает быстрое и точное позиционирование.



BIOSTER S
Полуавтоматическая система дезинфекции каналов спрея в наконечниках и шлангах. Включает в себя систему I.W.F.C., которая позволяет промыть шланги водопроводной водой. Это простая процедура, проводимая каждое утро, чтобы застоявшаяся в шлангах во время простоя вода не использовалась при приеме первого пациента.



Светодиодный светильник Venus Plus - L LED
Интенсивность света от 3 000 до 50 000 Лк. Регулировка при помощи потенциометра или бесконтактного датчика. Цветовая температура: 5 000 К. Трех-осевое вращение. Низкотемпературное излучение светодиодного источника. Светодиоды работают в течение 50 000 часов.



Zen-X
Цифровой радиовизиограф интегрирован в блок врача. Трехслойная технология и матрица CMOS позволяет получить изображения с высоким разрешением при минимальной дозе облучения и обеспечивает долговременное использование без понижения качества. Край датчика закруглены, чтобы легко помещаться во рту пациента. Датчик в любой момент можно легко снять с модуля блока врача и установить на другие совместимые устройства. Доступен в двух разных размерах: 38,9x24,9 и 41,9x30,4.



Галогеновый светильник Venus Plus

- Интенсивность света от 8 000 до 35 000 Лк
- Потенциометр и устройство плавного включения
- Цветовая температура: 4 900 К
- Вращение в трех осях





Педаль управления
Доступна в трех эргономичных вариантах и используется для плавной регулировки скорости вращения инструмента, включения подачи спрея, функции продувки/промывки, управления движениями кресла, активации функций реверса микромотора и светильника. Доступны проводная и беспроводная версии.



Модель S280TRC	Модель INTERNATIONAL	Модель CONTINENTAL
СИСТЕМЫ ДЕЗИНФЕКЦИИ		
Система BIOSTER S доступна только с жидкокристаллической панелью управления	*	*
A.C.V.S. - автоматическая промывка и дезинфекция системы аспирации	*	*
Sanaspray S - автономная подача дистиллированной воды	*	*
W.H.E. - система непрерывной дезинфекции воды	*	*
I.W.F.C. - автоматическая промывка шлангов блока врача и ассистента	*	*
БЛОК ВРАЧА		
Дисплей Full Touch	*	*
Бесщеточный микромотор i-XR3L с подсветкой (100-40 000 об/мин)	●	●
Бесщеточный микромотор i-XR4L с подсветкой (100-40 000 об/мин)	*	*
Модуль перистальтической помпы	*	*
6-ти функциональный пистолет вода/воздух	*	*
Дополнительный модуль для шестого инструмента	*	*
Панорамный рентгеновский негатоскоп	*	—
Модуль радиовизиографа	*	*
Встроенный апекскалатор	*	*
ГИДРОБЛОК		
Стеклянная чаша-плевательница	●	●
Керамическая чаша-плевательница	*	*
Система привода для чаши-плевательницы	*	*
Подогрев воды в стакане	●	●
Подогрев спрея наконечника	*	*
Независимый выбор канюли	●	●
Кнопка отключения аспирационной системы в основании кресла	●	●
Кабели для мультимедийных систем	●	●
Лоток для инструментов блока врача	*	—
Лоток для инструментов блока ассистента	*	*
Операционный светодиодный светильник Venus Plus-L	*	*
Операционный галогеновый светильник Venus Plus	●	●
КРЕСЛО ПАЦИЕНТА		
Подголовник Atlaxis	*	*
Откидной съемный правый подлокотник	*	*
Левый подлокотник	●	●
Детская подушка	*	*
Multifunction - мультифункциональная педаль управления с джойстиком	●	●
Push pedal - рычаговая нажимная педаль управления с джойстиком	*	*
Power pedal - нажимная плоская педаль управления с джойстиком	*	*
Wireless multifunction - беспроводная мультифункциональная педаль управления с джойстиком	*	*
Wireless Push pedal - беспроводная нажимная педаль управления с джойстиком	*	*
Защитное покрытие для кресла пациента	*	*

● стандартно * дополнительно — недоступно

CONTINENTAL



INTERNATIONAL



Размеры приводятся в миллиметрах



MF – Memory Foam, особо мягкая обивка из вязкоэластичной пены; не оказывает обратного давления на тело человека и подстраивается под его формы.

SternWeber S280TRC



Официальный дистрибьютор в России

ООО «ФАРМАЦИЯ»
105005, г. Москва, наб. Академика Туполева, 15с2
БЦ «Туполев Плаза»
Тел./факс: +7 (499) 550-50-81
www.farmaciya.com, e-mail: info@farmaciya.com



Производитель

Cefla Dental Group
Via Bicocca, 14/C - 40026 Imola (BO) - Италия
Тел. +39 0542 653441 – Факс: +39 0542 653601
www.sternweber.com
sternweber@sternweber.com