

## TNPSC TET SI EXAM

10ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் தேர்வு புனியியல் 2  
10th Standard

- 1) இந்திய கடற்கரையின் மொத்த நீளம் மற்றும் தீவுக் கூட்டங்களையும் சேர்த்து \_\_\_\_\_ ஆகும்.  
(a) 7516.6 கி.மீ (b) 7625.6 கி.மீ (c) 7526.6 கி.மீ (d) 7626.6 கி.மீ
- 2) இந்தியா \_\_\_\_\_ மாநிலங்களாகவும் \_\_\_\_\_ யூனியன் பிரதேசங்களாகவும் நிர்வாக வசதிக்காக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது.  
(a) 29,6 (b) 28,7 (c) 29,7 (d) 30,7
- 3) இந்தியா பரப்பளவில் உலகின் \_\_\_\_\_ பெரிய நாடாகும்.  
(a) ஐந்தாவது (b) ஏழாவது (c) நான்காவது (d) எட்டாவது
- 4) மேற்கு இமயமலைகளின் மற்றொரு பெயர் \_\_\_\_\_.  
(a) பெரிய இமயமலை (b) ட்ரான்ஸ் இமயமலை (c) பூர்வாஞ்சல் (d) ஹிமாத்ரி
- 5) பிரம்மபுத்திரா சமவெளியின் பெரும்பகுதி \_\_\_\_\_ ல் அமைந்துள்ளது.  
(a) அஸ்ஸாம் (b) பீகார் (c) மேற்கு வங்காளம் (d) மத்திய பிரதேசம்
- 6) தீபகற்ப பீடபூமியின் மிக உயர்ந்த சிகரம் \_\_\_\_\_.  
(a) கஞ்சன் ஜங்கா (b) எவரெஸ்ட் (c) ஆனைமுடி (d) ஆரவல்லி
- 7) \_\_\_\_\_ ஆறு தீபகற்ப பீடபூமியை இரு பெரும் பகுதிகளாக பிரிக்கின்றது.  
(a) தபதி (b) சரஸ்வதி (c) நர்மதை (d) மகாநதி
- 8) தீபகற்ப பீடபூமி \_\_\_\_\_ இல் இருந்து \_\_\_\_\_ நோக்கி சரிந்துள்ளது.  
(a) மேற்கு, கிழக்கு (b) வடக்கு, தெற்கு (c) கிழக்கு, வடக்கு (d) வடக்கு, தெற்கு
- 9) கிழக்கு தொடர்ச்சி மலையையும் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையும் \_\_\_\_\_ இல் இணைகின்றன.  
(a) ஆனைமுடி (b) நீலகிரி (c) ஊட்டி (d) அகத்தியமலை
- 10) காயல்கள் மற்றும் உப்பங்கழிகள் \_\_\_\_\_ கடற்கரையில் காணப்படுகின்றன.  
(a) கொங்கன் (b) மலபார் (c) சோழமண்டல (d) வடசர்க்கார்
- 11) \_\_\_\_\_ ஏரி இந்தியாவின் மிகப்பெரிய காயல் ஏரியாகும்.  
(a) சிலிகா (b) வேம்பநாடு (c) புலிகாட் (d) கோவளம்
- 12) இலட்சத்தீவுக் கூட்டங்களை \_\_\_\_\_ கால்வாய் மாலத்தீவிலிருந்து பிரிக்கிறது.  
(a) 10° (b) 12° (c) 8° (d) 7°
- 13) தக்காண பீடபூமியின் பரப்பளவு \_\_\_\_\_ சதுர கி.மீ ஆகும்.  
(a) 6 லட்சம் (b) 8 லட்சம் (c) 5 லட்சம் (d) 7 லட்சம்
- 14) இந்தியாவின் தென்கோடி முனை  
(a) அந்தமான் (b) கன்னியாகுமரி (c) இந்திராமுனை (d) காவரத்தி
- 15) இமயமலையின் கிழக்கு மேற்கு பரவல்  
(a) 2,500 கி.மீ (b) 2,400 கி.மீ (c) 800 கி.மீ (d) 2,200 கி.மீ
- 16) பரப்பளவில் உலகின் ஏழாவது பெரிய நாடு  
(a) அமெரிக்கா (b) சீனா (c) இந்தியா (d) ரஷ்யா
- 17) அட்ச தீர்க்க பரவல்படி இந்தியா முழுமையும் அமைந்துள்ள பகுதி  
(a) வட அரைக்கோளம் (b) தென் அரைக்கோளம் (c) வடமேற்கு அரைக்கோளம்  
(d) வடகிழக்கு அரைக்கோளம்
- 18) இந்திய திட்ட நேரத்திற்கும் கீரிஸ்விச் சராசரி நேரத்திற்குமான வித்தியாசம்  
(a) 5 மணி 30 நிமிடம் அதிகம் (முன்னதாக) (b) 3 மணி 30 நிமிடம் அதிகம்  
(c) 5 மணி 30 நிமிடம் குறைவு (பிந்தியதாக) (d) 3 மணி 30 நிமிடம் குறைவு
- 19) உலகின் இளமையான மற்றும் மிக உயரமான மலைத்தொடர்  
(a) உலர்ச்சி (b) இமயமலை (c) நான்சி மலை (d) யாஸ் மலை

(அ) ஆலபஸ (ஆ) இமயமலை (இ) ராக்கு மலை (ஈ) யூரல மலை

20) உலகத்தின் மிக உயரமான சிகரம்

(a) எவரெஸ்ட் (b) கஞ்சன் ஜங்கா (c) மலை k<sub>2</sub> (d) நங்கபர்வதம்

21) பாகிஸ்தானையும் ஆப்கானிஸ்தானையும் இணைக்கும் கணவாய்

(a) போலன் கணவாய் (b) சிப்கிலா கணவாய் (c) தால்காட் கணவாய்

(d) கைபர் கணவாய்

22) ஆனைமலையில் அமைந்துள்ள உயரமான சிகரம்

(a) அபு (b) ஆனைமுடி (c) தொட்டபெட்டா (d) நந்ததேவி

23) குருசிகார் சிகரம் அமைந்துள்ள மலைத்தொடர்

(a) விந்திய மலை (b) சாத்தூரா மலை (c) ஆரவல்லி மலை (d) பழனி மலை

24) பழனி மலையில் அமைந்துள்ள மலைவாழிடம்

(a) குன்னூர் (b) கோத்தகிரி (c) ஊட்டி (d) கொடைக்கானல்

25) மேற்குத் தொடர்ச்சி மலைகளும் கிழக்குத் தொடர்ச்சி மலைகளும் சந்திக்குமிடம்

(a) நீலகிரி மலை (b) பழனி மலை (c) ஆனை மலை (d) கொல்லி மலை

26) மேற்குக் கடற்கரையின் வட பகுதி

(a) வடசர்க்கார் (b) மலபார் கடற்கரை (c) கொங்கணக் கடற்கரை

(d) சோழமண்டலக் கடற்கரை

27) இந்தியாவின் மிகப்பெரிய காயல் ஏரி

(a) கொல்லேறு ஏரி (b) சிலிகா ஏரி (c) மானசரோவர் ஏரி (d) ஊலார் ஏரி

28) சிந்துநதி உற்பத்தியாகுமிடம்

(a) கங்கோத்ரி (b) சாங்போ (c) விருத்தகங்கா (d) மானசரோவர் ஏரி

29) தென் இந்தியாவின் கங்கை என அழைக்கப்படுவது

(a) காவேரி (b) கிருஷ்ணா (c) வைகை (d) கோதாவரி

30) மேற்குநோக்கிப் பாயும் ஆறுகளில் நீளமானது

(a) வைகை (b) தபதி (c) காவேரி (d) நர்மதை

31) ஒரே அளவு வெப்பம் பெறும் இடங்களை இணைத்திடும் கோடு \_\_\_\_\_ ஆகும்.

(a) சமவெப்ப கோடுகள் (b) சம மழைக் கோடுகள் (c) சம அழுத்தக் கோடுகள்

(d) அட்சக் கோடுகள்

32) \_\_\_\_\_ பாலைவனம் பூமியிலேயே வறண்ட பகுதியாகும்.

(a) சகாரா (b) அடகாமா (c) தார் (d) கோபி

33) வடமேற்கு திசையில் இருந்து வீசும் தலக்காற்று நார்வெஸ்டர் அல்லது \_\_\_\_\_ என்று அழைக்கப்படுகிறது.

(a) மாஞ்சாரால் (b) தென் மேற்கு பருவக்காற்று (c) கால்பைசாகி

(d) வடகிழக்கு பருவக்காற்று

34) உலகில் மிக அதிக அளவு மழை பெறும் பகுதியான மௌசின்ராம் \_\_\_\_\_ ல் அமைந்துள்ளது.

(a) மேகாலயா (b) அஸ்ஸாம் (c) மணிப்பூர் (d) அருணாச்சல பிரதேசம்

35) \_\_\_\_\_ காடுகள் நறுமண திரவியங்கள், வார்னிஷ், சந்தன எண்ணெய் மற்றும் வாசனை திரவியங்களை அளிக்கின்றன.

(a) அயன மண்டல இலையுதிர் காடுகள் (b) அயன மண்டல பசுமை மாறாக் காடுகள்

(c) முட்புதர்க் காடுகள் (d) மலைக் காடுகள்

36) இந்திய வனவிலங்கு வாரியம் அமைக்கப்பட்ட ஆண்டு \_\_\_\_\_

(a) 1952 (b) 1955 (c) 1945 (d) 1958

37) சமச்சீர் காலநிலை என்பது

(a) பிரிட்டிஷ் காலநிலை (b) அமெரிக்க காலநிலை (c) இந்திய காலநிலை

(d) ரஷ்ய காலநிலை

38) இந்தியாவை இரு சமயாகங்களாக பிரிப்பது

(a) மகரரேகை (b) கடகரேகை (c) நிலநடுக்கோடு (d) ஆர்க்டிக் வட்டம்

39) இந்தியாவின் காலநிலையைப் பாதிக்கும் மிக முக்கிய காரணி

(a) மலை (b) மழை (c) கடல் (d) பருவக்காற்று

40) வளிமண்டலத்தின் உயர் அடுக்குகளில் குறுகிய பகுதிகளில் வேகமாக நகரும் காற்றுகள்

(a) எல்நினோ (b) லூ (c) ஜெட்காற்றுகள் (d) கொரியாலிஸ்

41) மேற்கத்திய இடையூறுகள் உருவாகும் பகுதி

(a) மத்திய தரைக்கடல் பகுதி (b) செங்கடல் பகுதி (c) அரபிக்கடல் பகுதி  
(d) அட்லாண்டிக் கடல் பகுதி

42) இந்திய காலநிலையின் முக்கிய அம்சமாக விளங்கும்

(a) தென் மேற்கு பருவக்காற்று (b) தென் கிழக்கு பருவக்காற்று  
(c) வடமேற்கு பருவக்காற்று (d) வடகிழக்குப் பருவக்காற்று

43) தென்மேற்கு பருவக்காற்றின் அரபிக்கடல் கிளை மோதும் மலைச்சரிவு

(a) கிழக்குத் தொடர்ச்சி மலை (b) ஆரவல்லி மலை (c) மேற்குத் தொடர்ச்சி மலை  
(d) விந்திய மலை

44) தென்மேற்கு ' பருவக்காற்று வீசும் திசைக்கு இணையாக அமைந்துள்ள மலை

(a) சாத்தூரா மலை (b) ஆரவல்லி மலை (c) நீலகிரி மலை (d) விந்திய மலை

45) வங்கக் கடலில் உருவாகும் புயலால் மழைபெறும் மாநிலம்

(a) குஜராத் (b) கேரளா (c) தமிழ்நாடு (d) மகாராஷ்டிரம்

46) உலகில் மிக அதிக அளவு மழை பெறும் பகுதியான மௌசின்ராம் அமைந்துள்ள மாநிலம்

(a) அஸ்ஸாம் (b) அருணாச்சல பிரதேசம் (c) மேகாலயா (d) மேற்கு வங்காளம்

47) ஆண்டு சராசரி மழைப்பொழிவு அளவு சுமார் 200 செ.மீட்டருக்கு மேல் உள்ள பகுதிகளில் காணப்படும் காடுகள்

(a) பசுமை மாறாக் காடுகள் (b) இலையுதிர் காடுகள் (c) வறண்ட காடுகள்  
(d) அல்பைன் காடுகள்

48) சந்தன மரங்கள் அதிகமாகக் காணப்படும் காடுகள்

(a) மலைக்காடுகள் (b) அல்பைன் காடுகள் (c) ஓத அலைக்காடுகள்  
(d) இலையுதிர்க் காடுகள்

49) இந்திய அரசு வளவிலங்கு பாதுகாப்புச் சட்டத்தை இயற்றிய ஆண்டு

(a) 1927 (b) 1972 (c) 1926 (d) 1962

50) \_\_\_\_\_ ஆம் ஆண்டு இந்திய வேளாண் ஆராய்ச்சிக் கழகம் தொடங்கப்பட்டது.

(a) 1950 (b) 1952 (c) 1953 (d) 1951

51) \_\_\_\_\_ பாசனம் இந்தியாவின் இரண்டாவது மற்றும் முக்கியமான நீர்ப்பாசன ஆதாரமாகும்.

(a) கால்வாய் (b) கிணற்றுப் (c) ஏரிப் (d) சொட்டு நீர்

52) பக்ரா நங்கள் அனை திட்டம் மூலம் பயன்பெறும் மாநிலங்கள் \_\_\_\_\_

(a) பஞ்சாப், ஹரியானா, குஜராத் (b) பஞ்சாப், ஹரியானா, இராஜஸ்தான்  
(c) பஞ்சாப், ஹரியானா, ஹிமாச்சல் பிரதேஷம் (d) பஞ்சாப், ஹரியானா, உத்தராஞ்சல்

53) \_\_\_\_\_ வேளாண்மை பழங்குடி இன மக்களால் காடுகளில் ஒரு சிறிய பகுதியிலுள்ள மரங்களை அகற்றி சாகுபடி செய்யப்படுகிறது.

(a) வறண்ட நில (b) இடப்பெயர்வு (c) தீவிர (d) படிக்கட்டு முறை

54) கம்பு \_\_\_\_\_ ஐ பூர்விகமாகக் கொண்ட ஒரு பயிராகும்.

(a) ஆசியா (b) ஆப்பிரிக்கா (c) ஐரோப்பா (d) அமெரிக்கா

55) வளங்களில் மிக முக்கிய வளமாகக் கருதப்படுவது

(a) மண்வளம் (b) காட்டுவளம் (c) தாதுவளம் (d) நீர் வளம்

56) நெல் மற்றும் கோதுமை விளைவதற்கு ஏற்ற மண்

(a) கரிசல் மண் (b) செம்மண் (c) வண்டல் மண் (d) சரளை மண்

57) கரிசல் மண் அதிகமாகக் காணப்படும் பகுதி

(a) பஞ்சாப் (b) மகாராஷ்டிரம் (c) கேரளா (d) பீகார்

58) புவியில் செங்குத்தாக தோண்டப்படும் பள்ளம்

(a) ஏரி (b) கால்வாய் (c) அணை (d) கிணறு

59) இந்தியாவின் மிகப் பழமையான பாசன முறை

(a) கிணற்றுப் பாசனம் (b) ஏரிப் பாசனம் (c) கால்வாய் பாசனம்  
(d) சொட்டு நீர்ப்பாசனம்

60) இந்திரா காந்தி கால்வாய் திட்டம் அமைந்திருக்கும் நதி

(a) தாமோதர் நதி (b) மகாநதி (c) நர்மதை நதி (d) சட்லஜ் நதி

61) "பீகாரின் துயரம்" என அழைக்கப்படும் ஆறு

(a) கோசி (b) கண்டகி (c) சம்பல் (d) யமுனை

62) காவேரி ஆற்றின் குறுக்கே கட்டப்பட்டுள்ள அணை

(a) மேட்டூர் (b) வைகை (c) பக்ரா நாங்கல் (d) சர்தார் சரோவர்

63) மலைப்பிரதேசங்களில் பின்பற்றப்படும் வேளாண்மை முறை

(a) தீவிர வேளாண்மை (b) கலப்பு வேளாண்மை (c) படிக்கட்டு முறை  
(d) இடப்பெயர்வு வேளாண்மை

64) காய்கறிகள், பழங்கள் பயிரிட ஏற்ற பருவம்

(a) காரிஃப் பருவம் (b) ராபி பருவம் (c) குளிர் பருவம் (d) சையத் பருவம்

65) நெல் உற்பத்தியில் முதலிடம் வகிக்கும் நாடு

(a) சீனா (b) இந்தியா (c) பிரேசில் (d) ஜப்பான்

66) நெல் பயிருக்கு அடுத்தாற்போல் இரண்டாவது முக்கிய உணவுப்பயிராக விளங்குவது

(a) சோளம் (b) கோதுமை (c) வாற்கோதுமை (d) கம்பு

67) உலகில் அதிக பருப்பு உற்பத்தி செய்யும் நாடு

(a) இந்தியா (b) சீனா (c) பாகிஸ்தான் (d) கொரியா

68) இந்தியாவின் மிக முக்கியமான வாணிபப்பயிர்

(a) புகையிலை (b) கரும்பு (c) பருத்தி (d) சணல்

69) கரும்பு உற்பத்தியில் இந்தியாவின் முதன்மை மாநிலம்

(a) தமிழ்நாடு (b) பீகார் (c) கர்நாடகா (d) உத்திரப்பிரதேசம்

70) மேற்கு வங்காளத்தில் பயிரிடப்படும் முக்கிய பயிர்

(a) பருத்தி (b) கரும்பு (c) சணல் (d) காப்பி

71) இந்தியாவில் தேயிலை உற்பத்தி செய்யும் முதன்மை மாநிலம்

(a) அசாம் (b) கேரளா (c) தமிழ்நாடு (d) பீகார்

72) முதன் முதலில் இரப்பர் தோட்டம் உருவாக்கப்பட்ட மாநிலம்

(a) தமிழ்நாடு (b) ஆந்திரப் பிரதேசம் (c) கேரளா (d) கர்நாடகா

73) கடல்மீன் உற்பத்தியில் முதன்மையான மாநிலம்

(a) கேரளா (b) ஆந்திரப்பிரதேசம் (c) குஜராத் (d) மேற்கு வங்காளம்

74) உள்நாட்டு மீன் பிடித்தலில் முதன்மை மாநிலம்

(a) தமிழ்நாடு (b) ஆந்திரப்பிரதேசம் (c) குஜராத் (d) ஓடிசா

75) சாங்போ

பிரம்மபுத்ரா

76) யமுனை

கங்கை ஆற்றின் துணை ஆறு

77) புதிய வண்டல் படிவுகள்

காதர்

78) காட்வின் ஆஸ்டின் (K2)

இந்தியாவின் உயர்ந்த சிகரம்

79) சோழ மண்டலக்கடற்கரை

தென்கிழக்கு கடற்கரைச் சமவெளி

80) யானை பாதுகாப்புத் திட்டம்

யானைகள் பாதுகாப்பு

81) உயிர்பன்மைச் சிறப்பு பகுதிகள்

இமயமலைகள்

82) வடகிழக்குப் பருவக் காற்று

**அக்டோபர், டிசம்பர்**

83) அயன மண்டல முட்புதர் காடுகள்

**பாலை மற்றும் அரைப்பாலைவனத் தாவரங்கள்**

84) கடலோரக் காடுகள்

**கடற்கரைக் காடுகள்**

85) இந்தியாவின் சர்க்கரை கிண்ணம்

**உத்திரப்பிரதேசம் மற்றும் பீகார்**

86) காபி

**கர்நாடகா**

87) டெகிரி அணை

**இந்தியாவின் உயரமான அணை**

88) ஹிராகுட்

**மகாநதி**

89) தோட்டக்கலை

**தங்கப் புரட்சி**

7 x 2 = 14

90) **கூற்று (A) :** இந்தியாவின் நிலத்தோற்றம், காலநிலையின் முக்கிய கூறுகளான வெப்பநிலை, வளிமண்டல அழுத்தம், காற்றின் திசை மற்றும் மழையளவை பெருமளவில் பாதிக்கின்றது.  
**காரணம் (R) :** இமயமலைகள் மத்திய ஆசியாவில் இருந்து வீசும் கடும் குளிர்காற்றை தடுத்து, இந்திய துணைக் கண்டத்தை வெப்பப் பகுதியாக வைத்திருக்கிறது.  
அ) A மற்றும் R இரண்டும் சரி கூற்றுக்கான காரணம் சரி.  
ஆ) A மற்றும் R இரண்டும் சரி கூற்றுக்கான காரணம் தவறு.  
இ) கூற்று சரி காரணம் தவறு.  
ஈ) கூற்று தவறு காரணம் சரி.

**Answer :** அ) A மற்றும் R இரண்டும் சரி கூற்றுக்கான காரணம் சரி.

91) **கூற்று A :** சமவெளிப் பகுதிகளைக் காட்டிலும் மலைப்பகுதிகள் குளிராக இருக்கும்.  
**காரணம் R :** புவிப்பரப்பிலிருந்து உயரே செல்லச் செல்ல வளிமண்டலத்தின் வெப்பநிலை கூடுகிறது.

அ) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் சரி  
ஆ) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் தவறு  
இ) கூற்று சரி காரணம் தவறு  
ஈ) கூற்று தவறு காரணம் சரி

**Answer :** இ) கூற்று சரி காரணம் தவறு

92) **கூற்று A :** இராஜஸ்தான் பகுதி தென்மேற்கு பருவக் காற்றினால் அதிக மழையை பெறுவதில்லை.

**காரணம் R :** ஆரவல்லி மலைத்தொடர் தென்மேற்கு பருவக் காற்று வீசும் திசைக்கு இணையாக அமைந்துள்ளது.

அ) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் சரி கூற்றுக்கான காரணம் தவறு  
ஆ) கூற்று மற்றும் காரணம் சரி, கூற்றுக்கான காரணம் சரி  
இ) கூற்று சரி, காரணம் தவறு  
ஈ) கூற்று தவறு காரணம் சரி

**Answer :** ஆ) கூற்று மற்றும் காரணம் சரி, கூற்றுக்கான காரணம் சரி

93) **கூற்று A :** வலிமைமிக்க யானை போன்ற பல வன விலங்குகளின் வாழிடமாக இந்தியா திகழ்கிறது.

**காரணம் R :** பல வன உயிரினங்கள் அழிவின் விளிம்பில் உள்ளன.

அ) கூற்று சரி, காரணம் தவறு  
ஆ) கூற்று தவறு, காரணம் சரி  
இ) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் சரி, கூற்றுக்கான காரணம் சரி  
ஈ) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் சரி, கூற்றுக்கான காரணம் தவறு

**Answer :** ஈ) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் சரி, கூற்றுக்கான காரணம் தவறு

94) **கூற்று :** சிவப்பு நிறமுடைய செம்மண்

**காரணம் :** இரும்பு மற்றும் மக்னீசியம் அதிகமாகக் காணப்படுகிறது.

அ) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் சரி, காரணம் கூற்றுக்கான சரியான விளக்கமாகும்.  
ஆ) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் சரி, காரணம் கூற்றுக்குச் சரியான விளக்கம் அல்ல.  
இ) கூற்று சரி, காரணம் தவறு  
ஈ) கூற்று தவறு, காரணம் சரி.

**Answer :** அ) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் சரி, காரணம் கூற்றுக்கான சரியான விளக்கமாகும்.

95) **கூற்று :** வெள்ளக் கால்வாய்களில் ஆற்றிலிருந்து நேரடியாக எவ்வித தடுப்பணைகளும் இன்றி கால்வாய் மூலம் தண்ணீர் எடுக்கப்படுகிறது.

**காரணம் :** வெள்ளக் காலங்களில் தண்ணீரை திசை திருப்ப பயன்படுகின்றன.

அ) கூற்று சரி, காரணம் தவறு

ஆ) கூற்று தவறு, காரணம் சரி

இ) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் சரி, காரணம் கூற்றுக்கான சரியான விளக்கமாகும்.

ஈ) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் சரி, காரணம் கூற்றுக்கான சரியான விளக்கமல்ல.

**Answer :** இ) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் சரி, காரணம் கூற்றுக்கான சரியான விளக்கமாகும்.

96) **கூற்று :** இந்தியாவில் கணிசமான அளவு விவசாயிகள் தன்னிறைவு வேளாண்மை முறையைப் பின்பற்றுகிறார்கள்.

**காரணம் :** தன்னிறைவு வேளாண்மையில் இயந்திரங்கள் மற்றும் நவீன யுத்திகளை பயன்படுத்த முடிகிறது.

அ) கூற்று மற்றும் காரணம் சரி

ஆ) கூற்று மற்றும், காரணம் தவறு

இ) கூற்று சரி, காரணம் தவறு

ஈ) கூற்று தவறு, காரணம் சரி

**Answer :** இ) கூற்று சரி, காரணம் தவறு

97) அ) சாக்குப்பை

ஆ) ஜமக்காளம்

இ) கயிறு

ஈ) துடைப்பான்

**Answer :** ஈ) துடைப்பான்

98) அ) ஆடு

ஆ) எருமைமாடு

இ) பன்றி

ஈ) மயில்

**Answer :** ஈ) மயில்

99) அ) கோழிப்பண்ணை

ஆ) மீன்பண்ணை

இ) கால்நடை

ஈ) தோல்பதனிடும் சாவை

**Answer :** ஈ) தோல்பதனிடும் சாவை

100) அ) டீ

ஆ) காபி

இ) ரப்பர்

ஈ) கோதுமை

**Answer :** ஈ) கோதுமை

# TNPSC SALES 6 TO 10TH

CLASS 6 TO 10 SCIENCE MCQS  
ANSWERS 524 PAGES

CLASS 6 TO 10 SOCIAL  
SCIENCE MCQS ANSWERS  
641 PAGES

CLASS 6 TO 10 அறிவியல்  
MCQ ANSWERS 403 PAGES

CLASS 6 TO 10 சமூக  
அறிவியல் MCQ ANSWERS  
745 PAGES

EACH PDF COST RS.500

RAVI TEST PAPERS & NOTES  
WHATSAPP – 8056206308

**TODAY'S OFFER PRICE 8.5.25**  
**RS.300 EACH PDF**  
**WHATSAPP - 8056206308**