

INSTANT

INSTANT har vært sammenhengende representert på det norske markedet i 40 år. Alt fra Norges ledende utleieforetninger til større offentlige etater samt en rekke entreprenører og håndverksbedrifter er i dag blant våre fornøyde og trofaste kunder.

Stillasprodukter har og vil fortsette å være et viktig forretningsområde for oss. Vår virksomhet har imidlertid utvidet seg til å omfatte et bredere produktsortiment som inkluderer lifter, materialheiser, pedallifter, byggegjerder, gangbaner og material- og avfallshåndteingsprodukter (blåprodukter). I tillegg er vi sertifisert virksomhet og utfører sakkynning kontroll og annen service på personløftere og løfteutstyr, samt opplæringsvirksomhet.

Vår hovedmålsetning skal alltid være å levere produkter av høy kvalitet til fornuftige priser. Det viktigste for oss er at du skal føle deg sikker når du bruker våre produkter.

Derav vårt slagord: Vår kvalitet – Din sikkerhet.

Norway

Tel.: +47 23 19 11 00
info@instant.no

Lithuania

Tel.: +370 5 233 1096
info@instant.lt

Latvia

Tel.: +371 263 58 152
info@instantlatvija.lv

Estonia

Tel.: +372 680 76 33
info@instant.ee

www.instant.no

KONTAKT OSS



INSTANT

RULLESTILLAS

Instant

STILLAS

Produktenes nøkkelfunksjoner

RULLESTILLAS

Instant Span 300/400
Instant Snappy 300/400 og Snappy jr.

SPELIALSTILLAS

Instant Spandek
Instant Snap-out
Instant Trapphus
Instant Aviation
Instant TankSCAF

STILLAS

Stillaser som er produsert under Instant-merket kjennetegnes av lang levetid og meget god kvalitet. Stillasene produseres kun av førsteklasses råmaterialer, og må gjennom en meget omfattende sluttkontroll før de forlater fabrikk.

Alle Instant stillas er typegodkjent av Direktoratet for Arbeidstilsynet, og tilfredsstillende gjeldende Europeisk regelverk og de strengeste sikkerhetskrav verden over.

INSTANT rullestillas er lette, men robuste tårnstillas, designet for å enkelt kunne monteres uten verktøy. Rullestillas er en allsidig løsning som krever lite vedlikehold og er lett å transportere, og dessuten kan settes sammen til alt fra enkeltstående tårn til mer komplekse stillaskonstruksjoner.

INSTANT aluminiumsstillaser produseres av Instant UpRight, som er verdens største produsent av rulle-, tårn- og spesialstillas i aluminium. Produksjonen startet i 1947 og har vært sammenhengende representert på det norske marked siden 1973.

INSTANT stillaser produseres kun av førsteklasses råmaterialer, bl.a. aluminium tilsvarende flyindustriens krav. En meget omfattende sluttkontroll gjennomføres før produktet forlater fabrikk.

INSTANT stillasene kjennetegnes lett ved de helt spesielle sammenføyninger under betegnelsen Rib-Grip®, en teknikk som ble utviklet av produsentens ingeniører allerede i 1966. Kort fortalt vil dette si at man unngår sveising ved at bærende konstruksjoner kaldpresses og klemmes sammen under høyt trykk. En rekke uavhengige tester har vist at denne produksjonsteknikk gir en overlegen styrke og holdbarhet. Rib-Grip® sammenføyninger har 10 års garanti.

PRODUKTENES NØKKELFUNKSJONER



Rib-Grip® – kaldformedede koblinger

- Tre ganger sterkere og lengre varighet enn tradisjonelle koblinger
- 10 års garanti




Justerbar fot

- Mulighet for justering av høyde til terreng



Automatiske låsekroker

- Krokene går inn i lås enkelt
- Enkle å løsne under demontering




Riller i rammetrinn

- Bedre grep og sklisikkerhet under og etter montering når man går opp eller ned



Plattform

- Lettvektspattform
- Alle komponenter kan enkelt bli byttet ut hvis det skulle oppstå skade



Instant Span

- Belastningsklasse 3. Maks. belastning 200 kg pr. kvm. Maks. belastning pr. stillas 720 kg
- Maks. arbeidshøyde frittstående: 14m Maks. arbeidshøyde forankret: 30m
- Stillas bredde, 0,74m (enkel bredde) og 1,37m (dobbel bredde)
- Stillas lengde: 1,3 / 2,0 / 2,5 / 3,0 m
- Alle vertikalrammer kan brukes med benjustering og hjul/fotplater
- Rib-Grip® sammenføyninger av bærende konstruksjoner
- Grunnseksjoner i løse deler eller sammenleggbare
- Lav egenvekt, rask montering/demontering uten bruk av verktøy
- Stor fleksibilitet ved f.eks. montering i trapperom, auditorier, kino- og teatersaler etc
- Mulighet for sammenleggbare grunnseksjon (VX)
- Mulighet for Advanced Guardrail rekkverk

Instant Span 300

INSTANT Span 300 består av vertikalrammer med trinnavstand 30 cm. Stillaset har sklisiske trinn og er godkjent som adkomststige. Stillaset er meget fleksibelt, med flere valgmuligheter med tanke på lengde, bredde og plattform.

Vertikalrammer med trinnavstand 30 cm, og godkjent som adkomststige (sklisike trinn). To meter vertikalramme har 7-trinn.

Instant Span 400

Instant Span 400 har vertikalrammer med en trinnavstand på 40 cm. Stillaset utstyres med innvendige skråstilte trapper. Instant leverer deler til Instant Span 400.

Vertikalrammer med trinnavstand 40 cm. Utstyres med innvendige skråstille trapper, eller ett rammefag med integrert stige. To meter vertikalramme har 5-trinn.



Instant Snappy / Snappy jr.

INSTANT Snappy er det ideelle lettstillas for innendørs installasjons- og vedlikeholdsarbeider. Stillaset monteres på kun få sekunder og har ingen løse stag. Diagonalstag låses automatisk og garanterer full sikkerhet.

INSTANTs Snappy er en sammenleggbare grunnseksjon som enkelt kan påbygges med standard INSTANT Span-utstyr. Grunnseksjonen (Snappy) gir en plattformhøyde på 2,0 m (arbeidshøyde 4.0 m) og har en plattformlengde på 2,0 m. Forskjellene på INSTANT Snappy 300 og 400 er at det i en 2 m vertikalramme er 30 cm avstand i trinnene, og 40 cm i 400.

Instant Snappy 300



- 7-trinns vertikalrammer for alternative plattformhøyder
- Max. plattformhøyde uten påbygning 1,95 m (arbeidshøyde 3,95 m)
- Bredde 0,74 m., lengde 2 m., vekt 41 kg, inkl. plattform m/luke og hjul
- Kan påbygges med Instant Snappy 300 komponenter
- Meget prisgunstig alternativ

Instant Snappy 400



- 5-trinns vertikalrammer for alternative plattformhøyder
- Max. plattformhøyde uten påbygning 1,95 m (arbeidshøyde 3,95 m)
- Bredde 0,74 m., lengde 2 m., vekt 44 kg, inkl. plattform m/luke og hjul
- Kan påbygges med Instant Snappy 400 komponenter
- Meget prisgunstig alternativ

Instant Snappy Jr.



- 4-trinns vertikalrammer for alternative plattformhøyder
- Todelt plattform
- Max. plattformhøyde 1,0 m (arbeidshøyde 3,0 m)
- Bredde 0,74 m., lengde 1 m, vekt 27 kg, inkl. plattform og hjul
- Meget prisgunstig alternativ