

FAUCET

日本進口原裝龍頭

FAUCET 龍頭

SANEI龍頭自1954年創業以來，以「水給予人生歡愉，孕育幸福。」為公司的發展理念。珍貴的自然恩惠，因地球環境的變化，水資源的有效利用儼然變成眼前最重要的問題。

SANEI自2001年在日本國內公司推動，取得有關環境管理國際標準「ISO14001」認證，實現節省能源和資源的目標。以獨家的技術結合理念，創造出許多劃時代的商品，追求極致用水的舒適生活，自然地融入環境和變化，而且不斷地持續進化。



SANEI




產品特色

回流防止 | 省水性能 | 快拆接頭 | 出水綿密

(RG-LS38K4 / RG-LS44K0MDP)

S A N E I 日本原裝造型龍頭

型號 | K87410JV-13(銘) | K87410JV-MDP13(黑)



安裝方式：檯面下固定
開孔尺寸：36~38mm
進水管：四分軟管

S U T T O




產品特色
回流防止 | 二段出水 | 快拆接頭 | 出水綿密

(RG-LS28K9)

SAN E I 日本原裝造型龍頭

型號 | K8731JV



表面處理 : 鉻 / 亮面
安裝方式 : 檯面下固定
開孔尺寸 : 36~38mm
進水管 : 四分軟管


TOH

(RG-LS46K2NCU)

S A N E I 日本原裝造型龍頭

型號 | K87410JV-NCU13(金)

期貨



安裝方式：檯面下固定
開孔尺寸：36~38mm
進水管：四分軟管




產品特色
回流防止 | 省水性能 | 快拆接頭 | 出水綿密

(RG-LS28K9JD / RG-LS28K9JW)

S A N E I 日本原裝陶瓷龍頭

型號	K87310JV-JD(黑)	K87310JV-JW(白)
----	----------------	----------------



表面處理 : 陶瓷 / 不鏽鋼
安裝方式 : 檯面下固定
開孔尺寸 : 36~38mm
進水管 : 四分軟管




產品特色

陶瓷質感 | 斷熱設計 | 快拆接頭 | 出水綿密

(RG-LS20K4)

SANEI 日本原裝伸縮龍頭

型號 | K87501JV



表面處理 : 鉻 / 亮面
安裝方式 : 檯面下固定
開孔尺寸 : 36~38mm
進水管 : 四分軟管

產品特色

回流防止 | 二段出水 | 快拆接頭 | 出水綿密




產品特色

回流防止 | 二段出水 | 快拆接頭 | 出水綿密 | 環保無鉛

(RG-LS14K5)

SANEI 日本原裝無鉛伸縮龍頭

型號 | K87121JV-13-TW




表面處理 : 鉻 / 亮面
安裝方式 : 檯面下固定
開孔尺寸 : 36~38mm
進水管 : 四分軟管

(RG-LS20K5)

SANEI 日本原裝伸縮龍頭

型號 | K87520JV



表面處理 : 鉻 / 亮面
安裝方式 : 檯面下固定
開孔尺寸 : 36~38mm
進水管 : 四分軟管

產品特色

回流防止 | 二段出水 | 快拆接頭 | 出水綿密




產品特色

回流防止 | 二段出水 | 快拆接頭 | 出水綿密 | 環保無鉛

(RG-LS14K5)

SANEI 日本原裝無鉛伸縮龍頭

型號 | K87101JV-13-TW




表面處理 : 鉻 / 亮面
安裝方式 : 檯面下固定
開孔尺寸 : 36~38mm
進水管 : 四分軟管



產品特色
回流防止 | 二段出水 | 快拆接頭 | 出水綿密

(RG-LS13K2)
SANEI 日本原裝伸縮龍頭

型號 | K87120JV




表面處理 : 鉻 / 亮面
安裝方式 : 檯面下固定
開孔尺寸 : 36~38mm
進水管 : 四分軟管



產品特色
回流防止 | 快拆接頭 | 出水綿密

(RG-LS24K7)
SANEI 日本原裝伸縮龍頭

型號 | K8790JHV



表面處理 : 鉻 / 亮面
安裝方式 : 檯面下固定
開孔尺寸 : 36~40mm
進水管 : 四分軟管


U-MIX



產品特色
回流防止 | 二段出水 | 快拆接頭 | 出水綿密

(RG-LS13K2)
SANEI 日本原裝伸縮龍頭

型號 | K87101JV



表面處理 : 鉻 / 亮面
安裝方式 : 檯面下固定
開孔尺寸 : 36~38mm
進水管 : 四分軟管


column



產品特色
回流防止 | 快拆接頭 | 出水綿密

(RG-LS14K2)
SANEI 日本原裝造型龍頭

型號 | K8751JV



表面處理 : 鉻 / 亮面
安裝方式 : 檯面下固定
開孔尺寸 : 35~39mm
進水管 : 四分軟管

其它日式龍頭

產品詳細資訊請洽各區業務

日本原裝伸縮龍頭

回流防止 | 二段出水 | 快拆接頭 | 出水綿密

型號 | KM708G (售完下線)

表面處理 : 鉻 / 亮面 | 開孔尺寸 : 36~38mm
安裝方式 : 檯面下固定 | 進水管 : 四分軟管

其它日式龍頭

產品詳細資訊請洽各區業務

日本感應式伸縮龍頭

感應出水 | 二段出水 | 快拆接頭 | 出水綿密

型號 | SF-NA451SU (RG-LS41K6) | SF-NB451SXU (RG-LS34K7)

表面處理 : 鉻 / 亮面 | 進水管 : 四分軟管
安裝方式 : 檯面下固定 | 電壓 : 110V插座
開孔尺寸 : 36~38mm