



## INNOW 電動升降系列 (MIT製造)

Automatic Lifting Kitchen Cabinet Collection  
電動升降烘碗機 / 電動升降瀝水櫃 / 電動升降收納櫃

智能化的設計令生活更顯輕鬆優雅，符合現今小宅化趨勢兼具安全及實用性，採用崁門片的自由搭配方式讓升降櫃除了擁  
有日系職人設計般的收納特性也能達到廚具整體外觀一致性，質感不減分。

### 特色



#### ■ 進口板材桶身

桶身採用歐洲進口EGGER  
F★★★★環保板材。



#### ■ 櫃體全封邊

電動升降系列櫃體背板開孔  
皆封邊處理。



#### ■ 不鏽鋼內桶

內桶採304不鏽鋼材質。



#### ■ 櫃下LED燈

升降櫃下LED燈照明設計  
(4000K自然光)。




#### ■ 高質感觸控面板

一指觸碰，便利升降。



#### ■ 障礙物偵測功能

障礙物偵測功能，使用安全大提  
升。



#### ■ 可自行搭配門片

自備鉸鍊2個，用於門板與櫃體  
結合。




#### ■ 提供客製化產品

尺寸範圍需為高度66.2cm以上，  
寬度不可修改。

### INNOW電動升降系列


### 安裝出線口位置

電動升降烘碗機




- 上下層採網架式設計
- 附砧板架、筷子插桶
- 具臭氧殺菌功能

電動升降瀝水櫃





- 上下層採網架式設計
- 附砧板架、筷子插桶

電動升降收納櫃



- 上下層皆不鏽鋼材質
- 下層具瀝水功能




控制面板

# INNOW

## 電動升降烘碗機

上下層採網架式設計 / 附砧板架、筷子插桶 / 具臭氧殺菌功能



60cm

適用台製廚具 / 適用日系廚具 / 適用歐系廚具



■ ELB6072S	■ ELB6070S	■ ELB6066S	依單生產
尺寸/ 寬60 x 高72 x 深35cm	尺寸/ 寬60 x 高70 x 深35cm	尺寸/ 寬60 x 高66.2以上 x 深34~35cm	
配電/ 6A	配電/ 6A	配電/ 6A	
電壓/ 110V	電壓/ 110V	電壓/ 110V	
載重/ 約12kg	載重/ 約12kg	載重/ 約12kg	
無砧板架 ( RG-IN40K0 )	無砧板架 ( RG-IN40K0 )	無砧板架 ( RG-IN40K0 )	

75cm

適用台製廚具 / 適用日系廚具 / 適用歐系廚具



■ ELB7570S

尺寸/ 寬75 x 高70 x 深35cm  
配電/ 6A  
電壓/ 110V  
載重/ 約12kg  
( RG-IN41K0 )

80cm

適用台製廚具 / 適用日系廚具 / 適用歐系廚具



■ ELB8072S	■ ELB8070S	■ ELB8066S	依單生產
尺寸/ 寬80 x 高72 x 深35cm	尺寸/ 寬80 x 高70 x 深35cm	尺寸/ 寬80 x 高66.2以上 x 深34~35cm	
配電/ 6A	配電/ 6A	配電/ 6A	
電壓/ 110V	電壓/ 110V	電壓/ 110V	
載重/ 約12kg	載重/ 約12kg	載重/ 約12kg	
( RG-IN41K0 )	( RG-IN41K0 )	( RG-IN41K0 )	

90cm

適用台製廚具 / 適用日系廚具 / 適用歐系廚具



■ ELB9072S	■ ELB9070S	■ ELB9066S	依單生產
尺寸/ 寬90 x 高72 x 深35cm	尺寸/ 寬90 x 高70 x 深35cm	尺寸/ 寬90 x 高66.2以上 x 深34~35cm	
配電/ 6A	配電/ 6A	配電/ 6A	
電壓/ 110V	電壓/ 110V	電壓/ 110V	
載重/ 約12kg	載重/ 約12kg	載重/ 約12kg	
( RG-IN41K0 )	( RG-IN41K0 )	( RG-IN41K0 )	

# INNOW

## 電動升降瀝水櫃

上下層採網架式設計 / 附砧板架、筷子插桶



60cm

適用台製廚具 / 適用日系廚具 / 適用歐系廚具



■ ELB6072SAM	■ ELB6070SAM	■ ELB6066SAM	依單生產
尺寸/ 寬60 x 高72 x 深35cm	尺寸/ 寬60 x 高70 x 深35cm	尺寸/ 寬60 x 高66.2以上 x 深34~35cm	
配電/ 3A	配電/ 3A	配電/ 3A	
電壓/ 110V	電壓/ 110V	電壓/ 110V	
載重/ 約12kg	載重/ 約12kg	載重/ 約12kg	
無砧板架 ( RG-IN39K0 )	無砧板架 ( RG-IN39K0 )	無砧板架 ( RG-IN39K0 )	

75cm

適用台製廚具 / 適用日系廚具 / 適用歐系廚具



■ ELB7570SAM
尺寸/ 寬75 x 高70 x 深35cm
配電/ 3A
電壓/ 110V
載重/ 約12kg
( RG-IN40K0 )

80cm

適用台製廚具 / 適用日系廚具 / 適用歐系廚具



■ ELB8072SAM	■ ELB8070SAM	■ ELB8066SAM	依單生產
尺寸/ 寬80 x 高72 x 深35cm	尺寸/ 寬80 x 高70 x 深35cm	尺寸/ 寬80 x 高66.2以上 x 深34~35cm	
配電/ 3A	配電/ 3A	配電/ 3A	
電壓/ 110V	電壓/ 110V	電壓/ 110V	
載重/ 約12kg	載重/ 約12kg	載重/ 約12kg	
( RG-IN40K0 )	( RG-IN40K0 )	( RG-IN40K0 )	

90cm

適用台製廚具 / 適用日系廚具 / 適用歐系廚具




■ ELB9072SAM	■ ELB9070SAM	■ ELB9066SAM	依單生產
尺寸/ 寬90 x 高72 x 深35cm	尺寸/ 寬90 x 高70 x 深35cm	尺寸/ 寬90 x 高66.2以上 x 深34~35cm	
配電/ 3A	配電/ 3A	配電/ 3A	
電壓/ 110V	電壓/ 110V	電壓/ 110V	
載重/ 約12kg	載重/ 約12kg	載重/ 約12kg	
( RG-IN40K0 )	( RG-IN40K0 )	( RG-IN40K0 )	

# INNOW 電動升降收納櫃

上下層皆不銹鋼材質

下層具瀝水功能



60cm

適用台製廚具 / 適用日系廚具 / 適用歐系廚具



■ ELB6072SAS

尺寸/ 寬60 x 高72 x 深35cm

配電/ 3A

電壓/ 110V

載重/ 約12kg

( RG-IN39K0 )

■ ELB6070SAS

尺寸/ 寬60 x 高70 x 深35cm

配電/ 3A

電壓/ 110V

載重/ 約12kg

( RG-IN39K0 )

■ ELB6066SAS

依單生產

尺寸/ 寬60 x 高66.2以上 x 深34~35cm

配電/ 3A

電壓/ 110V

載重/ 約12kg

( RG-IN39K0 )

75cm

適用台製廚具 / 適用日系廚具 / 適用歐系廚具



■ ELB7570SAS

尺寸/ 寬75 x 高70 x 深35cm

配電/ 3A

電壓/ 110V

載重/ 約12kg

( RG-IN40K0 )

80cm

適用台製廚具 / 適用日系廚具 / 適用歐系廚具



■ ELB8072SAS

尺寸/ 寬80 x 高72 x 深35cm

配電/ 3A

電壓/ 110V

載重/ 約12kg

( RG-IN40K0 )

■ ELB8070SAS

尺寸/ 寬80 x 高70 x 深35cm

配電/ 3A

電壓/ 110V

載重/ 約12kg

( RG-IN40K0 )

■ ELB8066SAS

依單生產

尺寸/ 寬80 x 高66.2以上 x 深34~35cm

配電/ 3A

電壓/ 110V

載重/ 約12kg

( RG-IN40K0 )

90cm

適用台製廚具 / 適用日系廚具 / 適用歐系廚具



■ ELB9072SAS

尺寸/ 寬90 x 高72 x 深35cm

配電/ 3A

電壓/ 110V

載重/ 約12kg

( RG-IN40K0 )

■ ELB9070SAS

尺寸/ 寬90 x 高70 x 深35cm

配電/ 3A

電壓/ 110V

載重/ 約12kg

( RG-IN40K0 )

■ ELB9066SAS

依單生產

尺寸/ 寬90 x 高66.2以上 x 深34~35cm

配電/ 3A

電壓/ 110V

載重/ 約12kg

( RG-IN40K0 )





電容式觸控開關



高雄市苓雅區中正一路 366 號 TEL / 07-7275388 FAX / 07-7220760  
台北市內湖區新湖一路185號3樓310室 TEL / 02-87922956 FAX / 02-87922952  
台中市南屯區益豐路四段 9 號 6F TEL / 04-23863818 FAX / 04-23863890  
台 南 市 東 區 東 興 路 1 3 8 號 1 F TEL / 06-2007280 FAX / 06-2085329