

POWERED BY **GSS**  
SYSTEM™



**eubiq**™

# 移動式插座

EUBIQ POWER OUTLET SYSTEM



## 產品特色

### 接地保護閉合器

GSS SYSTEM

以絕對安全性為前提的實用設計，透過獲得多國認證世界性專利GSS系統，防止漏電與電線走火，即使在通電的情況下使用手指直接接觸軌道也不會觸電。



### 線概念設計

THE LINE'S CONCEPT DESIGN

Eubiq 以線為概念有別於傳統插座點的設計，符合現代室內裝修設計的需求，能搭配任何的建材使用且均能完美結合，無一般定點式插座破壞整體美感的缺點。



### 多元整合

THE DIVERSE INTEGRATION

除了電源使用外，更可附加照明（移動式電燈）、USB充電器、防雷擊濾波器、網路、電話、電燈開關，大大提升使用功能。且插座隨意帶著走，避免纜線糾結的困擾。





RH2 嵌入式移動式插座



- 40cm 嵌入式移動式插座 | TASX RH2-40
- 60cm 嵌入式移動式插座 | TASX RH2-60 / TASX RH2-60-BHL(黑)
- 80cm 嵌入式移動式插座 | TASX RH2-80 / TASX RH2-80-BHL(黑)
- 100cm 嵌入式移動式插座 | TASX RH2-100
- 120cm 嵌入式移動式插座 | TASX RH2-120 / TASX RH2-120-BHL(黑)



SH1 壁掛式移動式插座



- 60cm 壁掛式移動式插座 | TPFX128 SH1-60 / TPFX128 SH1-60-BHL(黑)
- 80cm 壁掛式移動式插座 | TPFX128 SH1-80 / TPFX128 SH1-80-BHL(黑)
- 100cm 壁掛式移動式插座 | TPFX128 SH1-100
- 120cm 壁掛式移動式插座 | TPFX128 SH1-120 / TPFX128 SH1-120-BHL(黑)

標準組合

- A 1. DS3 資訊座 x 2 (40cm)
- 2. DS3 資訊座 x 2 + DS3b 平面蓋版 x 1 (60cm)
- 3. DS3 資訊座 x 3 (80、100、120cm)
- B JE3-L(T) 電源插座全尺寸 x 3(鈦)
- NB001 網路線槽 x 1
- C ITL4-L(B) 電源插座全尺寸 x 3(黑)
- NB001 網路線槽 x 1

施工尺寸圖




安裝：嵌入式安裝，需預留尺寸  
 開孔尺寸：W+0.2 x 7.2cm  
 安裝時請預留深度4.5cm ~ 10cm  
 建議配置5.5mm 平方線材，獨立迴路。

標準組合

- A DS3b 平面蓋版  
全尺寸 x 2
- B JE3-L(T) 電源插座  
全尺寸 x 3 (鈦)
- C ITL4-L(B) 電源插座  
全尺寸 x 3 (黑)
- D 40公分掛桿(60/80/100) / 60公分掛桿(120)  
全尺寸 x 1
- E 掛勾  
全尺寸 x 4

\* 此款加裝網路電話需另購DS4資訊座

施工尺寸圖



安裝：掛鐘式安裝，背留葫蘆孔  
 建議配置5.5mm 平方線材，獨立迴路。



DT1 獨立式移動式插座 (限量)

產品尺寸 : (W)78 x (D)12.4 x (H)5.2cm




GT1 獨立式移動式插座

產品尺寸 : (W)65.6 x (D)9.9 x (H)2.54cm

鈦色獨立式移動式插座 | DT1.0-THL



黑色獨立式移動式插座 | DT1.0-BHL



標準組合

- A 內掛USB(2.1A) x 2  
JE3-L(T)電源插座 x 3 (鈦)
- B 內掛USB(2.1A) x 2  
ITL4-L(B)電源插座 x 3 (黑)

商品尺寸圖



鈦色獨立式移動式插座 | GT1.0-THL



黑色獨立式移動式插座 | GT1.0-BHL



標準組合

- A 內掛USB(2.1A) x 2  
JE3-L(T)電源插座 x 3 (鈦)
- B 內掛USB(2.1A) x 2  
ITL4-L(B)電源插座 x 3 (黑)


商品尺寸圖





TT1 獨立式移動式插座(限量)

產品尺寸 : (W)16 x (D)13 x (H)54.1cm



TT1 獨立式移動式插座(38cm)

產品尺寸 : (W)16 x (D)13 x (H)38cm




鈦色獨立式移動式插座  
TT1.0-THL

標準組合

內掛USB(2.1A) x 2  
JE3-L(T)電源插座 x 3 (鈦)

商品尺寸圖



鈦色獨立式移動式插座  
TT1.0-NLB




黑色獨立式移動式插座  
TT1.0-BHL

標準組合

A JE3-L(T)電源插座 x 3 (鈦)  
B ITL4-L(B)電源插座 x 3 (黑)

商品尺寸圖



萊茵黃金  
RHINE GOLD



電源配件	JE3-L(T) LED燈電源插座(鈦)	ITL4-L(B) LED燈萬用插座(黑)	ITL3-L(T) LED燈萬用插座(鈦)	ITL3-L(B) LED燈萬用插座(黑)
	JE3-L(B) LED燈電源插座(黑)	JE4-L(B) LED燈電源插座(黑)	USB3+QC 快充充電器(鈦)	USB3C+QC(A+C) 快充充電器(黑)
				限量 USB3充電器(黑)
				限量 SP3 防雷擊濾波插座(鈦)
弱電配件	DS3b-T(鋁) DS3b-B(黑) 平面蓋板	DS3-T(鋁) DS3-B(黑) 資訊座	VGA電腦傳輸座	電源開關
	TW001 電話線槽	NB001 網路線槽	HDMI多媒體介面	限量 DS4 資訊座
				限量 EX0034 有線電視接頭
零件	KR1-04 40/60公分掛桿	KH-sq 掛勾(4支)	100公分橡皮	

萊茵黃金  
RHINE GOLD