



OPEL VIVARO
DOPPIA CABINA

 **Silor**
(PH)EV⚡READY



COMFORT. DESIGN. FUNZIONALITÀ.

Aumenta la versatilità dell'Opel Vivaro con la Crew Cab. Aggiungi una fila di sedili in più, perfettamente integrata nel design e negli interni originali del veicolo. Il progetto ergonomico e ampio assicura un viaggio comodo e sicuro.

L'Opel Vivaro Crew Cab offre una finitura di livello superiore e un isolamento acustico eccellente, rispettando i più alti standard di qualità e sicurezza.

CONFIGURAZIONI CABINA DOPPIA

Verifica quale Cabina doppia è adatta al tuo veicolo

IL VEICOLO BASE È DOTATO DI:

	L2/L3
ALTEZZA TETTO	ESSENZIALE
H1	•
PORTA SCORREVOLE	
Porta scorrevole destra	•
Porta scorrevole sinistra	•
Porta/e scorrevole/i elettrica/he	-
FINISTRINI	
Finestrini installati in fabbrica	•
Nessun finestrino installato in fabbrica	○
CABINA ANTERIORE	
Sedile passeggero (1+1)	•
Panca passeggero (1+2)	•
TESSUTO RIVESTIMENTO	
Tessuto Curitiba (nero/grigio)	•

- Di serie
- Disponibile con supplemento
- Non disponibile



MASSIMA CAPACITÀ. MASSIMA COMODITÀ.

Il pratico design Crew Cab sfrutta al meglio ogni centimetro di spazio, offrendo tutta la flessibilità necessaria nella vita di tutti i giorni. L'ampio vano di carico, con i pratici vani portaoggetti sotto i sedili, resta sempre facile da raggiungere e davvero funzionale.

L'Opel Vivaro con Crew Cab offre il perfetto equilibrio tra funzionalità e design, ideale sia per l'uso professionale sia per la quotidianità.



VANTAGGI ESCLUSIVI.

1. RIVESTIMENTO DEL TETTO IN TESSUTO

Rivestimento interno premium che si integra alla perfezione con il cielo della cabina anteriore, completo di illuminazione.

2. MASSIMO COMFORT

Opel Vivaro con Crew Cab: di serie offre una panca a tre posti, ma a richiesta si può arricchire con due sedili ripiegabili e braccioli centrali ribaltabili, per un comfort ancora maggiore.

3. SPAZIO DI CARICO SOTTO LA PARETE DIVISORIA

Lo spazio di carico aggiuntivo sotto la panca consente di trasportare con facilità materiali fino a 2240 mm di lunghezza.





SPECIFICHE E OPZIONI

Scegli l'allestimento Crew Cab più adatto

	ESSENZIALE
	L2/L3
PARETE DIVISORIA E SEDILI	
Paratia divisoria in ABS	•
Panca sagomata a 3 posti con ISOFIX e Top Tether sui due sedili laterali, rivestita in tessuto come i sedili anteriori	•
3 posti con due sedili ribaltabili con tasca portaoggetti (posizioni 2 e 3) e due braccioli, rivestiti in tessuto come i sedili anteriori	o
Cintura di sicurezza a tre punti	•
Poggiatesta (tre) regolabili in altezza	•
Rivestimento panca con tasca portaoggetti, spazio di carico aggiuntivo sotto la paratia	•
PAVIMENTO	
Copertura d'ingresso in plastica, nera	•
Copertura di accesso lato sinistro sulla parete fissa con portabottiglia	•
Pavimento davanti alla 2ª fila di sedili, rivestito con tappetino in moquette fisso	o
Pavimento davanti alla 2ª fila di sedili, rivestito con copertura in TPO	•
Rivestimento pavimento in ABS	•
RIVESTIMENTO PARETI LATERALI	
Rivestimento pareti laterali in MDF, sinistra e destra	•
RIVESTIMENTO DEL TETTO	
Rivestimento cielo di alta gamma in tessuto, con luce installata in fabbrica	•

- Di serie
- o Disponibile con supplemento
- Non disponibile

DIMENSIONI



ESTERNO

Lunghezza complessiva del veicolo	L2	L3
Passo	mm	mm

L2	L3
mm	mm
4956	5308
3275	3275

CABINA EQUIPAGGIO

Spazio per le gambe verso la cabina anteriore	280	280
Distanza tra il poggiatesta della seconda fila e la cabina anteriore*	835	835
Lunghezza della seduta	480	480
Altezza seduta	430	430
Inclinazione schienale	22°	22°

280	280
835	835
480	480
430	430
22°	22°

VANO DI CARICO

Lunghezza vano di carico**	1350	1700
Lunghezza vano di carico***	1500	1850
Larghezza pianale vano di carico sotto la panca	1150	1150
Lunghezza pianale vano di carico	1890	2240
Altezza vano di carico sotto la panca	215	215

1350	1700
1500	1850
1150	1150
1890	2240
215	215

* Misurato dal centro del sedile del conducente in posizione arretrata

** Misurato a un'altezza di 1300 mm

*** Misurato a un'altezza di 200 mm

Peso totale della conversione: 100 kg

Conversione disponibile per veicoli con GVW a partire da 2800 kg

Contattaci

Per informazioni commerciali e assistenza:

Graziano Mei — mei@silor.it | +39 366 961 3657

Mirco Pini — pini@silor.it | +39 347 914 8617

Sede legale: via Curiel 5, 46029 Suzzara (MN) | Sede amministrativa

e produttiva: via Cantelma 2-15, 42045 Codisotto di Luzzara (RE) |

Sito web: www.silor.it