

# Silor



**CITROËN JUMPY  
DOPPIA CABINA**



## COMFORT. DESIGN. FUNZIONALITÀ.

Aumenta la versatilità del Citroën Jumpy con la Crew Cab. Aggiungi una fila di sedili in più, perfettamente integrata nel design e negli interni originali del veicolo. Il progetto ergonomico e spazioso garantisce un viaggio comodo e sicuro.

Il Citroën Jumpy Crew Cab offre finiture di livello superiore e un isolamento acustico eccellente, rispettando i più elevati standard di qualità e sicurezza.

# CONFIGURAZIONI CABINA DOPPIA

Verifica quale Cabina Doppia è adatta al tuo veicolo

## IL VEICOLO BASE È DOTATO DI:

### ALTEZZA TETTO

H1 PORTA

L2/L3

ESSENZIALE

•

### SCORREVOLE

Porta scorrevole destra

•

Porta scorrevole sinistra

•

Porta scorrevole elettrica destra e sinistra

-

### FINISTRINI

Finestrini installati in fabbrica

•

Nessun finestrino installato in fabbrica

○

### CABINA ANTERIORE

Sedile passeggero anteriore (1+1)

•

Panca passeggeri anteriore (1+2)

•

### TESSUTO RIVESTIMENTO

Tessuto Curitiba (nero/grigio)

•

- Di serie
- Disponibile con supplemento
- Non disponibile



## **MASSIMA CAPACITÀ. MASSIMA PRATICITÀ.**

Il pratico design Crew Cab sfrutta al meglio ogni centimetro di spazio, offrendo la flessibilità necessaria per l'uso di tutti i giorni. L'ampio vano di carico, con pratici vani portaoggetti sotto i sedili, resta sempre facilmente accessibile e altamente funzionale.

Il Citroën Jumpy con Crew Cab offre il perfetto equilibrio tra funzionalità e design, rendendolo ideale sia per l'uso professionale sia quotidiano.



## VANTAGGI ESCLUSIVI.

### 1. RIVESTIMENTO DEL TETTO IN TESSUTO

Rivestimento interno premium che si integra perfettamente con il cielo della cabina anteriore, con illuminazione integrata.

### 2. MASSIMO COMFORT

Il Citroën Jumpy con Cabina Doppia è di serie con una panca a tre posti, ma può essere configurato a richiesta con due sedili ribaltabili e braccioli centrali ripiegabili per un comfort ancora maggiore.

### 3. SPAZIO DI CARICO SOTTO LA PARETE DIVISORIA

Lo spazio di carico aggiuntivo sotto la panca consente di trasportare facilmente materiali fino a 2240 mm di lunghezza.





# SPECIFICHE E OPZIONI

Scegli l'allestimento Crew Cab più adatto

	ESSENZIALE
	L2/L3
<b>PARETE DIVISORIA E SEDILI</b>	
Parete divisoria Compax® con finestra di sicurezza integrata	•
Panca a tre posti rivestita in tessuto, come i sedili anteriori	•
Tre sedili singoli, due regolabili, con due braccioli, rivestiti in tessuto come i sedili anteriori	○
ISOFIX e Top Tether sui due sedili laterali	•
Cinture di sicurezza a tre punti in tutte le sedute	•
Poggiatesta (tre) regolabili in altezza	•
Vano portaoggetti nella parte frontale della panca	•
<b>PAVIMENTO</b>	
Pavimento davanti alla seconda fila di sedili	•
Rivestimento d'ingresso per la seconda fila di sedili	•
Rivestimento di calpestio per parete fissa	•
Moquette amovibile sul pavimento davanti alla seconda fila di sedili	○
<b>RIVESTIMENTO PARETI LATERALI</b>	
Pannelli laterali in MDF di colore scuro	•
<b>RIVESTIMENTO DEL TETTO</b>	
Rivestimento del tetto gofrato, rivestito in tessuto come il cielo anteriore	•
Faretto LED nel rivestimento del tetto	•

- Di serie
- Disponibile con supplemento
- Non disponibile

# DIMENSIONI



## ESTERNI

Lunghezza complessiva del veicolo  
Passo

	L2	L3
	mm	mm
Lunghezza complessiva del veicolo	4956	5308
Passo	3275	3275

## CABINA DOPPIA

Spazio per le gambe verso la cabina anteriore  
Distanza tra poggiatesta della seconda fila e cabina anteriore\*  
Lunghezza della seduta  
Altezza della seduta  
Inclinazione dello schienale

Spazio per le gambe verso la cabina anteriore	280	280
Distanza tra poggiatesta della seconda fila e cabina anteriore*	835	835
Lunghezza della seduta	480	480
Altezza della seduta	430	430
Inclinazione dello schienale	22°	22°

## VANO DI CARICO

Lunghezza vano di carico\*\*  
Lunghezza vano di carico\*\*\*  
Larghezza del pianale del vano di carico sotto la panca  
Lunghezza del pianale del vano di carico  
Altezza vano di carico sotto la panca

Lunghezza vano di carico**	1350	1700
Lunghezza vano di carico***	1500	1850
Larghezza del pianale del vano di carico sotto la panca	1150	1150
Lunghezza del pianale del vano di carico	1890	2240
Altezza vano di carico sotto la panca	215	215

\* Misurato dal centro del sedile conducente in posizione arretrata

\*\* Misurato a un'altezza di 1300 mm

\*\*\* Misurato a un'altezza di 200 mm

Peso totale della conversione: 100 kg

La conversione è disponibile per veicoli con massa complessiva (GVW) da 2800 kg