

A bright yellow Opel Movano van is parked on a dark asphalt surface in front of a modern building with large glass windows and a yellow staircase. A man in a red and black plaid shirt and blue jeans is walking past the van. The Opel logo is visible on the front grille, and a license plate that reads 'D/Snoeks AUTOMOTIVE' is mounted on the front bumper.

 **Silor**

**OPEL MOVANO
DOPPIA CABINA**



COMFORT. DESIGN. FUNZIONALITÀ.

Amplia la versatilità dell'Opel Movano con la Crew Cab. Aggiungi una fila di sedili in più, perfettamente integrata nel design e negli interni originali del veicolo. La configurazione ergonomica e spaziosa assicura un viaggio comodo e sicuro, mentre il tuo carico viene trasportato nel rispetto dei più recenti standard di sicurezza.

L'Opel Movano Crew Cab offre finiture di livello premium, un eccellente isolamento acustico e rispetta i più elevati standard di qualità e sicurezza.

CONFIGURAZIONI CABINA DOPPIA

Verifica quale Cabina Doppia è adatta al tuo veicolo

IL VEICOLO BASE È DOTATO DI:

| | L1 | | | L2 | | | L3 | | | L4 | | |
|---|------|---------|-------|------|---------|-------|------|---------|-------|------|---------|-------|
| | BASE | COMFORT | LUSSO | BASE | COMFORT | LUSSO | BASE | COMFORT | LUSSO | BASE | COMFORT | LUSSO |
| ALTEZZA TETTO | | | | | | | | | | | | |
| H1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
| H2 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| H3 | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | ● | ● |
| PORTA SCORREVOLE | | | | | | | | | | | | |
| Porta scorrevole destra | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Porta scorrevole sinistra | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Porta scorrevole destra e sinistra | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| FINESTRINI | | | | | | | | | | | | |
| Finestrino lato destro installato in fabbrica | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Finestrino lato sinistro installato in fabbrica | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - |
| Nessun finestrino installato in fabbrica | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| TESSUTO RIVESTIMENTO | | | | | | | | | | | | |
| Crepe Nero | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Crepe Nero Premium | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Pierce | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |



- Di serie
- Disponibile con supplemento
- Non disponibile



MASSIMA CAPACITÀ. MASSIMA PRATICITÀ.

Il design pratico della Crew Cab sfrutta al meglio ogni centimetro e offre la flessibilità necessaria nella vita di tutti i giorni. L'ampio vano di carico, con intelligenti vani portaoggetti sotto il sedile posteriore, resta sempre facilmente accessibile e altamente funzionale.

L'Opel Movano con Crew Cab offre la combinazione ideale di funzionalità e design, risultando perfetta sia per l'uso professionale sia per quello privato.



VANTAGGI ESCLUSIVI.

1. RIVESTIMENTO DEL CIELO IN TESSUTO

Rivestimento del cielo di pregio che si integra alla perfezione con la sezione anteriore, completo di illuminazione.

2. TASCA PORTAOGGETTI NEL RIVESTIMENTO DELLA PANCA

Riponi facilmente i piccoli oggetti nel vano portaoggetti integrato nel rivestimento della panca.

3. PARETE DIVISORIA IN ABS CON VANO DI CARICO ESTESO

La parete in ABS, robusta e di alta qualità, unisce solidità e design essenziale. La finitura liscia dona all'abitacolo un aspetto moderno e professionale. Inoltre, garantisce isolamento acustico e maggiore sicurezza per conducente e passeggeri. Grazie allo spazio di carico aggiuntivo sotto la panca, è possibile trasportare materiali lunghi fino a 3440 mm.





SPECIFICHE E OPZIONI

Scegli l'allestimento Crew Cab più adatto

| | BASE | | | COMFORT | | | LUXURY | | |
|--|------|----|--------|---------|----|--------|--------|----|--------|
| | L1 | L2 | L3/ L4 | L1 | L2 | L3/ L4 | L1 | L2 | L3/ L4 |
| PARETE DIVISORIA E SEDUTE | | | | | | | | | |
| Parete divisoria in ABS con finestra di sicurezza integrata | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Panca a tre posti rivestita in tessuto, coordinata ai sedili anteriori | • | • | • | • | • | • | - | - | - |
| Panca a tre posti con due braccioli, rivestita in tessuto come i sedili anteriori | - | - | - | - | - | - | • | • | • |
| Panca a quattro posti rivestita in tessuto, coordinata ai sedili anteriori | o | o | o | o | o | o | - | - | - |
| Cinture di sicurezza a tre punti in tutte le sedute | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Poggiatesta (tre) regolabili in altezza | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Vano portaoggetti nella parte frontale della panca | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| PAVIMENTO | | | | | | | | | |
| Rialzo del pavimento | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Copertura d'ingresso in plastica | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Pavimento in gomma davanti alla seconda fila sedili (soft touch) | • | • | • | • | • | • | - | - | - |
| Pavimento davanti alla seconda fila sedili rivestito in moquette (rimovibile) | - | - | - | - | - | - | • | • | • |
| FINITURA PARETI LATERALI | | | | | | | | | |
| Parete fissa rifinita con pannello inferiore (installazione di fabbrica) | • | • | • | - | - | - | - | - | - |
| Porta scorrevole rifinita con pannello inferiore (installazione di fabbrica) | • | • | • | • | • | • | - | - | - |
| Parete fissa rifinita in plastica ABS (parte inferiore e superiore) con portabicchieri | - | - | - | • | • | • | - | - | - |
| Parete fissa rifinita in plastica ABS (parte inferiore e superiore) con vani portaoggetti e portabicchieri | - | - | - | - | - | - | • | • | • |
| Porta scorrevole rifinita in plastica ABS (parte inferiore e superiore) | - | - | - | - | - | - | - | • | • |
| Maniglia su montante B (ingresso porta scorrevole) | - | - | - | - | - | - | - | • | • |
| RIVESTIMENTO DEL TETTO | | | | | | | | | |
| Rivestimento del tetto sagomato, rivestito in tessuto come il cielo anteriore | - | - | - | • | • | • | • | • | • |
| H2: Prolunga della parete divisoria con finitura in plastica ABS del cielo anteriore | - | • | • | - | • | • | - | • | • |
| H3: In aggiunta a H2, soffitto con pannello superiore in compensato | - | - | - | - | - | • | - | - | • |

- Di serie
- o Disponibile con supplemento
- Non disponibile

DIMENSIONI



| | L1 | L2 | L3 | L4 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | mm | mm | mm | mm |
| ESTERNO | | | | |
| Lunghezza complessiva del veicolo | 4963 | 5413 | 5998 | 6363 |
| Passo | 4963 | 5413 | 5998 | 5998 |
| CABINA DOPPIA | | | | |
| Spazio per le gambe verso la cabina anteriore | 420 | 420 | 420 | 420 |
| Distanza tra poggiatesta della seconda fila e cabina anteriore* | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Lunghezza seduta | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Altezza seduta | 470 | 470 | 470 | 470 |
| Inclinazione dello schienale | 22° | 22° | 22° | 22° |
| VANO DI CARICO | | | | |
| Lunghezza vano di carico** | 1500 | 1950 | 2535 | 2900 |
| Lunghezza vano di carico*** | 1600 | 2050 | 2635 | 3000 |
| Larghezza del pianale del vano di carico sotto la panca | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 |
| Lunghezza del pianale del vano di carico | 2040 | 2490 | 3075 | 3440 |
| Altezza vano di carico sotto la panca | 110 | 110 | 110 | 110 |

* Misurato dal centro del sedile del conducente in posizione arretrata

** Misurato a un'altezza di 1300 mm

*** Misurato a un'altezza di 200 mm

Peso totale della conversione: 105 kg

La conversione è disponibile per veicoli con GVW a partire da 2800 kg

Contattaci

Per informazioni commerciali e assistenza:

Graziano Mei — mei@silor.it | +39 366 961 3657

Mirco Pini — pini@silor.it | +39 347 914 8617

Sede legale: via Curiel 5, 46029 Suzzara (MN) | Sede amministrativa
e produttiva: via Cantelma 2-15, 42045 Codisotto di Luzzara (RE) |
Sito web: www.silor.it