


SL51-XX

Robinet de bain Slik autoportant
Slik floor mount tub filler

SLICK

Rev : 2025-08-05



The product may vary slightly from its dimension and appearance | Les dimensions et l'aspect du produit peuvent varier légèrement de l'illustration | Las dimensiones y el aspecto del producto pueden variar ligeramente respecto a la ilustración.

SL51-XX


Robinet de bain Slik autoportant
Slik floor mount tub filler

Rev : 2025-08-05



Scanner pour déterminer le code de finitions de votre pièce.

Scan to determine your part's finish code.



#	Code produit / Product code / Código de producto	Description FR	EN Description
1	R-52	Brut R-52 à des fins visuel seulement. Pour plus d'information consulter le brut R-52.	Cast R-52 for visual purposes only. For more information consult the R-52 crude.
2	371-1004-XX*	Dôme pour robinet QU51/SL51/QU31/SL31	Top nut cover for Faucet QU51/SL51/QU31/SL31
3	323-7002-00	Contre écrou de serrage pour slip fit (R-70)	Top nut for slip fit (R-70) brass
4	CAR-GN-SL35-01	Cartouche température pour robinet 35mm	Faucet temperature cartridge 35mm
5	376-6003-XX*	Brut de robinet Auto. SL51	Cast of freestanding faucet SL51
6	378-1001-XX*	Déviateur à poussoir pour robinet de bain 31/35/51	Push button diverter for tub filler 31/35/51
7	375-7001-XX*	Couvercle de pied de robinet autoportant SL & QU	Foot cover for floor mount tub filler SL & QU
8	398-4009-00	Tuyau d'alimentation de robinet Auto. FL/NU/QU/SL 51 (Utilisant R-52) chaud	Pipe Supply Hose for freestanding faucet FL/NU/QU/SL 51 (Using R-52) HOT
9	398-4010-00	Tuyau d'alimentation de robinet Auto. FL/NU/QU/SL 51 (Utilisant R-52) froid	Pipe Supply Hose for freestanding faucet FL/NU/QU/SL 51 (Using R-52) COLD
10	390-2019-00	Oring pour tuyau d'alimentation en cuivre de DE52 (utilisant R-52)	Oring for DE52 Copper Supply Pipe (Using R-52)
11	193-2033-00	Vis M6x1x12mm lg SS tête allen	Screw M6x1x12mm lg SS head allen
12	323-8004-00	Disque de fixation ajustable en laiton pour robinet autoportant 51	Ajustalbe brass fixing plate for free standing faucet 51
13	193-2021-00	Vis M6-1 x 10mm acier inoxydable tête ronde prise phillips	M6-1 x 10mm round head screw phillips
14	395-1003-XX*	Cache vis plastique pour Poignée avec indicateur H/C	Plastic screw Cap for Handle with H/C Indicator
15	193-2121	Vis pression M5-0,8x5 - Allen 2,5mm pointe conique	Setscrew M5-0.8x5 - Allen 2.5mm cone point
16	374-6003-XX*	Poignée pour robinets autoportant SL51 avec vis et cache vis	Handle for SL51 freestanding faucets with screw and screw cover
17	390-1016-00	Joint d'étanchité 15mm ID 19mm OD x 2mm Épais	Gasket 15mm ID 19mm OD 2mm Thick
18	AE-NEO-01.5511.00002	Aérateur robinet de bain, sans restricteur 8.5 GPM / 01.5511	Aerator for lavatory faucet without restrictor 8.5 GPM / 01.5511
19	183-9001-00	Clé pour Aérateur (bleu)	Aerator key (blue)
20	377-5002-XX*	Crochet de robinet Auto. SL51	Hook for freestanding faucet SL5

The product may vary slightly from its dimension and appearance | Les dimensions et l'aspect du produit peuvent varier légèrement de l'illustration | Las dimensiones y el aspecto del producto pueden variar ligeramente respecto a la ilustración.

SL51-XX


Robinet de bain Slik autoportant
Slik floor mount tub filler

Rev : 2025-08-05



Scanner pour déterminer le code de finitions de votre pièce.

Scan to determine your part's finish code.



#	Code produit / Product code / Código de producto	Description FR	EN Description
21	193-2121	Vis pression M5-0,8x5 - Allen 2,5mm pointe conique	Setscrew M5-0.8x5 - Allen 2.5mm cone point
22	323-1702-00	Connection Slip fit pour déviateur de robinet Auto. SL/QU 51 laiton	Slip fit for freestanding faucet diverter SL/QU 51 brass
23	193-2126	Vis pression M5-0,8x8 - Plat 2,5mm pointe creuse	Setscrew M5-0.8x8 - Flat 2.5mm cup point
24	HS-216-XX*	Douchette 1 fonction PVC	Hand shower 1 function PVC
25	390-1012-00	Joint d'étanchéité 11mm ID 19mm OD x 2.5mm Épais	Rubber gasket 11mm ID 19mm OD x 2.5mm Thick
26	186-1012-XX*	Coude 45 degree pour douchette	45 degree elbow for hand shower
27	390-1015-00	Joint d'étanchéité 10mm ID 19mm OD 2,5mm Épais	Gasket 10mm ID 19mm OD 2.5mm Thick
28	SSHE-125-XX*	Boyau de douchette extensible 125-185cm [49-73po]	Stretchable hand shwr hose 125-185cm [49-73in]

The product may vary slightly from its dimension and appearance | Les dimensions et l'aspect du produit peuvent varier légèrement de l'illustration | Las dimensiones y el aspecto del producto pueden variar ligeramente respecto a la ilustración.