

# TENZO

FINE PLOMBERIE

## DEPB33-511315-XX

| PRODUCT CODE | DESCRIPTION                                     |
|--------------|-------------------------------------------------|
| R-31-P       | T-box rough-in universal valve PEX connection   |
| F-DEPB33-XX  | T-Box valve trims pres bal 3 fonctions diverter |
| SSTS-10-Q-XX | AirBoost shwr head square 25x25cm [10in]        |
| SA-709-06-XX | Shwr arm ceiling round 15cm [6in]               |
| KRD-35188-XX | Sliding bar kit with elbow                      |
| BS-308-XX    | Wall mount spout 20cm [8in] brass               |

### CERTIFICATION

- ASME 112.18.1 / CSA B125.1

### FINISHES AVAILABLE

- Refer to the catalog for available finishes

For more information about the product of before proceeding to any installation please consult the guide.  
Products covered by a limited lifetime warranty against all manufacturing defects.

| CODE PRODUIT | DESCRIPTION                                               |
|--------------|-----------------------------------------------------------|
| R-31-P       | Brut valve T-box universel connexion PEX                  |
| F-DEPB33-XX  | Finition valve T-Box Delano pres bal 3 fonctions dév.fini |
| SSTS-10-Q-XX | Tête de douche Air Boost carrée 25x25cm [10po]            |
| SA-709-06-XX | Bras de douche plafond rond 15cm [6po]                    |
| KRD-35188-XX | Ensemble de douchette sur rail avec coude                 |
| BS-308-XX    | Bec de bain 20cm [8po] mural                              |

### CERTIFICATION

- ASME 112.18.1 / CSA B125.1

### FINIS DISPONIBLE

- Se référer au catalogue pour les finis disponible

Pour plus d'information sur le produit ou avant de procéder à toute installation veuillez consulter le guide.  
Produits couverts par une garantie à vie limitée contre tout défaut de fabrication.



The product may vary slightly from its dimension and appearance.  
Les dimensions et l'aspect du produit peuvent varier légèrement de l'illustration

# TENZO

FINE PLOMBERIE

## DEPB33-XX

### SPECIFICATION

- Universal T-Box rough-in
- Pressure balanced valve 25L/min [6,6 gpm] @60psi
- Service check/stop valves
- Diverter valve 2 functions (shared zones)
- For Non-shared Add to existing code : **-CAL**
- 1/2 male PEX connectitons (R-31-P)
- 1/2 male NPT/Weld connections (R-31-N)
- Limited lifetime warranty

Ex: DEPB33-CR-CAL

### PRODUCTS No.


|             |                                                        |
|-------------|--------------------------------------------------------|
| DEPB33-XX   | Complete valve (Rough R-31-P & trims)                  |
| F-DEPB33-XX | Shower valve trim                                      |
| R-31-P      | Universal T-Box rough in With PEX connections          |
| R-31-N      | Universal T-Box rough in With Male NPT/Weld connection |

### FINISHES AVAILABLE

- Refer to the catalog for available finishes

### CERTIFICATION

- ASME 112.18.1 / CSA B125.1



For more information about the product of before proceeding to any installation please consult the guide.

Products covered by a limited lifetime warranty against all manufacturing defects.

### SPÉCIFICATION

- Brut T-Box universel
- Valve pression balancée 25L/min [6,6 gpm] @60psi
- Valves de service
- Valve déviatrice 2 fonctions (zones partagées)
- Pour des zones NON-partagées, ajouter au code existant: **-CAL**
- Connexions mâle 1/2" PEX (R-31-P)
- Connexions mâle 1/2" NPT/soudé (R-31-N)
- Garantie à vie limitée

Ex: DEPB33-CR-CAL

### No. PRODUITS


|             |                                                      |
|-------------|------------------------------------------------------|
| DEPB33-XX   | Valve complète (Brut R-31-P & Garnitures)            |
| F-DEPB33-XX | Garnitures de valve de douche                        |
| R-31-P      | Brut de valve universel avec connections PEX         |
| R-31-N      | Brut de valve universel avec connections NPT / soudé |

### FINIS DISPONIBLE

Se référer au catalogue pour les finis disponible



### CERTIFICATION

ASME 112.18.1 / CSA B125.1



Pour plus d'information sur le produit ou avant de procéder à toute installation veuillez consulter le guide.

Produits couverts par une garantie à vie limitée contre tout défaut de fabrication.



The product may vary slightly from its dimension and appearance.

Les dimensions et l'aspect du produit peuvent varier légèrement de l'illustration

#### SPECIFICATION

- Universal T-Box rough-in
- 1/2 PEX connections
- Service check/stop valves
- Limited lifetime warranty

#### PRODUCTS No.

|        |                          |
|--------|--------------------------|
| R-31-P | Universal T-Box rough in |
|--------|--------------------------|

#### FINISHES AVAILABLE

- Refer to the catalog for available finishes

#### CERTIFICATION

- ASME 112.18.1 / CSA B125.1



For more information about the product of before proceeding to any installation please consult the guide.  
Products covered by a limited lifetime warranty against all manufacturing defects.

#### SPÉCIFICATION

- Brut T-Box universel
- Connexions PEX 1/2
- Valves de service
- Garantie à vie limitée

#### No. PRODUCTS

|        |                         |
|--------|-------------------------|
| R-31-P | Brut de valve universel |
|--------|-------------------------|

#### FINIS DISPONIBLE


Se référer au catalogue pour les finis disponible

#### CERTIFICATION

ASME 112.18.1 / CSA B125.1



Pour plus d'information sur le produit ou avant de procéder à toute installation veuillez consulter le guide.  
Produits couverts par une garantie à vie limitée contre tout défaut de fabrication.



The product may vary slightly from its dimension and appearance.  
Les dimensions et l'aspect du produit peuvent varier légèrement de l'illustration

#### SPECIFICATION

- Universal T-Box rough-in
- 1/2" NPT male connections
- Service check/stop valves
- Limited lifetime warranty

#### PRODUCTS No.

|        |                          |
|--------|--------------------------|
| R-31-N | Universal T-Box rough in |
|--------|--------------------------|

#### FINISHES AVAILABLE

- Refer to the catalog for available finishes

#### CERTIFICATION

- ASME 112.18.1 / CSA B125.1



For more information about the product of before proceeding to any installation please consult the guide.  
Products covered by a limited lifetime warranty against all manufacturing defects.

#### SPÉCIFICATION

- Brut T-Box universel
- Connexions male 1/2po NPT
- Valves de service
- Garantie à vie limitée

#### No. PRODUCTS

|        |                         |
|--------|-------------------------|
| R-31-N | Brut de valve universel |
|--------|-------------------------|

#### FINIS DISPONIBLE


Se référer au catalogue pour les finis disponible

#### CERTIFICATION

ASME 112.18.1 / CSA B125.1



Pour plus d'information sur le produit ou avant de procéder à toute installation veuillez consulter le guide.  
Produits couverts par une garantie à vie limitée contre tout défaut de fabrication.



The product may vary slightly from its dimension and appearance.  
Les dimensions et l'aspect du produit peuvent varier légèrement de l'illustration

# TENZO

FINE PLOMBERIE

## SSTS-10-Q-XX

### SPECIFICATION

- Shower head stainless steel
- AirBoost technology (30% more pressure)
- Dimensions: Dia. 25cm [10in]
- Thickness: 2mm
- 75 Anti-limestone silicone nozzle
- Inlet 1/2in female
- Flow rate: 7.6 L/min [2.0 gpm] @60psi
- Limited lifetime warranty



### FINISHES AVAILABLE

- Refer to the catalog for available finishes

### CERTIFICATION

- ASME 112.118.1 / CSA B125.1



For more information about the product or before proceeding to any installation please consult the guide.

Products covered by a limited lifetime warranty against all manufacturing defects.

### SPÉCIFICATION

- Tête de douche en acier inoxydable
- Technologie d'injection d'air Air Boost (30% + de pression)
- Dimensions: 25cm x 25cm [10x10po]
- Épaisseur: 2mm
- 100 buses en silicone anti-calcaire
- Débit: 7.6 L/min [2.0 gpm] @60psi
- Garantie à vie limitée



### FINIS DISPONIBLE

Se référer au catalogue pour les finis disponible

### CERTIFICATION





ASME 112.118.1 / CSA B125.1



Pour plus d'information sur le produit ou avant de procéder à toute installation veuillez consulter le guide.

Produits couverts par une garantie à vie limitée contre tout défaut de fabrication.

Rev: 2020-01-16



The product may vary slightly from its dimension and appearance.  
Les dimensions et l'aspect du produit peuvent varier légèrement de l'illustration

# TENZO

FINE PLOMBERIE

## SA-709-06-XX

### SPECIFICATION

- Shower arm ceiling solid brass
- Inlet ½in male NPT
- Length : 15cm [6"]
- Limited lifetime warranty

### FINISHES AVAILABLE

- Refer to the catalog for available finishes

### CERTIFICATION

- ASME 112.118.1 / CSA B125.1



For more information about the product of before proceeding to any installation please consult the guide.  
Products covered by a limited lifetime warranty against all manufacturing defects.

### SPÉCIFICATION

- Bras de douche de plafond en laiton massif
- Connexion ½po mâle NPT
- Longueur : 15 cm [6"]
- Garantie à vie limitée

### FINIS DISPONIBLE


Se référer au catalogue pour les finis disponible

### CERTIFICATION

ASME 112.118.1 / CSA B125.1



Pour plus d'information sur le produit ou avant de procéder à toute installation veuillez consulter le guide.  
Produits couverts par une garantie à vie limitée contre tout défaut de fabrication.



The product may vary slightly from its dimension and appearance.

Les dimensions et l'aspect du produit peuvent varier légèrement de l'illustration



## KRD-3518-XX / KRD-35188-XX

### SPECIFICATION

- Sliding bar kit
- Elbow (option)
- Limited lifetime warranty

| KRD-3518-XX | * KRD-35188-XX | Description    |
|-------------|----------------|----------------|
| RD-35-XX    | RD-35-XX       | Sliding Bar    |
| HS-218-XX   | HS-218-XX      | Hand shower    |
| SSHE-150-XX | SSHE-150-XX    | Hose           |
| N/A         | HC-308-XX      | Elbow (Option) |

### FINISHES AVAILABLE

- Refer to the catalog for available finishes

### CERTIFICATION

- ASME 112.118.1 / CSA B125.1



For more information about the product or before proceeding to any installation please consult the guide.  
Products covered by a limited lifetime warranty against all manufacturing defects.

### SPÉCIFICATION

- Ensemble de rail de douche
- Coude en option
- Garantie à vie limitée

| KRD-3518-XX | * KRD-35188-XX | Description    |
|-------------|----------------|----------------|
| RD-35-XX    | RD-35-XX       | Rail de douche |
| HS-218-XX   | HS-218-XX      | Douchette      |
| SSHE-150-XX | SSHE-150-XX    | Boyau          |
| N/A         | HC-308-XX      | Coude (Option) |

### FINIS DISPONIBLE


- Se référer au catalogue pour les finis disponible

### CERTIFICATION

- ASME 112.118.1 / CSA B125.1



Pour plus d'information sur le produit ou avant de procéder à toute installation veuillez consulter le guide.  
Produits couverts par une garantie à vie limitée contre tout défaut de fabrication.



The product may vary slightly from its dimension and appearance.  
Les dimensions et l'aspect du produit peuvent varier légèrement de l'illustration



## BS-308-XX

### SPECIFICATION

- Spout
- Made of solid brass
- Slip-fit installation
- Flow rate: 25L/min [6.6 gpm] @60psi
- Inlet ½in female NPT
- Limited lifetime warranty

### FINISHES AVAILABLE

- Refer to the catalog for available finishes

### CERTIFICATION

- ASME 112.118.1 / CSA B125.1



For more information about the product of before proceeding to any installation please consult the guide.

Products covered by a limited lifetime warranty against all manufacturing defects.

### SPÉCIFICATION

- Bec de bain
- Fabriqué en laiton massif
- Débit: 25L/min [6.6 gpm] @60psi
- Connexion ½" femelle NPT
- Garantie à vie limitée

### FINIS DISPONIBLE

Se référer au catalogue pour les finis disponible

### CERTIFICATION



ASME 112.118.1 / CSA B125.1



Pour plus d'information sur le produit ou avant de procéder à toute installation veuillez consulter le guide.

Produits couverts par une garantie à vie limitée contre tout défaut de fabrication.

Rev: 2020-01-29



The product may vary slightly from its dimension and appearance.  
Les dimensions et l'aspect du produit peuvent varier légèrement de l'illustration