

<b>Algemene gegevens:</b>	
Theaterzaal inclusief bar:	Aanwezig
Zitplaatsen:	164 personen (zonder orkestbak)
Rolstoelplaatsen:	Is mogelijk (komen in plaats van zitplaatsen)
Mindervaliden toilet:	Aanwezig
Artiestenfoyer:	Niet aanwezig
Kleedkamers:	Eén kleine, inclusief make-up spiegels Twee grote, met douche en toilet
Adres/Navigatie:	Wijdewormerplein 3 1456 CB Wijdewormer
Parkeergelegenheid:	Rondom 1456 voldoende parkeerplaatsen Twee mindervaliden parkeerplaatsen Twee laadpalen voor elektrische auto's Aan de achterzijde van 1456, bij laad- en losplaats is ruimte voor twee auto's/vrachtauto's Verplicht om te parkeren in de daarvoor bestemde vakken i.v.m. veiligheidseisen politie en brandweer.
<b>Bijzonderheden:</b>	
	De zitplaatsen zijn ruim gekoppelde stoelen
	Bar in zaal, horeca vergund in de zaal zelf
<b>Faciliteiten en voorzieningen:</b>	
Laad- en losplaats:	Aan de achterzijde van de theaterzaal
Afmeting deur:	1.80 m x 2.30 m (B x H)
Lift:	Niet aanwezig
Laad- en los dok:	2 m x 1.06 m (B x H)
Bijzonderheden:	Mogelijkheid om de zaal d.m.v. doek in twee helften te scheiden. Hekwerk van laad en los dok is op slot (techniek heeft de sleutel).
<b>Toneel:</b>	
Opening:	7.50 m x 3.10 m (B x H)
Hoogte kap:	4.50 m
Hoogte grid:	3.10 m
Hand trekken:	Niet aanwezig
Elektr. Trekken:	Niet aanwezig
Voordoek:	Aanwezig
Aantal friezen:	4
Aantal poten:	10
Horizondoek:	Niet aanwezig
Andere doeken:	Zwart gordijn in 2 delen over de gehele breedte.
Orkest bak:	Niet aanwezig
Lift:	Niet aanwezig
Balletvloer:	Aanwezig
<b>Geluid:</b>	

Geluidsplaatsen:	1x halverwege de zaal aan de rechter kant (2x4 plaatsen)
Mengtafel:	Soundcraft EFX8
Versterkers:	2x American Audio VLP2500  1x American Audio VLP1500
Luidsprekers:	2 x American Audio Sense 12 Power 350W/700W  2 x American Audio Sense 8 Power 175W/350W
Subwoofer:	Bevindt zich onder het toneel
Monitor speakers:	2x aanwezig
Microfoons:	3x Shure M58  2x Shure M57  2x speciaal voor instrumenten  1 x Handheld Sennheiser
Randapparatuur:	2x CD-spelers
Bijzonderheden:	Er is een losse multi (8 line + 4 return) via een aansluiting rechts achterin de hoek op het toneel.
<b>Licht:</b>	
Locatie tafel:	Halfweg de zaal aan de rechterzijde.
Type regeltafel:	Showtec Showmaster 48, of digital via Cuety, op Ipad.
Sturing:	DMX of wifi
Krachtstroom:	Links: niet aanwezig  Rechts: 1 x 16 Amp. (op het toneel)  Achter: niet aanwezig
6 channel Dimmer pack Showtec MPX616D	4x aanwezig
Volg spot:	Niet aanwezig
Vloeraansluitingen:	Aanwezig
Planoconvex:	18 x 1000 Watt  6 x 500 Watt
Kleurenfilters:	Aanwezig
Werklicht op podium:	Aanwezig
Dimbaar zaallicht van achter de bar:	Aanwezig
Bijzonderheden:	Stellen met A-ladder of steiger in de zaal en op toneel.
Licht in zaal, ver van podium, op grid. Wordt gebruikt om zaal uit te lichten.	

Showtec Compact PAR 7 Q4 zwart:	8x aanwezig
------------------------------------	-------------