

## **FECHADURA SMART WI-FI XSFE-101M**

- » Controle via aplicativo Xelpon smart
- » Acesso via biometria, proximidade, senha e via aplicativo
- » Teclado touch screen



## Especificações Técnicas

| Tensão de alimentação                                  | 6 Vdc (4 pilhas AA) |
|--|---------------------|
| Energia de emergência                                  | 5 V Micro USB       |
| Tipo de teclado  | Touchpad            |
| Impressão digital                                      | Sim                 |
| Sensor de impressão digital                            | Semi condutor       |
| Chave de emergencia                                    | 2                   |
| Capacidade máxima de impressão digital                 | 100                 |
| Capacidade máxima de cartão                            | 99                  |
| Capacidade de usuario (PIN)                            | 300                 |
| Tipo de chaveiro de proximidade (TAG)                  | Mifare/14,7 Mhz     |
| Temperatura de operação                                | -25° C a 70° C      |
| Espessura da porta                                     | 38 a 110 mm         |
| Dimensões da unidade externa (L $\times$ A $\times$ P) | 75 x 370 x 28 mm    |
| Dimensões da unidade interna (L × A × P)               | 76 x 192 x 45 mm    |
| Material   | Alumínio            |

Datasheet versão 1.0 | Pode ser alterado sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.