

Kein Original!
Gutachten!

**Gekürzte und überarbeitete Fassung - Alle Angaben ohne Gewähr
Keine Haftung und Gewährleistung für die inhaltliche Richtigkeit und Vollständigkeit.**

**Von immobilienpool.de bereitgestellt -
Weitergabe an oder Verkauf durch Dritte ist untersagt!**

Dipl.-Geologe Christoph Schreck
Öffentlich-rechtlich zertifizierter
Sachverständiger für die Bewertung
bebauter und unbebauter Grundstücke
sowie Mieten und Pachten

Bahnhofstraße 46
74864 Fahrenbach
Tel. 06267-9299934
Fax 06267-9299935

Zertifizierter Immobiliengutachter
DIAZert (LS) - DIN EN ISO/ IEC 17024

Mitglied im gem. Gutachterausschuss
Neckar- Odenwald-Kreis

Gutachten

über den Verkehrswert i. S. d. § 194 BauGB des Grundstücks
eingetragen im Grundbuch von Höpfingen,
Blatt 644, Gemarkung Höpfingen,
Flurstück Nr. 12785, Gebäude- und Freifläche,
Heidelberger Straße 44 in 74746 Höpfingen.



Aktenzeichen des Amtsgerichts:	3 K 27/25
Wertermittlungstichtag:	10.04.2026
Qualitätsstichtag:	10.04.2026
Verkehrswert/Marktwert:	rd. 45.000,00 €

Dieses Gutachten umfasst einschließlich Deckblatt und Anlagen 72 Seiten und wurde 2-fach ausgefertigt, wobei 1 Ausfertigung bei unseren Akten verbleibt.

Inhaltsverzeichnis

Wesentliche rechtliche Grundlagen	3
Literaturverzeichnis	4
1. Allgemeine Angaben	6
2. Beschreibung und Beurteilung der Lage	8
3. Beschreibung und Beurteilung des Grund und Bodens	10
4. Infrastruktur	11
5. Rechte und Belastungen	11
6. Wirtschaftliche Gegebenheiten	13
6.1 Art und Umfang der Nutzung	13
6.2 Vermietungssituation	13
6.3 Marktlage	13
6.4 Marktentwicklung	14
7. Gebäudebeschreibung	15
7.1 Vorbemerkungen zur Gebäudebeschreibung	15
7.2 Wohnhaus	15
7.3 Halle	17
7.4 Außenanlagen	17
8. Wertermittlung	18
8.1 Auswahl des Wertermittlungsverfahrens	18
8.1.1 Gesetzliche Grundlagen des Verkehrswertes	18
8.1.2 Grundsätze zur Wahl des Wertermittlungsverfahrens	18
8.1.3 Auswahl des Bewertungsverfahrens	19
8.2 Bodenwertermittlung	19
8.2.1 Beschreibung des Bewertungsmodells der Bodenwertermittlung	19
8.2.2 Ermittlung des Bodenwertes	20
8.3 Ertragswertverfahren	21
8.3.1 Das Ertragswertmodell der Immobilienwertermittlungsverordnung (§ 28 allgemeines Ertragswertverfahren)	21
8.3.2 Berechnungen	22
8.3.3 Erläuterung zu den Ansätzen in der Ertragswertberechnung	24
8.4 Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale	26
8.4.1 Baumängel und Bauschäden	27
9. Verkehrswert	29
9.1 Verkehrswertableitung aus den Verfahrensergebnissen	29
9.2 Verkehrswert	30
10. Begriffserläuterungen	32
10.1 Erläuterungen der bei der Ertragswertberechnung verwendeten Begriffe	32
10.2 Erläuterungen der bei der Sachwertberechnung verwendeten Begriffe	34
11. Verzeichnis der Anlagen	38

Wesentliche rechtliche Grundlagen

Anmerkung:

Die Angaben zu den Rechtsgrundlagen der vorliegenden Wertermittlung beziehen sich auf die am Wertermittlungstichtag gültige Fassung.

BauGB: Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 20. Dezember 2023 (BGBl. I S. 394).

BauNVO: Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176).

BBodSchG: Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur Sanierung von Altlasten (Bundes-Bodenschutzgesetz) vom 17. März 1998 (BGBl. I S. 502), zuletzt geändert durch Art. 7 des Gesetzes vom 25. Februar 2021 (BGBl. I S. 306).

BetrKV: Verordnung über die Aufstellung von Betriebskosten (Betriebskostenverordnung) vom 25. November 2003 (BGBl. I S. 2346, 2347), zuletzt geändert durch Art. 4 des Gesetzes vom 16. Oktober 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 280).

BGB: Bürgerliches Gesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Januar 2002 (BGBl. I S. 42, 2909; 2003 I S. 738), zuletzt geändert durch Art. 17 des Gesetzes vom 6. Mai 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 149).

BNatSchG: Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz) vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch Art. 48 des Gesetzes vom 23. Oktober 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 323).

CO2KostAufG: Gesetz zur Aufteilung der Kohlendioxidkosten (Kohlendioxidkostenaufteilungsgesetz) vom 5. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2154).

DIN 276: DIN 276:2018-12 – Kosten im Bauwesen, Deutsches Institut für Normung e. V., DIN-Normenaus-schuss Bauwesen (NABau), Ausgabe Dezember 2018.

DIN 277: DIN 277:2021-08 – Grundflächen und Rauminhalte im Hochbau, Deutsches Institut für Normung e. V., DIN-Normenausschuss Bauwesen (NABau), Ausgabe August 2021.

EBeV 2030: Verordnung über die Emissionsberichterstattung nach dem Brennstoffemissionshandelsgesetz für die Jahre 2023 bis 2030 (Emissionsberichterstattungsverordnung 2030) vom 21. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2868).

GBO: Grundbuchordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. Mai 1994 (BGBl. I S. 1114), zuletzt geändert durch Art. 6 des Gesetzes vom 25. Februar 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 63).

GEG: Gesetz zur Einsparung von Energie und zur Nutzung erneuerbarer Energien zur Wärme- und Kälteerzeugung in Gebäuden (Gebäudeenergiegesetz) vom 8. August 2020 (BGBl. I S. 1728), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 16. Oktober 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 280).

GEIG: Gesetz zum Aufbau einer gebäudeintegrierten Lade- und Leitungsinfrastruktur für die Elektromobilität (Gebäude-Elektromobilitätsinfrastruktur-Gesetz) vom 18. März 2021 (BGBl. I S. 354).

ImmoWertV: Verordnung über die Grundsätze für die Ermittlung der Verkehrswerte von Immobilien und der für die Wertermittlung erforderlichen Daten (Immobilienwertermittlungsverordnung) vom 14. Juli 2021 (BGBl. I S. 2805).

WEG: Gesetz über das Wohnungseigentum und das Dauerwohnrecht (Wohnungseigentumsgesetz) in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. Januar 2021 (BGBl. I S. 34), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 10. Oktober 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 306).

WoFIV: Verordnung zur Berechnung der Wohnfläche (Wohnflächenverordnung) vom 25. November 2003 (BGBl. I S. 2346).

II. BV: Verordnung über wohnungswirtschaftliche Berechnungen nach dem Zweiten Wohnungsbaugesetz (Zweite Berechnungsverordnung) in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. Oktober 1990 (BGBl. I S. 2178), zuletzt geändert durch Art. 78 Abs. 2 des Gesetzes vom 23. November 2007 (BGBl. I S. 2614).

BelWertV: Verordnung über die Ermittlung der Beleihungswerte von Grundstücken nach § 16 Abs. 1 und 2 des Pfandbriefgesetzes (Beleihungswertermittlungsverordnung - BelWertV); Geändert durch Art. 1 V v. 16.9.2009 I 3041.

Literaturverzeichnis

Kleiber: Marktwertermittlung nach ImmoWertV – Praxiskommentar zur Verkehrswertermittlung von Grundstücken, Reguvis Fachmedia GmbH, Köln 2025.

Kleiber, Fischer, Werling: Verkehrswertermittlung von Grundstücken – Kommentar und Handbuch zur Ermittlung von Marktwerten (Verkehrswerten) und Beleihungswerten sowie zur steuerlichen Bewertung unter Berücksichtigung der ImmoWertV, Reguvis Fachmedia GmbH, Köln 2023.

Kleiber, Schaper (Hrsg.): GuG – Grundstücksmarkt und Grundstückswert – Zeitschrift für Immobilienwirtschaft, Bodenpolitik und Wertermittlung.

Ross, Brachmann, Holzner: Ermittlung des Bauwertes von Gebäuden und des Verkehrswertes von Grundstücken, Theodor Oppermann Verlag, Hannover 1997.

Rössler, Langner et al.: Schätzung und Ermittlung von Grundstückswerten, Luchterhand Verlag, München (u. a.) 2005.

Vogels: Grundstücks- und Gebäudebewertung marktgerecht, Bauverlag BV GmbH, Gütersloh (u. a.) 2000.

Reguvis Fachmedien, DIA (Deutsche Immobilien-Akademie) (Hrsg.): Der Immobilienbewerter - Zeitschrift für die Bewertungspraxis, Reguvis Fachmedia GmbH, Köln 2023.

Kleiber, Tillmann, Seitz: Tabellenhandbuch zur Ermittlung des Verkehrswertes und des Beleihungswertes, (Bundesanzeiger Verlag), 2. Auflage 2017.

Kröll, Hausmann, Rolf: Rechte und Belastungen in der Immobilienbewertung, 5. Auflage, Werner Verlag 2015.

Stumpe, Tillmann: Versteigerung und Wertermittlung 2. Auflage, (Bundesanzeiger Verlag), 2014.

Marktdaten:

<http://www.on-geo.de>

<http://www.wegweiser-kommune.de>; Bertelsmann Stiftung, Gütersloh

<https://www.gutachterausschuesse-bw.de/borisbw>; Bodenrichtwertinformationssystem Baden-Württemberg (BORIS-BW); Gemeinsamer Gutachterausschuss Neckar-Odenwald-Kreis.

Grundstücksmarktbericht 2024 mit Marktdaten zum Neckar-Odenwald-Kreis; Geschäftsstelle des Gemeinsamen Gutachterausschusses Neckar-Odenwald-Kreis bei der Stadt Mosbach; Oktober 2025.

Regionale und überregionale Grundstücksmarktberichte.

Software:

LORA® Connect 3.0; on-geo GmbH, Erfurt

1. Allgemeine Angaben

Objektart: Einfamilienwohnhaus mit Halle

Objektadresse: Heidelberger Straße 44
74746 Höpfingen

Auftraggeber: Amtsgericht Mosbach
Hauptstraße 110
74821 Mosbach

Az.: 3 K 27/25

Datum der Beauftragung: 05.02.2026

Eigentümer lt. Grundbuch: XXXXX
XXXXX

XXXXX
XXXXX

XXXXX
XXXXX

XXXXX
XXXXX

XXXXX

Grund der Bewertung: Verkehrswertermittlung im Zusammenhang mit einer Zwangsversteigerung zum Zwecke der Aufhebung der Gemeinschaft.

Grundstücksdaten: Grundbuch: Höpfingen
Gemarkung: Höpfingen
Blatt: 644

BV-Nr. 1
Flurstück: 12785
Nutzung: Gebäude- und Freifläche
Fläche: 867,00 m²

Katasterangaben: Gemarkung: Höpfingen
Flurstück: 12785
Nutzung: Gebäude- und Freifläche
Fläche: 867,00 m²

Arbeitsunterlagen:	Für diese Gutachtenerstellung lagen folgende aktuellen bzw. stichtagsbezogenen Unterlagen vor: Grundbuchauszug (Auftraggeber). Auskunft zu Baulasten und Erschließungssituation (Gemeindeverwaltung). Auskunft zur Bauleitplanung (Gemeindeverwaltung und Gemeindeverwaltungsverband Hardheim-Walldürn). Auskunft aus dem Altlastenkataster (Landratsamt NOK). Auskunft zum Denkmalschutz (Gemeindeverwaltungsverband Hardheim-Walldürn). Planunterlagen (Eigentümer).
Ortsbesichtigung:	Am 10.04.2026. Anwesend bei der Ortsbesichtigung waren XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sowie der Unterzeichner. Es erfolgte eine Innen- und Außenbesichtigung.
Wertermittlungsstichtag:	10.04.2026.
Qualitätsstichtag:	10.04.2026.
Allgemein:	Die Bewertung erfolgte nach Inaugenscheinnahme, bauteilzerstörende Untersuchungen wurden nicht durchgeführt. Das Gutachten wurde ohne Hinzuziehung von Hilfskräften erstellt. Die in der Anlage beigefügten Planunterlagen entsprechen nicht genau der Wirklichkeit, jedoch für die Wertfindung unerheblich. Die Informationen zur privatrechtlichen und öffentlich-rechtlichen Situation wurden tlw. (fern)mündlich eingeholt. Zubehör im Sinne der §§ 97, 98 BGB wurde nicht festgestellt. Ein Energieausweis ist nicht vorhanden. Verdacht auf Hausbock oder Hausschwamm konnte nicht festgestellt werden.

2. Beschreibung und Beurteilung der Lage

Makrolage

Die Gemeinde Höpfingen liegt im Bundesland Baden-Württemberg und gehört zum Neckar-Odenwald-Kreis im Regierungsbezirk Karlsruhe. Mit rund 3.100 Einwohnern zählt Höpfingen zur Kategorie „große Kleinstädte“ der Region. Das Gemeindegebiet umfasst etwa 30 km² und liegt auf einer Höhe von rund 382 m über dem Meeresspiegel. Innerhalb der Metropolregion Rhein-Neckar übernimmt Höpfingen keine zentrale Versorgungsfunktion. Das nächstgelegene Mittelzentrum ist Buchen (Odenwald) in etwa 13 km Entfernung; das nächstgelegene Oberzentrum ist Würzburg in rund 57 km Entfernung.

Das Makrolagenrating für Höpfingen wird sowohl aktuell als auch prospektiv als **„leicht unterdurchschnittlich“** eingestuft. Diese Bewertung reflektiert die solide regionale Einbindung, weist jedoch zugleich auf strukturelle Herausforderungen und eine begrenzte Wachstumsdynamik hin. Insgesamt ergibt sich ein Standortprofil mit ausgewogenen Chancen und Risiken.

Die demografischen und wirtschaftlichen Kennzahlen zeigen ein gemischtes Bild. Die mittelfristige Bevölkerungsprognose liegt bei -2,2 % und damit deutlich unter dem bundesweiten Referenzwert. Die Arbeitslosenquote im Neckar-Odenwald-Kreis beträgt 4,1 % und liegt klar unter dem Bundesdurchschnitt, was auf eine stabile regionale Beschäftigungssituation hinweist. Der Kaufkraftindex von 98,5 bewegt sich leicht unter dem Bundesniveau. Der Wohnungsmarkt weist derzeit einen Angebotsüberhang auf, wobei die Nachfrage perspektivisch als wachsend eingeschätzt wird. Die Leerstandsquote liegt bei 5,7 %, die Bautätigkeit bei 0,6 %. Im bundesweiten Standortranking erreicht der Neckar-Odenwald-Kreis Platz 245 von 401 und wird der Kategorie „ausgeglichene Chancen/Risiken“ zugeordnet.

Die verkehrliche Anbindung Höpfingens ist funktional, jedoch im überregionalen Vergleich eingeschränkt. Die Bundesautobahn A81 ist rund 19 km entfernt und ermöglicht eine überregionale Erreichbarkeit. Der nächstgelegene größere Bahnhof befindet sich im etwa 53 km entfernten Würzburg. Der internationale Flughafen Frankfurt am Main ist mit einer Entfernung von rund 106 km erreichbar. Insgesamt bietet Höpfingen eine zweckmäßige Verkehrsinfrastruktur, die den Anforderungen privater Haushalte und regionaler Wirtschaftsstrukturen entspricht.

Mikrolage:

Die Bewertungsobjektlage befindet sich im Zentrumsbereich von Höpfingen innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteils gemäß § 34 BauGB. Die Umgebungsbebauung ist überwiegend wohnwirtschaftlich geprägt und weist eine überwiegend offene Bauweise auf. Die Immissionsbelastung ist durch die unmittelbar angrenzende Heidelberger Straße (B 27) als sehr lärmbelastet einzustufen. Das Quartiersimage wird als leicht überdurchschnittlich bewertet. Die Parkplatzsituation ist angespannt.

Die Versorgung mit Einrichtungen des täglichen Bedarfs ist leicht überdurchschnittlich ausgeprägt. Ein Nahversorger befindet sich in einer Entfernung von rund 0,4 km. Die ärztliche Primärversorgung liegt mit 0,6 km sehr gut erreichbar, während eine Apotheke mit 4,1 km in moderater Distanz liegt. Ein Zahnarzt befindet sich mit 12,4 km deutlich weiter entfernt. Ein Facharztzentrum bzw. Krankenhaus liegt mit 4,1 km gut erreichbar. Insgesamt ergibt sich eine solide, funktionale Versorgungssituation mit einzelnen Einschränkungen.

Im Bereich Bildung und Freizeit weist die Mikrolage eine gute Ausstattung auf. Kindertagesstätte, Grundschule und weiterführende Schulen befinden sich jeweils in rund 0,3 km Entfernung und sind damit sehr gut erreichbar. Ein Gymnasium liegt mit 13,5 km im erweiterten Einzugsbereich. Freizeit- und Kultureinrichtungen sowie Grünflächen und Naherholungsmöglichkeiten befinden sich ebenfalls in unmittelbarer Nähe (0,3 km) und tragen positiv zur Wohnqualität bei. Hochschul- und Universitätsstandorte liegen mit rund 38,0 km in größerer Distanz.

Die verkehrliche Anbindung ist insgesamt gut. Eine ÖPNV-Haltestelle befindet sich in etwa 0,2 km Entfernung. Der Regionalbahnhof liegt mit 5,7 km in moderater Distanz. Die nächstgelegene Bundesstraße führt unmittelbar am Grundstück vorbei. Der Ausbaugrad des E-Ladenetzes ist als gut einzustufen und erfüllt die Anforderungen moderner Mobilitätskonzepte.

Die soziale Infrastruktur wird als sehr gut bewertet, während die ökologische Infrastruktur als gut einzustufen ist. Unter Berücksichtigung aller relevanten Lageparameter ergibt sich ein Mikrolagenrating, das eine insgesamt **leicht überdurchschnittliche Wohnlage** beschreibt. Die Lage überzeugt insbesondere durch ihre sehr gute Bildungs- und Freizeitstruktur, die solide Versorgungssituation sowie die Nähe zu Naherholungsflächen, weist jedoch Schwächen in der Lärmbelastung auf.

3. Beschreibung und Beurteilung des Grund und Bodens

Gestalt:

Bei dem Grundstück handelt es sich um ein Eckgrundstück mit einem pultförmigen Grundriss (siehe Lageplan).

Die Grundstücksbreite beträgt an den Straßenseiten ca. 43 m (Heidelberger Straße) bzw. ca. 52 m (Gneisenaustraße).

Größe:

Das Grundstück besitzt eine Größe von 867,00 m².

Topographie:

Die Topographie des Grundstücks ist nach Süden hin abfallend.

Augenscheinlich festgestellte Bodenbeschaffenheit:

Tragfähiger Untergrund. Es sind keine Bodenuntersuchungen durchgeführt worden. Lt. Auskunft des Landratsamts Neckar-Odenwald-Kreis ist auf dem Grundstück keine Altlast bzw. altlastverdächtige Fläche im Bodenschutz- und Altlastenkataster erfasst. Es wird Altlastenfreiheit unterstellt.

In dieser Wertermittlung ist eine lageübliche Baugrund- und Grundwassersituation insoweit berücksichtigt, wie sie in die Vergleichskaufpreise bzw. Bodenrichtwerte eingeflossen ist. Darüberhinausgehende vertiefende Untersuchungen und Nachforschungen wurden auftragsgemäß nicht angestellt.

Einbindung in die Nachbarschaft:

Das Grundstück ist bebaut mit einem freistehenden, eingeschossigen Wohnhaus mit angebauter Halle.

Entwicklungszustand:

Baureifes Land gem. § 3 (4) ImmoWertV.

Hochwassergefährdung:

Das Grundstück liegt gemäß Hochwassergefahrenkarte der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg nicht in einem Überflutungsbereich bei Hochwasser.

4. Infrastruktur

Örtliche Verkehrserschließung:

Das Grundstück ist über die mit Feinasphalt ausgebaute und beidseitig mit Bürgersteigen versehene Heidelberger Straße sowie die mit Feinasphalt ausgebaute Gneisenaustraße erschlossen. Es handelt sich um eine stark frequentierte Durchgangsstraße (Heidelberger Straße, B 27) bzw. um eine normal frequentierte Wohnstraße (Gneisenaustraße).

Vorhandene und gesicherte Erschließung:

Das Grundstück ist an die öffentlichen Ver- und Entsorgungsleitungen angeschlossen.

Für das Grundstück sind die Erschließungskosten laut Auskunft der Gemeindeverwaltung beglichen. Es wird dahingehend Lastenfreiheit unterstellt.

5. Rechte und Belastungen

Grundbuch:

Das Grundbuch vom 02.06.2025 konnte eingesehen werden. Folgende Eintragung ist demnach in Abt. II das Grundstück betreffend vorhanden:

- Lfd. Nr. 3 zu BV-Nr. 1: Die Zwangsversteigerung zum Zwecke der Aufhebung der Gemeinschaft ist angeordnet. Bezug: Ersuchen des Amtsgerichts Mosbach vom 26.05.2025 (3 K 27/25). Eingetragen (TBB021/242/2025) am 02.06.2025.

Auftragsgemäß wurden die o.g. Belastungen aufgrund der besonderen Bestimmungen im Zwangsversteigerungsverfahren bei der Bewertung nicht berücksichtigt.

Anmerkung:

Schuldverhältnisse, die in Abteilung III des Grundbuchs verzeichnet sind, werden in diesem Gutachten nicht berücksichtigt. Es wird davon ausgegangen, dass ggf. valutierende Schulden bei einer Veräußerung gelöscht oder durch Reduzierung des Verkaufspreises ausgeglichen werden.

Baubehördliche Beschränkungen und Bauauflagen

Baubehördliche Beschränkungen oder Bauauflagen bestehen m. E. nicht.

Sonstige Bestimmungen:

Die Einhaltung der Bestimmungen und Auflagen bzgl. des Brandschutzes sowie die Kampfmittelfreiheit wurden nicht überprüft und bei der nachfolgenden Bewertung vorausgesetzt.

Baulastenverzeichnis:

Lt. Auskunft der Gemeindeverwaltung bestehen keine Eintragungen im Baulastenverzeichnis das Grundstück betreffend. Es wird dahingehend Lastenfreiheit unterstellt.

Denkmalschutz:

Für das Grundstück Heidelberger Straße 44 in Höpfingen, Flst. Nr. 12785 gibt es lt. Auskunft des Gemeindeverwaltungsverbands keine Eintragungen in der Denkmalliste der Bau- und Kunstdenkmalspflege. Für die archäologische Denkmalpflege ist jedoch ein Kulturdenkmal nach §2 DSchG-Arch. eingetragen (Merowingerzeitliches Reihengräberfeld). Bei Eingriffen in den Boden ist deshalb eine denkmalschutzrechtliche Genehmigung erforderlich.

Überbau:

Ein Überbau ist augenscheinlich nicht vorhanden.

Nicht eingetragene Rechte und Belastungen:

Nicht eingetragene Lasten (z.B. begünstigende) Rechte, besondere Wohnungs- und Mietbindungen sowie Verunreinigungen (z.B. Altlasten) konnten im Rahmen der vorliegenden Bewertung nicht ermittelt werden. Weitere Nachforschungen wurden diesbezüglich nicht angestellt.

Bodenordnungsverfahren:

Da in Abteilung II des Grundbuchs kein entsprechender Vermerk eingetragen ist, wird ohne weitere Prüfung davon ausgegangen, dass das Bewertungsobjekt in kein Bodenordnungsverfahren einbezogen ist.

Bauleitplanung:Flächennutzungsplan:

Das Grundstück ist im Flächennutzungsplan als gemischte Baufläche ausgewiesen.

Bebauungsplan:

Das Grundstück befindet sich nicht im Geltungsbereich eines Bebauungsplans. Die Bebaubarkeit richtet sich nach § 34 BauGB („Innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile ist ein Vorhaben zulässig, wenn es sich nach Art und Maß der baulichen Nutzung, der Bauweise und der Grundstücksfläche, die überbaut werden soll, in die Eigenart der näheren Umgebung einfügt und die Erschließung gesichert ist“).

Bauordnungsrecht:

Die Wertermittlung wurde auf der Grundlage des realisierten Vorhabens durchgeführt. Die Baugenehmigung bzw. die Übereinstimmung des ausgeführten Vorhabens mit dem Bauordnungsrecht konnte nicht abschließend geprüft werden. Bei dieser Wertermittlung wird deshalb die materielle Legalität der baulichen Anlagen und Nutzungen vorausgesetzt.

6. Wirtschaftliche Gegebenheiten

6.1 Art und Umfang der Nutzung

Bei dem Objekt handelt es sich um ein eingeschossiges, unterkellertes Einfamilienwohnhaus mit ausgebautem Dachgeschoss sowie um eine zweigeschossige Halle.

6.2 Vermietungssituation

Das Objekt ist leerstehend.

6.3 Marktlage

Der Markt für Ein-/Zweifamilienhäuser zeigt sich lokal zum Stichtag eher mit einem Angebotsüberhang. Insbesondere aufgrund der Zinssituation auf dem Kapitalmarkt und der geopolitischen Rahmenbedingungen ist ein zurückhaltendes Käuferverhalten auf dem Teilmarkt zu beobachten. Dieser Effekt ist bei Immobilien mit Sanierungs-/Modernisierungsbedarf durch die Unsicherheiten im Hinblick auf die gesetzlichen Rahmenbedingungen sowie auf die Preise und die Verfügbarkeit von Baumaterialien und Fachfirmen noch stärker ausgeprägt. Bei entsprechenden Immobilien ist daher bei einer Vermarktung von deutlichen Preisreduktionen und einer längeren Vermarktungsdauer auszugehen.

6.4 Marktentwicklung

Hauspreisindex für Ein-/Zweifamilienhäuser:

Der on-geo Hauspreisindex erfasst Wertveränderungen von Wohnimmobilien im Neubau und Bestand auf der Grundlage von realen Warenkorbobjekten im jeweiligen Gebiet.

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
100,0	108,7	119,7	128,0	142,0	160,6	178,8	185,3	176,7	180,4
100,0	107,9	116,2	125,5	138,2	158,1	170,2	158,2	153,9	155,8

Wertentwicklung Region:

Für die Bestimmung der Wertentwicklung wurden 3518 Wohnimmobilien der Objektart Ein-/Zweifamilienhaus im Landkreis Neckar-Odenwald-Kreis berücksichtigt.

Wertentwicklung Land:

Für die Bestimmung der Wertentwicklung wurden 1456843 Wohnimmobilien der Objektart Ein-/Zweifamilienhaus in Deutschland berücksichtigt.

Die **mittlere Wertentwicklung** entspricht der durchschnittlichen jährlichen Wertänderung vergleichbarer Immobilien im dargestellten Zeitraum und Gebiet.

Ø Wertentwicklung Region: 6,8 %

Ø Wertentwicklung Land: 5,0 %

Die **unterjährige Wertentwicklung** bildet die Entwicklung des Index in den letzten 4 Quartalen ab. Die prozentuale Veränderung bezieht sich jeweils auf das vorhergehende Quartal.

Q1/2025	Q2/2025	Q3/2025	Q4/2025
1,1 %	0,6 %	-0,1 %	-0,5 %
0,5 %	0,4 %	0,1 %	-0,1 %

Quelle:

on-geo GmbH

7. Gebäudebeschreibung

7.1 Vorbemerkungen zur Gebäudebeschreibung

Grundlage für die Gebäudebeschreibungen sind die Erhebungen im Rahmen der Ortsbesichtigung sowie die vorliegenden Bauakten und Beschreibungen.

Die Gebäude und Außenanlagen werden nur insoweit beschrieben, wie es für die Herleitung der Daten in der Wertermittlung notwendig ist. Hierbei werden die offensichtlichen und vorherrschenden Ausführungen und Ausstattungen beschrieben. In einzelnen Bereichen können Abweichungen auftreten, die dann allerdings nicht werterheblich sind. Angaben über nicht sichtbare Bauteile beruhen auf Angaben aus den vorliegenden Unterlagen, Hinweisen während des Ortstermins bzw. Annahmen auf Grundlage der üblichen Ausführung im Baujahr. Die Funktionsfähigkeit einzelner Bauteile und Anlagen sowie der technischen Ausstattungen und Installationen (Heizung, Elektro, Wasser etc.) wurde nicht geprüft; im Gutachten wird die Funktionsfähigkeit unterstellt.

Baumängel und -schäden wurden soweit aufgenommen, wie sie zerstörungsfrei, d.h. offensichtlich erkennbar waren. In diesem Gutachten sind die Auswirkungen der ggf. vorhandenen Bauschäden und Baumängel auf den Verkehrswert nur pauschal berücksichtigt worden. Es wird ggf. empfohlen, eine diesbezüglich vertiefende Untersuchung anstellen zu lassen. Untersuchungen auf pflanzliche und tierische Schädlinge sowie über gesundheitsschädigende Baumaterialien wurden nicht durchgeführt.

7.2 Wohnhaus

Baujahr:	ca. 1922.
Außenmauern:	Mauerwerk, Holzständerfachwerk.
Innenmauern:	Mischmauerwerk.
Decken:	Kappengewölbedecke mit Holzbalken, Holzbalkendecke.
Dach:	Krüppelwalmdach mit Ziegelerdeckung (schadhaft). Regenrinne und Fallrohre aus Zinkblech (gestrichen). Kaminkopf über Dach mit Backsteinverkleidung.
Fassade:	Putzfassade (gestrichen, schadhaft mit Setz- bzw. Abscherrissen und Pflanzenbewuchs), Sandstein, Eternitverkleidung.
Stocktreppen:	Steile Holzstiegen.
Türen:	Holztüren.

Fußböden:	Linoleum, Teppichboden, Fliesen, PVC. Nassräume: Fliesen.
Wandflächen:	Putz/Tapeten/Anstrich, Rohzustand. Nassräume: Fliesen.
Deckenflächen:	Putz/Tapeten/Anstrich, Rohzustand, Holzverkleidung.
Fenster:	Kunststoff mit Isol.-Verglasung und Kunststoffrollläden (schadhaft). Holz mit Einfachverglasung. Innen- und Außenfensterbänke. Schaufenster im Anbau aus Metall mit Einfachverglasung.
Eingangsbereiche:	Eingangstreppe aus Kunststein mit Stahlgeländer Eingangstüre aus Aluminium mit Drahtornamentverglasung. Eingangsüberdachung mit Pultdach aus Stahl und Lichtwellplattenauflage. Eingang zum Anbau über Metalltüre mit Drahtornamentverglasung.
Dachterrasse auf dem Anbau:	Bitumenbelag mit Stahlgeländer.
Sanitärinstallation:	Einfache Ausführung.
Elektroinstallation:	Einfache Ausführung.
Heizung:	Öl-Zentralheizung (defekt).
Warmwasserversorgung:	Zentral über Boiler bzw. Durchlauferhitzer.
Ausstattung:	Einfache bis mittlere Ausstattung.
Durchgeführte, <u>wesentliche</u> Modernisierungen:	keine.
<u>Allgemein:</u>	Belichtung und Besonnung sind der Bauweise und dem Alter entsprechend normal, vierseitig ausgerichtet. Die Grundrissgestaltung ist einfach. Barrierefreiheit ist nicht gegeben. Der Keller besitzt einfachsten Ausbau. Der Innenausbau befindet sich in einem abgewohnten, verbrauchten bzw. schadhaften Zustand. Im Innenbereich wurde tlw. größere Feuchtigkeitsschäden mit einhergehender Schimmelbildung festgestellt.

Das Dachgeschoss ist nicht isoliert.

Die der Witterung ausgesetzten hölzernen Bauteile weisen größeren Unterhaltungsstau auf. Der Kamin ist versottet.

Das Objekt befindet sich allgemein in einem mäßigen, schadhaften, tlw. desolaten Unterhaltungszustand.

Diverser größerer Sanierungsstau bzw. Modernisierungsbedarf ist vorhanden.

O.g. Punkte wurden bei der Wertermittlung berücksichtigt.

7.3 Halle

Zweigeschossiger Mauerwerksbau, verputzt und gestrichen. Satteldach mit Ziegeldeckung. Metallfenster mit Einfachverglasung. Im Innenbereich einfacher Ausbau mit Betonboden und verputzten Wänden. Eine Montagegrube ist vorhanden. Zufahrten über Stahlfalttor bzw. Holztor.

Das Dach befindet sich in einem schadhaften Zustand und weist Undichtigkeiten auf.

7.4 Außenanlagen

Hofbereiche und Zufahrt mit Feinasphalt bzw. Betonverbundpflaster befestigt (schadhaft mit Absetzungen). Strassenseitige Einfriedung mit Mauersockel und Zaun.

Sonstige Freiflächen mit Naturwiese sowie Busch-, Strauch- und Baumbestand in stark verwildertem Zustand bewachsen.

Auf dem Gelände befindet sich eine einfache Stahlhalle mit Welleterniteindeckung in schadhaftem Zustand.

8. Wertermittlung

8.1 Auswahl des Wertermittlungsverfahrens

8.1.1 Gesetzliche Grundlagen des Verkehrswertes

Definition des Verkehrswertes nach § 194 Bau GB:

„Der Verkehrswert wird durch den Preis bestimmt, der in dem Zeitpunkt, auf den sich die Ermittlung bezieht, im gewöhnlichen Geschäftsverkehr nach den rechtlichen Gegebenheiten und tatsächlichen Eigenschaften, der sonstigen Beschaffenheit und Lage des Grundstücks oder des sonstigen Gegenstands der Wertermittlung ohne Rücksicht auf ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse zu erzielen wäre.“

Die Wertermittlung erfolgt auf Grundlage der Immobilienwertermittlungsverordnung (ImmoWertV) vom 14. Juli 2021 (BGBl. I S. 2805).

8.1.2 Grundsätze zur Wahl des Wertermittlungsverfahrens

Ziel jeder Verkehrswertermittlung ist es, einen möglichst marktkonformen Wert des Grundstücks (d. h. den wahrscheinlichsten Kaufpreis im nächsten Kauffall) zu bestimmen.

Zur Ermittlung des Verkehrswertes (Marktwertes) gemäß § 194 BauGB sind gemäß § 6 Abs. 1 ImmoWertV das Vergleichswertverfahren (§§ 24 bis 26 ImmoWertV), das Ertragswertverfahren (§§ 27 bis 34 ImmoWertV), das Sachwertverfahren (§§ 35 bis 39 ImmoWertV) oder mehrere dieser Verfahren heranzuziehen. Die Verfahren sind nach der Art des Wertermittlungsobjektes unter Berücksichtigung der im gewöhnlichen Geschäftsverkehr bestehenden Gepflogenheiten und der sonstigen Umstände des Einzelfalls, insbesondere der Eignung der zur Verfügung stehenden Daten, zu wählen. Die Verfahren und ihre häufigsten Anwendungsfälle werden nachfolgend kurz beschrieben:

Das **Vergleichswertverfahren (§§ 24 bis 26 ImmoWertV)**, in dessen Rahmen der Bewertungsgegenstand mit vergleichbaren Objekten analysiert wird, ist das Regelverfahren für die Bodenwertermittlung und für die Wertermittlung von zur Eigennutzung prädestinierten Objekten anzusehen. Das Verfahren ist stark von der Stufe der Eignung und der Verfügbarkeit von Vergleichsfällen geprägt. Ist eine ausreichende Anzahl gut vergleichbarer Objekte gegeben, lassen sich im Vergleichswertverfahren jedoch schlüssige Aussagen zu nahezu sämtlichen Objektarten gewinnen.

Das **Sachwertverfahren (§§ 35 bis 39 ImmoWertV)**, das auf den Wert des Grundstückes zuzüglich des Zeitwertes der baulichen Anlagen und Außenanlagen abstellt, wird überwiegend bei der Wertermittlung von zur Eigennutzung prädestinierten, nicht vermieteten Objekten (Villen, Einfamilienhäuser, Doppelhäuser, Reihenhäuser etc.) sowie vereinzelt auch bei Industrieobjekten, Schulen oder Rathäusern u. a. angewendet.

Das **Ertragswertverfahren (§§ 27 bis 34 ImmoWertV)**, das auf den wirtschaftlichen Daten, insbesondere dem Reinertrag des Bewertungsobjektes, beruht, kommt zur Wertermittlung von zur Vermietung und Renditeerzielung prädestinierten Objekten (Mietwohn- und

Geschäftshäuser, Gewerbegrundstücke, Bürogebäude, Hotels, Sozialimmobilien etc.) in Betracht.

Nach § 6 Abs. 1 ImmoWertV ist das Wertermittlungsverfahren nach der Art des Wertermittlungsobjektes unter Berücksichtigung der im gewöhnlichen Geschäftsverkehr bestehenden Gepflogenheiten und der sonstigen Umstände des Einzelfalls, insbesondere der Eignung der zur Verfügung stehenden Daten, zu wählen. Die Wahl des Verfahrens zur Ermittlung des Verkehrswertes ist hiernach zu begründen. Der Verkehrswert ist gem. § 6 Abs. 4 ImmoWertV aus dem Verfahrenswert des oder der angewendeten Wertermittlungsverfahren unter Würdigung seiner oder ihrer Aussagefähigkeit zu ermitteln.

8.1.3 Auswahl des Bewertungsverfahrens:

Das Wertermittlungsobjekt (Einfamilienwohnhaus mit Halle) ist aufgrund der vorhandenen Objekteigenschaften sowie der Lage am Immobilienmarkt und der Besonderheiten des Objekts in erster Linie zur Selbstnutzung gedacht.

Der Verkehrswert wird daher in der Regel nach §§ 35 ff. ImmoWertV unter Anwendung des **Sachwertverfahrens** ermittelt.

Zur Unterstützung des Ergebnisses wird dabei üblicherweise eine Bewertung nach dem **Ertragswertverfahren** als nachrangiges Verfahren vorgenommen. Insbesondere, da für das Objekt die für die Wertermittlung im Ertragswertverfahren erforderlichen Daten, d. h. u.a. Bodenrichtwerte und veröffentlichte Liegenschaftszinssätze zur Verfügung stehen.

Im vorliegenden Fall indiziert die Bewertung nach dem Ertragswertverfahren jedoch eine Freilegung des Grundstückes. Die Bewertung wurde daher allein nach dem **Ertragswertverfahren** vorgenommen, welches im vorliegenden Fall zum Liquidationswert führt.

8.2 Bodenwertermittlung

8.2.1 Beschreibung des Bewertungsmodells der Bodenwertermittlung

Der Bodenwert ist (auch in den Verfahren zur Bewertung bebauter Grundstücke – dort, getrennt vom Wert der Gebäude und der Außenanlagen) i. d. R. auf der Grundlage von **Vergleichskaufpreisen** so zu ermitteln, wie er sich ergeben würde, wenn das Grundstück unbebaut wäre (§ 40 Abs. 1 Satz 1 ImmoWertV).

Liegen geeignete **Bodenrichtwerte** vor, so können diese anstelle oder ergänzend zu den Vergleichskaufpreisen, objektspezifisch angepasst, zur Bodenwertermittlung herangezogen werden (§ 40 Abs. 2 ImmoWertV).

Für die anzustellende Bewertung liegt ein i. S. d. § 40 Abs. 2 ImmoWertV i. V. m. § 196 Abs. 1 Satz 4 BauGB geeigneter, d. h. hinreichend gegliederter und bezüglich seiner

wesentlichen Einflussfaktoren definierter **Bodenrichtwert** vor. Der vom Gutachterausschuss veröffentlichte Bodenrichtwert wurde bezüglich seiner relativen Richtigkeit (Vergleich mit den Bodenrichtwerten der angrenzenden Bodenrichtwertzonen) und seiner absoluten Höhe (Vergleich mit Bodenrichtwerten von in etwa lagegleichwertigen Bodenrichtwertzonen, auch aus anderen Gemeinden) auf Plausibilität überprüft und als zutreffend beurteilt. Die Bodenwertermittlung erfolgt deshalb auf der Grundlage dieses Bodenrichtwerts, d. h. durch dessen Umrechnung auf die allgemeinen Wertermittlungsverhältnisse zum Wertermittlungstichtag und die Grundstücksmerkmale des Bewertungsobjekts.

8.2.2 Ermittlung des Bodenwertes

Der **Bodenrichtwert** für baureifes Land beträgt in der Lage des Bewertungsgrundstücks **73,00 €/m²** zum **Stichtag 01.01.2025** (01203244 Höpfingen - West/Mitte).

Das Richtwertgrundstück ist wie folgt definiert (s. Anlage):

Entwicklungsstufe:	baureifes Land
Baugebiet/Baufläche:	gemischte Baufläche (auch Baufläche ohne nähere Spezifizierung)
Beitrags- und abgabenrechtlicher Zustand:	frei
Fläche:	900 m ²

Richtwertanpassung:

zu 1	Gebäude- und Freifläche	Bodenrichtwert: 73,00 €/m ² - 20,00% = 14,60 €/m ² (Die Grundstücksgestalt ist gegenüber einem Idealgrundstück innerhalb der Richtwertzone hinsichtlich der Bebaubarkeit als ungünstig einzustufen) = 58,40 €/m ² = rd. 58,00 €/m ²
------	-------------------------	---

Der **Bodenwert** des Wertermittlungsgrundstückes ergibt sich wie folgt:

Grundstücksteilfläche		Hauptfläche		Nebenfläche 1		Nebenfläche 2		rentierlich*	Bodenwert
Nr.	Bezeichnung	m ²	€/m ²	m ²	€/m ²	m ²	€/m ²		€
1	Gebäude- und Freifläche	867	58,00					Ja	50.286

* Die mit rentierlich „Nein“ gekennzeichnete Flächen werden in der Bewertung als selbstständig nutzbare Teilflächen berücksichtigt und im Folgenden als unrentierlich ausgewiesen.

Bodenwert (gesamt)

50.286 €

8.3 Ertragswertverfahren

8.3.1 Das Ertragswertmodell der Immobilienwertermittlungsverordnung (§ 28 allgemeines Ertragswertverfahren)

Das Modell für die Ermittlung des Ertragswerts ist in den §§ 27 – 34 ImmoWertV beschrieben.

Die Ermittlung des Ertragswerts im allgemeinen Ertragswertverfahren basiert auf den marktüblich erzielbaren jährlichen Erträgen (insbesondere Mieten und Pachten) aus dem Grundstück. Die Summe aller Erträge wird als **Rohertrag** bezeichnet. Maßgeblich für den (Ertrags)Wert des Grundstücks ist jedoch der **Reinertrag**. Der Reinertrag ermittelt sich als Rohertrag abzüglich der Aufwendungen, die der Eigentümer für die Bewirtschaftung einschließlich Erhaltung des Grundstücks aufwenden muss (**Bewirtschaftungskosten**).

Das Ertragswertverfahren fußt auf der Überlegung, dass der dem Grundstückseigentümer verbleibende Reinertrag aus dem Grundstück die Verzinsung des Grundstückswerts (bzw. des dafür gezahlten Kaufpreises) darstellt. Deshalb wird der Ertragswert als **Rentenbarwert** durch Kapitalisierung des Reinertrags bestimmt.

Hierbei ist zu beachten, dass der Reinertrag für ein bebautes Grundstück sowohl die Verzinsung für den Grund und Boden als auch für die auf dem Grundstück vorhandenen baulichen (insbesondere Gebäude) und sonstigen Anlagen (z. B. Anpflanzungen) darstellt. Der Grund und Boden gilt grundsätzlich als unvergänglich (bzw. unzerstörbar). Dagegen ist die (wirtschaftliche) **Restnutzungsdauer** der baulichen und sonstigen Anlagen zeitlich begrenzt.

Der **Bodenwert** ist getrennt vom Wert der Gebäude und Außenanlagen i. d. R. im Vergleichswertverfahren (vgl. § 40 ImmoWertV) grundsätzlich so zu ermitteln, wie er sich ergeben würde, wenn das Grundstück unbebaut wäre.

Der auf den Bodenwert entfallende Reinertragsanteil wird durch Multiplikation des Bodenwerts mit dem **Liegenschaftszinssatz** bestimmt. (Der Bodenertragsanteil stellt somit die ewige Rentenrate des Bodenwerts dar).

Der auf die baulichen und sonstigen Anlagen entfallende Reinertragsanteil ergibt sich als Differenz „(Gesamt)Reinertrag des Grundstücks“ abzüglich „Reinertragsanteil des Grundes und Bodens“.

Der (Ertrags)Wert der baulichen und sonstigen Anlagen wird durch Kapitalisierung (d. h. Zeitrentenbarwertberechnung) des (Rein)Ertragsanteils der baulichen und sonstigen Anlagen unter Verwendung des Liegenschaftszinssatzes und der Restnutzungsdauer ermittelt.

Der vorläufige Ertragswert setzt sich aus der Summe von „Bodenwert“ und „Wert der baulichen und sonstigen Anlagen“ zusammen.

Ggf. bestehende **besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale**, die bei der Ermittlung des vorläufigen Ertragswerts nicht berücksichtigt wurden, sind bei der Ableitung des Ertragswerts aus dem vorläufigen Ertragswert sachgemäß zu berücksichtigen.

Das **Ertragswertverfahren** stellt insbesondere durch Verwendung des aus Kaufpreisen abgeleiteten Liegenschaftszinssatzes **einen Kaufpreisvergleich** im Wesentlichen auf der Grundlage des marktüblich erzielbaren Grundstücksreinertrages dar.

Erläuterungen der bei der Ertragswertberechnung verwendeten Begriffe befinden sich im Kapitel 10.1.

8.3.2 Berechnungen

Rohrertrag

Nachfolgend wird zur Ertragswertermittlung unter Berücksichtigung der Nutzbarkeit im Objekt der **Jahres-rohertrag (RoE)** i. S. d. § 31 Abs. 2 ImmoWertV wie folgt angesetzt:

Nutzung			RND	Zins	Einheiten	Fläche	Miete [€/m² (Stk.)]		RoE	Bodenverzins.				
in Gebäude		Jahre					%	m²			Ist	angesetzt	€	€/ Jahr
	Nutzung / Beschreibung													
w	1	Wohnen / EG/DG	56	2,00	1	122,00		7,00	10.248	771				
g	2	Lager / EG/Halle	11	2,00	1	58,00		4,50	3.132	236				
w = Wohnen, g = Gewerbe			Ø 45	Ø 2,00	Σ 2	Σ 180,00			Σ 13.380	Σ 1.007				

Bewirtschaftungskosten

Zur Ertragswertermittlung werden, abgeleitet aus Erfahrungswerten und aktueller Wertermittlungsliteratur, in Anlehnung an § 32 ImmoWertV die jährlichen **Bewirtschaftungskosten** nachfolgend wie folgt angesetzt:

Nutzung			Instandhaltung		Verwaltung		MAW	Sonstiges			Summe
in Gebäude			€/m²					CO ₂	€/m²		
		Nutzung / Beschreibung	/Stk.	% HK*	€/Stk.	% RoE	% RoE	€/m²	/Stk.	% RoE	% RoE
w	1	Wohnen / EG/DG	14,40	0,35	367,00	3,58	2,00				22,72
g	2	Lager / EG/Halle	4,30	0,27	93,96	3,00	4,00				15,00
w = Wohnen, g = Gewerbe											Ø 20,91

* Herstellungskosten inkl. Baunebenkosten

Ertragswert

Der **Ertragswert** des Wertermittlungsobjektes ergibt sich nach den getroffenen Ertrags- und Kostenansätzen wie folgt:

Nutzung			Rohertrag	Bewirt.-kosten	Reinertrag	Boden-verzins.	Gebäude-reinertrag	Barwert-faktor	Barwert
	in Gebäude								
		Nutzung / Beschreibung							
			€ / Jahr	€ / Jahr	€ / Jahr	€ / Jahr	€ / Jahr		€
w	1	Wohnen / EG/DG	10.248	2.329	7.919	771	7.148	33,5046	239.490
g	2	Lager / EG/Halle	3.132	470	2.662	236	2.426	9,7868	23.742

w = Wohnen, g = Gewerbe Σ 13.380 Σ 2.799 Σ 10.581 Σ 1.007 Σ 9.574 Σ 263.232

Ertragswert der baulichen Anlagen

Σ Barwerte je Nutzung (RoE - Bewirtschaftungskosten - Bodenwertverzinsung) x Barwertfaktor **263.232 €**
 Bodenwert 50.286 €

vorläufiger Ertragswert **313.518 €**

besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale

Sonstige Wertabschläge

Sanierungskosten Wohnhaus

257.000 €

Sanierungskosten Hallendach

16.000 €

Ertragswert

40.518 €

Im vorliegenden Fall liegt der erzielbare Ertragswert der baulichen Anlagen insgesamt unter Berücksichtigung der erforderlichen Sanierungskosten im negativen Bereich:

263.232,00 € - 273.000,00 € = -9.768,00 €.

Gemäß ImmoWertV ist ein Liquidationsobjekt dann gegeben, wenn der Ertrag in einem wirtschaftlich irreparablen Missverhältnis zum „vollen“ Bodenwert i.S. der Grundsatzregelung des § 40 Abs. 1 ImmoWertV steht und die in Betracht kommenden Möglichkeiten wirtschaftlich, d.h. unter Berücksichtigung der dafür ggf. aufzuwendenden Kosten nicht geeignet sind, dem Missverhältnis abzuhelpen. Davon kann regelmäßig ausgegangen werden, wenn die sich unter den jeweiligen Szenarien ergebenden Ertragswerte den „vollen“ Bodenwert i.S. der Grundsatzregelung des § 40 Abs. 1 ImmoWertV wie im vorliegenden Fall unterschreiten¹. Somit kann im vorliegenden Fall unterstellt werden, dass es sich um Liquidationsobjekt handelt.

Dabei bemisst sich der Verkehrswert bei einer alsbaldigen Freilegung aus dem um die üblichen Freilegungskosten geminderten Bodenwert (Liquidationswert).

Bei einer aufgeschobenen Freilegung sind die Freilegungskosten entsprechend abzuzinsen.

¹ Wolfgang Kleiber, in Wolfgang Kleiber: Marktwertermittlung nach ImmoWertV, 9., neu bearbeitete Auflage 2022

Infolge der demografischen Entwicklung und dem damit einhergehenden wachsenden Leerstand von Gebäuden in alten Ortskernen steigt die Zahl der bebauten Grundstücke, deren Bebauung sich in einem sehr desolaten Zustand befindet, stetig an. Hierbei konnte lt. Wertermittlungsliteratur festgestellt werden, dass sich die Freilegungskosten in der Regel jedoch nur gering im Kaufpreis widerspiegeln.

In der Wertermittlungsliteratur wurden dazu Untersuchungen der Kauffälle von Grundstücken, die unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten vollständig freizulegen sind (Liquidations(wert)objekte nach § 8 Abs. 3 ImmoWertV) veröffentlicht. Es handelte sich bei den untersuchten Kauffällen um bebaute Ein- und Zweifamilienhausgrundstücke in Regionen die u.a. aufgrund der demografischen Zusammensetzung, der wirtschaftlichen Verhältnisse und der vorhandenen Infrastruktur mit dem Bereich des vorliegenden Bewertungsobjekts vergleichbar bzw. übertragbar sind. Im Ergebnis konnten dabei Bodenwertfaktoren für bebaute Grundstücke mit abbruchreifen Gebäuden abhängig von der Grundstücksgröße ermittelt und veröffentlicht werden. Demnach kann im vorliegenden Fall ein Bodenwertfaktor von im Mittel rd. 0,74 für die Ermittlung des Verkehrswertes herangezogen werden.

Hieraus ergibt sich m. E. folgender Liquidationswert:

$$50.286,00 \text{ € (Bodenwert)} \times 0,74 \text{ (Bodenwertfaktor)} = \text{rd. } 37.211,64 \text{ €} = \text{rd. } \mathbf{37.000,00 \text{ €}}$$

Im vorliegenden Fall besitzt die Halle unter Berücksichtigung der erforderlichen Sanierungskosten für das Hallendach noch einen Ertragswert der baulichen Anlage von:

$$23.742,00 \text{ € (Barwert)} - 16.000,00 \text{ € (Sanierungskosten)} = 7.742,00 \text{ €} = \text{rd. } 8.000,00 \text{ €}$$

Das Grundstück ist m.E. dabei auch allein mit der Halle rentabel nutzbar. Der Barwert kann somit dem Bodenwert zugeschlagen werden. Dadurch ergibt sich ein Verkehrswert von:

$$37.000,00 \text{ €} + 8.000,00 \text{ €} = \mathbf{45.000,00 \text{ €}}$$

8.3.3 Erläuterung zu den Ansätzen in der Ertragswertberechnung

Wohn- bzw. Nutzflächen

Die Berechnungen der Wohn- bzw. Nutzflächen wurden von mir durchgeführt. Sie orientieren sich an den Berechnungsvorgaben gemäß WoFIV, II BV, DIN 283 und DIN 277 bzw. den Vorgaben im Modell der Ertragswertermittlung. Die Berechnungen können teilweise von den diesbezüglichen Vorschriften abweichen; sie sind deshalb nur als Grundlage dieser Wertermittlung verwendbar.

Die Berechnung der Wohn-/Nutzflächen erfolgte aus den übergebenen Planunterlagen. Die Zusammenstellung der Wohn-/Nutzflächen ist der Anlage 6: zu entnehmen.

Rohertrag

Die Basis für die Ermittlung des Rohertrags ist die aus dem Grundstück marktüblich erzielbare Nettokaltmiete. Diese entspricht der jährlichen Gesamtmiete ohne sämtliche auf den Mieter zusätzlich zur Grundmiete umlagefähigen Bewirtschaftungskosten.

Die erzielbare Miete wurde auf der Grundlage eigener Auswertungen und der Auswertungen von on-geo sowie F+B Forschung und Beratung für Wohnen, Immobilien und Umwelt GmbH angesetzt.

Unterstellt wurde dabei der sanierte Zustand.

Bewirtschaftungskosten

Die vom Vermieter zu tragenden Bewirtschaftungskostenanteile werden auf der Basis von Marktanalysen vergleichbar genutzter Grundstücke (insgesamt als prozentualer Anteil am Rohertrag, oder auch auf €/m² Wohn- oder Nutzfläche bezogen oder als Absolutbetrag je Nutzungseinheit bzw. Bewirtschaftungskostenanteil) bestimmt.

Der vorliegenden Wertermittlung werden u.a. die in der ImmoWertV veröffentlichten Modellansätze für Bewirtschaftungskosten zugrunde gelegt.

Liegenschaftszinssatz

Liegenschaftszinssätze wurden seitens des örtlichen Gutachterausschuss nicht abgeleitet. Unter Berücksichtigung der in der einschlägigen Literatur veröffentlichten Spannen für Objekte mit entsprechender Beschaffenheit, Lage und derzeitigem Zustand sowie unter Berücksichtigung eigener Auswertungen und der Heranziehung von veröffentlichten Liegenschaftszinssätzen aus Regionen mit vergleichbarer Infra- und Bevölkerungsstruktur und Wirtschaftskraft ist im vorliegenden Fall m.E. ein Liegenschaftszinssatz von rd. 2,0 % angemessen.

Gesamtnutzungsdauer

Die übliche wirtschaftliche Nutzungsdauer = Gesamtnutzungsdauer (GND) ergibt sich aus der für die Bestimmung der NHK gewählten Gebäudeart sowie dem Gebäudeausstattungsstandard. Sie ist deshalb wertermittlungstechnisch dem Gebäudetyp zuzuordnen.

Aufgrund des Gebäudetyps kann im vorliegenden Fall unter Berücksichtigung des Modells der Ableitung des Liegenschaftszinssatzes bzw. den Vorgaben der ImmoWertV eine Gesamtnutzungsdauer von rd. 80 Jahren für das Wohnhaus und von 40 Jahren für die Halle angenommen werden.

Restnutzungsdauer

Als Restnutzungsdauer ist in erster Näherung die Differenz aus "üblicher Gesamtnutzungsdauer" abzüglich "tatsächlichem Lebensalter am Wertermittlungsstichtag" zugrunde gelegt. Diese wird allerdings dann verlängert (d. h. das Gebäude fiktiv verjüngt),

wenn beim Bewertungsobjekt wesentliche Modernisierungsmaßnahmen durchgeführt wurden oder in den Wertermittlungsansätzen unmittelbar erforderliche Arbeiten zur Beseitigung des Unterhaltungsstaus sowie zur Modernisierung in der Wertermittlung als bereits durchgeführt unterstellt werden.

Zur Bestimmung der Restnutzungsdauer, insbesondere unter Berücksichtigung von durchgeführten oder zeitnah durchzuführenden wesentlichen Modernisierungsmaßnahmen, kann das in der ImmoWertV beschriebene Modell angewendet werden.

Das Bewertungsobjekt (Wohnhaus) befindet sich in einem stark schadhaften bzw. desolaten Zustand. Zur Herstellung der dauerhaften Vermietbarkeit sind m.E. umfangreiche Sanierungs-/Modernisierungsmassnahmen erforderlich.

Nach Durchführung der erforderlichen Massnahmen wird dem Objekt ein Sanierungs-/Modernisierungsgrad von „umfassend modernisiert“ mit einem mittleren Ausstattungsstandard unterstellt. Hieraus resultiert eine Restnutzungsdauer von 56 Jahren.

Für die Halle wurde nach der erforderlichen Sanierung des Dachs ein einfacher Modernisierungsgrad und die daraus resultierende Restnutzungsdauer von 11 Jahren angesetzt.

8.4 Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale sind gemäß § 8 Abs. 3 ImmoWertV wertbeeinflussende Grundstücksmerkmale, die nach Art oder Umfang erheblich von dem auf dem jeweiligen Grundstücksmarkt Üblichen oder erheblich von den zugrunde gelegten Modellen oder Modellansätzen abweichen. Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale können insbesondere vorliegen bei

1. besonderen Ertragsverhältnissen
2. Baumängeln und Bauschäden
3. baulichen Anlagen, die nicht mehr wirtschaftlich nutzbar sind (Liquidationsobjekte) und zur alsbaldigen Freilegung anstehen
4. Bodenverunreinigungen
5. Bodenschätzen
6. grundstücksbezogenen Rechten und Belastungen.

Die besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmale werden, wenn sie nicht bereits anderweitig berücksichtigt worden sind, erst bei der Ermittlung der Verfahrenswerte insbesondere durch marktübliche Zu- oder Abschläge berücksichtigt. Bei paralleler Durchführung mehrerer Wertermittlungsverfahren sind die besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmale, soweit möglich, in allen Verfahren identisch anzusetzen.

8.4.1 Baumängel und Bauschäden

Wohnhaus

Das Wohnhaus befindet sich in einem stark schadhaften, tlw. desolaten Zustand bzw. weist größeren Sanierungs- und Modernisierungsbedarf auf. Das Gesamtobjekt ist im derzeitigen Zustand nicht vermietbar bzw. nutzbar.

Die angesetzten, in diesem Zusammenhang unmittelbar erforderlichen Sanierungs-/Fertigstellungskosten zur Herstellung der dauerhaften Vermietbarkeit und zur Vermeidung von Folgeschäden wurden aufgrund der angetroffenen Eigenschaften der gesamten Liegenschaft im Rahmen der Wertermittlung mit rd. **257.000,00 €** sachverständig, marktangepasst anhand von Erfahrungswerten und einschlägigen Tabellen² und für die Wertermittlung hinreichend genau geschätzt. Unterstellt wurde dabei eine umfassende Sanierung/Vollmodernisierung mit einem mittleren Ausstattungsstandard.

Die erforderlichen Arbeiten enthalten u.a. die Gewerke:

- Abbruch-Rohbauarbeiten
- Zimmerarbeiten
- Dachdeckerarbeiten
- Putzarbeiten/Trockenbau
- Fliesenarbeiten
- Estricharbeiten
- Schreinerarbeiten
- Schlosserarbeiten
- Fensterarbeiten
- Malerarbeiten
- Bodenbelagsarbeiten
- Heizungsinstallation
- Sanitärinstallation
- Elektroinstallation
- Aussenanlagen

² Hans-Georg Tillmann|Wolfgang Kleiber|Wolfgang Seitz, in Hans-Georg Tillmann|Wolfgang Kleiber|Wolfgang Seitz: Tabellenhandbuch zur Ermittlung des Verkehrswerts und des Beleihungswerts von Grundstücken, 2. Auflage 2017.

Halle

Das Dach der Halle befindet sich ebenfalls in einem schadhafte Zustand mit Undichtigkeiten. Die angesetzten, in diesem Zusammenhang unmittelbar erforderlichen Sanierungs-/Fertigstellungskosten zur Herstellung der dauerhaften Vermietbarkeit und zur Vermeidung von Folgeschäden wurden aufgrund der angetroffenen Eigenschaften der gesamten Liegenschaft im Rahmen der Wertermittlung mit rd. **16.000,00 €** sachverständig, marktangepasst anhand von Erfahrungswerten und einschlägigen Tabellen³ und für die Wertermittlung hinreichend genau geschätzt.

Die Sanierungskosten wurden dabei im Rahmen der Verkehrswertermittlung zur Berücksichtigung des baulichen Zustands im Kontext des Bewertungsmodells näherungsweise und überschlägig ermittelt.

Diese Angaben stellen daher keine Kostenschätzung i.e.S. im Rahmen von Baumaßnahmen dar!

Eine genaue Spezifizierung der tatsächlichen Kosten für die Sanierung kann nur nach Vorlage von entsprechenden Kostenanschlägen erfolgen!

³ Hans-Georg Tillmann|Wolfgang Kleiber|Wolfgang Seitz, in Hans-Georg Tillmann|Wolfgang Kleiber|Wolfgang Seitz: Tabellenhandbuch zur Ermittlung des Verkehrswerts und des Beleihungswerts von Grundstücken, 2. Auflage 2017.

9. Verkehrswert

9.1 Verkehrswertableitung aus den Verfahrensergebnissen

Der Abschnitt „8.1.3 Auswahl des Bewertungsverfahrens“ dieses Verkehrswertgutachtens enthält die Begründung für die Wahl der in diesem Gutachten zur Ermittlung des Verkehrswerts herangezogenen Wertermittlungsverfahren. Dort ist auch erläutert, dass sowohl das Vergleichswert, das Ertragswert- als auch das Sachwertverfahren auf für vergleichbare Grundstücke gezahlten Kaufpreisen (Vergleichspreisen) basieren und deshalb Vergleichswertverfahren, d. h. verfahrensmäßige Umsetzungen von Preisvergleichen sind. Alle Verfahren führen deshalb gleichermaßen in die Nähe des Verkehrswerts.

Wie geeignet das jeweilige Verfahren zur Ermittlung des Verkehrswerts ist, hängt dabei entscheidend von zwei Faktoren ab:

- von der Art des zu bewertenden Objekts (übliche Nutzung; vorrangig rendite- oder substanzwertorientierte Preisbildung im gewöhnlichen Geschäftsverkehr) und
- von der Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit der zur Erreichung einer hohen Marktkonformität des Verfahrensergebnisses erforderlichen Daten.

Grundstücke mit der Nutzbarkeit des Bewertungsobjekts werden aus den bei der Wahl der Wertermittlungsverfahren beschriebenen Gründen i.d.R. zur Eigennutzung erworben. Die Preisbildung im gewöhnlichen Geschäftsverkehr orientiert sich deshalb vorrangig an den in die Sachwertermittlung einfließenden Faktoren. Des Weiteren sind die zur Erreichung einer hohen Marktkonformität des Verfahrensergebnisses erforderlichen Daten (u.a. Sachwertfaktor) ausreichend vorhanden.

Grundsätzlich sind bei jeder Immobilieninvestition auch die Aspekte des Ertragswertverfahrens (Rendite) von Interesse. Zudem stehen die für eine marktkonforme Ertragswertermittlung (Liegenschaftszinssatz, Bodenwert etc.) erforderlichen Daten zur Verfügung.

Im vorliegenden Fall indiziert jedoch der Ertragswert bereits eine Freilegung des Grundstücks. Der Verkehrswert wird deshalb lediglich aus dem ermittelten Ertragswert abgeleitet, welcher im vorliegenden Fall zum (teilweisen) Liquidationswert führt.

Der Liquidationswert wurde dabei mit rd. **45.000,00 €** ermittelt.

9.2 Verkehrswert

Aufgrund der Lage, der Größe, des Schnittes, der Bebaubarkeit, der Bebauung, der Vermietungssituation, aber auch im Hinblick auf die Verkäuflichkeit unter der derzeitigen Marktlage in Anlehnung an die Ableitung vom Ertragswert/Liquidationswert schätze ich den Verkehrswert/Marktwert des Grundstücks

**eingetragen im Grundbuch von Höpfingen,
Blatt 644, Gemarkung Höpfingen,
Flurstück Nr. 12785, Gebäude- und Freifläche,
Heidelberger Straße 44 in 74746 Höpfingen**

zum Wertermittlungsstichtag auf

rund 45.000,00 €

Anmerkung:

Der ermittelte Verkehrswert stellt den objektiv ermittelten Wert der Immobilie im Kontext des gewöhnlichen Geschäftsverkehrs dar. Er entspricht dem aktuellen Wert des Objektes und berücksichtigt u.a. Alter, die verwendeten Baumaterialien, Lage und viele weitere Faktoren. Der Verkehrswert kann dabei als „wahrscheinlichster Kaufpreis“ angesehen werden, gibt jedoch keinen Aufschluss über den tatsächlich zu erzielenden Verkaufspreis. Der aktuelle Immobilienmarkt wird stark von weiteren, teils subjektiven Faktoren wie z.B. hoher oder geringer Nachfrage, Kapitalmarkt, Investitionsdruck etc. beeinflusst. Daher kann ein zu erzielender Verkaufspreis entsprechend vom Verkehrswert abweichen.

Bodenrichtwerte haben, ebenso wie Gutachten, über den Verkehrswert bebauter Grundstücke keine bindende Wirkung, so dass aus ihnen keine Rechtsansprüche abgeleitet werden können.

Das Gutachten ist nur für den Auftraggeber und für den angegebenen Zweck bestimmt. Eine Vervielfältigung oder Verwertung durch Dritte ist nur mit meiner schriftlichen Genehmigung gestattet. Haftung für Vermögensschäden ist ausgeschlossen.

Die Wertermittlung wurde unparteiisch ohne Rücksicht auf ungewöhnliche und persönliche Verhältnisse nach bestem Wissen und Gewissen vorgenommen.

Der Sachverständige bescheinigt durch seine Unterschrift zugleich, dass ihm keine Ablehnungsgründe entgegenstehen, aus denen jemand als Beweiszeuge oder

Sachverständiger nicht zulässig ist oder seinen Aussagen keine volle Glaubwürdigkeit beigemessen werden kann.

Außerdem wird darauf hingewiesen, dass die im Gutachten enthaltenen Karten (z. B. Straßenkarte, Stadtplan, Lageplan, Luftbild, u. ä.) und Daten z.T. urheberrechtlich geschützt sind. Sie dürfen nicht aus dem Gutachten separiert und/oder einer anderen Nutzung zugeführt werden. Falls das Gutachten im Internet veröffentlicht wird, wird zudem darauf hingewiesen, dass die Veröffentlichung nicht für kommerzielle Zwecke gestattet ist. Im Kontext von Zwangsversteigerungen darf das Gutachten bis maximal zum Ende des Zwangsversteigerungsverfahrens veröffentlicht werden, in anderen Fällen maximal für die Dauer von 6 Monaten.

Fahrenbach, den 13.05.2026

DER SACHVERSTÄNDIGE FÜR IMMOBILIENBEWERTUNG:



10. Begriffserläuterungen

10.1 Erläuterungen der bei der Ertragswertberechnung verwendeten Begriffe

Rohertrag/Reinertrag (§ 31 ImmoWertV)

Der Rohertrag umfasst alle bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung und zulässiger Nutzung marktüblich erzielbaren Erträge aus dem Grundstück. Bei der Ermittlung des Rohertrags ist von den üblichen (nachhaltig gesicherten) Einnahmemöglichkeiten des Grundstücks (insbesondere der Gebäude) auszugehen.

Weicht die tatsächliche Nutzung von Grundstücken oder Grundstücksteilen von den üblichen, nachhaltig gesicherten Nutzungsmöglichkeiten ab und/oder werden für die tatsächliche Nutzung von Grundstücken oder Grundstücksteilen vom Üblichen abweichende Entgelte erzielt, sind für die Ermittlung des Rohertrags zunächst die für eine übliche Nutzung marktüblich erzielbaren Erträge zugrunde zu legen.

Zur Bestimmung des Reinertrags werden vom Rohertrag die Bewirtschaftungskosten(anteile) in Abzug gebracht, die vom Eigentümer zu tragen sind, d.h. nicht zusätzlich zum angesetzten Rohertrag auf die Mieter umgelegt werden können.

Bewirtschaftungskosten (§ 32 ImmoWertV)

Die Bewirtschaftungskosten sind marktüblich entstehende Aufwendungen, die für eine ordnungsgemäße Bewirtschaftung und zulässige Nutzung des Grundstücks (insbesondere der Gebäude) laufend erforderlich sind. Die Bewirtschaftungskosten umfassen die Verwaltungskosten, die Instandhaltungskosten, das Mietausfallwagnis und die Betriebskosten.

Unter dem Mietausfallwagnis ist insbesondere das Risiko einer Ertragsminderung zu verstehen, die durch uneinbringliche Rückstände von Mieten, Pachten und sonstigen Einnahmen oder durch vorübergehenden Leerstand von Raum, der zur Vermietung, Verpachtung oder sonstigen Nutzung bestimmt ist, entsteht. Es umfasst auch das Risiko von uneinbringlichen Kosten einer Rechtsverfolgung auf Zahlung, Aufhebung eines Mietverhältnisses oder Räumung (§ 32 Abs. 4 Ziffer 3 ImmoWertV u. § 29 Satz 1 und 2 II. BV).

Ertragswert / Rentenbarwert (§ 27 und § 34 ImmoWertV)

Der Ertragswert ist der auf die Wertverhältnisse am Wertermittlungstichtag bezogene (Einmal)Betrag, der der Summe aller aus dem Objekt während seiner Nutzungsdauer erzielbaren (Rein)Erträge einschließlich Zinsen und Zinseszinsen entspricht. Die Einkünfte aller während der Nutzungsdauer noch anfallenden Erträge – abgezinst auf die Wertverhältnisse zum Wertermittlungstichtag – sind wertmäßig gleichzusetzen mit dem Ertragswert des Objekts.

Als Nutzungsdauer ist für die baulichen und sonstigen Anlagen die (wirtschaftliche) Restnutzungsdauer anzusetzen, für den Grund und Boden unendlich (ewige Rente).

Liegenschaftszinssatz (§ 33 ImmoWertV)

Der Liegenschaftszinssatz ist eine Rechengröße im Ertragswertverfahren. Er ist auf der Grundlage geeigneter Kaufpreise und der ihnen entsprechenden Reinerträge für mit dem Bewertungsgrundstück hinsichtlich Nutzung und Bebauung gleichartiger Grundstücke nach den Grundsätzen des Ertragswertverfahrens als Durchschnittswert abgeleitet (vgl. § 21 ImmoWertV). Der Ansatz des (marktkonformen) Liegenschaftszinssatzes für die Wertermittlung im Ertragswertverfahren stellt somit sicher, dass das Ertragswertverfahren ein marktkonformes Ergebnis liefert, d. h. dem Verkehrswert entspricht.

Der Liegenschaftszinssatz ist demzufolge der Marktanpassungsfaktor des Ertragswertverfahrens. Durch ihn werden die allgemeinen Wertverhältnisse auf dem Grundstücksmarkt erfasst, soweit diese nicht auf andere Weise berücksichtigt sind.

Restnutzungsdauer (§ 4 ImmoWertV)

Als Restnutzungsdauer wird die Anzahl der Jahre angesetzt, in denen die baulichen (und sonstigen) Anlagen bei ordnungsgemäßer Unterhaltung und Bewirtschaftung voraussichtlich noch wirtschaftlich genutzt werden können. Sie ist demnach entscheidend vom wirtschaftlichen, aber auch vom technischen Zustand des Objekts, nachrangig vom Alter des Gebäudes bzw. der Gebäudeteile abhängig. Instandsetzungen oder Modernisierungen oder unterlassene Instandhaltungen oder andere Gegebenheiten können die Restnutzungsdauer verlängern oder verkürzen.

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale (§ 8 ImmoWertV)

Unter den besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmalen versteht man alle vom üblichen Zustand vergleichbarer Objekte abweichenden individuellen Eigenschaften des Bewertungsobjekts (z. B. Abweichungen vom normalen baulichen Zustand, eine wirtschaftliche Überalterung, insbesondere Baumängel und Bauschäden (siehe nachfolgende Erläuterungen), oder Abweichungen von den marktüblich erzielbaren Erträgen).

Baumängel und Bauschäden (§ 8 ImmoWertV)

Baumängel sind Fehler, die dem Gebäude i. d. R. bereits von Anfang an anhaften – z. B. durch mangelhafte Ausführung oder Planung. Sie können sich auch als funktionale oder ästhetische Mängel durch die Weiterentwicklung des Standards oder Wandlungen in der Mode einstellen.

Bauschäden sind auf unterlassene Unterhaltungsaufwendungen, auf nachträgliche äußere Einwirkungen oder auf Folgen von Baumängeln zurückzuführen.

Für behebbare Schäden und Mängel werden die diesbezüglichen Wertminderungen auf der Grundlage der Kosten geschätzt, die zu ihrer Beseitigung aufzuwenden sind. Die Schätzung kann durch pauschale Ansätze oder auf der Grundlage von auf Einzelpositionen bezogenen Kostenermittlungen erfolgen.

Der Bewertungssachverständige kann i. d. R. die wirklich erforderlichen Aufwendungen zur Herstellung eines normalen Bauzustandes nur überschlägig schätzen, da

- nur zerstörungsfrei – augenscheinlich untersucht wird,
- grundsätzlich keine Bauschadensbegutachtung erfolgt (dazu ist die Beauftragung eines Bauschadens-Sachverständigen notwendig).

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Angaben in dieser Verkehrswertermittlung allein aufgrund Mitteilung von Auftraggeber, Mieter etc. und darauf beruhenden in Augenscheinnahme beim Ortstermin ohne jegliche differenzierte Bestandsaufnahme, technischen, chemischen o. ä. Funktionsprüfungen, Vorplanung und Kostenschätzung angesetzt sind.

10.2 Erläuterungen der bei der Sachwertberechnung verwendeten Begriffe

Herstellungskosten (§ 36 ImmoWertV)

Die Gebäudeherstellungskosten werden durch Multiplikation der Gebäudefläche (m²) des (Norm)Gebäudes mit Normalherstellungskosten (NHK) für vergleichbare Gebäude ermittelt. Den so ermittelten Herstellungskosten sind noch die Werte von besonders zu veranschlagenden Bauteilen und besonderen (Betriebs) Einrichtungen hinzuzurechnen.

Normalherstellungskosten

Die Normalherstellungskosten (NHK) basieren auf Auswertungen von reinen Baukosten für Gebäude mit annähernd gleichem Ausbau- und Ausstattungsstandard. Sie werden für die Wertermittlung auf ein einheitliches Index-Basisjahr zurückgerechnet. Durch die Verwendung eines einheitlichen Basisjahres ist eine hinreichend genaue Bestimmung des Wertes möglich, da der Gutachter über mehrere Jahre hinweg mit konstanten Grundwerten arbeitet und diesbezüglich gesicherte Erfahrungen, insbesondere hinsichtlich der Einordnung des jeweiligen Bewertungsobjekts in den Gesamtgrundstücksmarkt sammeln kann.

Die Normalherstellungskosten besitzen überwiegend die Dimension „€/m² Bruttogrundfläche“ oder „€/m² Wohnfläche“ des Gebäudes und verstehen sich inkl. Mehrwertsteuer.

Normgebäude, besonders zu veranschlagende Bauteile

Bei der Ermittlung des Gebäuderauminhalts oder der Gebäudeflächen werden einige den Gebäudewert wesentlich beeinflussenden Gebäudeteile nicht erfasst. Das Gebäude ohne diese Bauteile wird in dieser Wertermittlung mit „Normgebäude“ bezeichnet. Zu diesen bei der Grundflächenberechnung nicht erfassten Gebäudeteilen gehören insbesondere Kelleraußentreppen, Eingangstreppe und Eingangsüberdachungen, u. U. auch Balkone und Dachgauben.

Der Wert dieser Gebäudeteile ist deshalb zusätzlich zu den für das Normgebäude ermittelten Herstellungskosten (i. d. R. errechnet als „Normalherstellungskosten x Fläche“) durch Wertzuschläge besonders zu berücksichtigen.

Besondere Einrichtungen

Die NHK berücksichtigen definitionsgemäß nur Herstellungskosten von Gebäuden mit – wie der Name bereits aussagt – normalen, d. h. üblicherweise vorhandenen bzw. durchschnittlich wertvollen Einrichtungen. Im Bewertungsobjekt vorhandene und den Gebäudewert erhöhende besondere Einrichtungen sind deshalb zusätzlich zu dem mit den NHK ermittelten Herstellungskosten (oder Zeitwert) des Normgebäudes zu berücksichtigen. Unter besonderen Einrichtungen sind deshalb innerhalb der Gebäude vorhandene Ausstattungen und i. d. R. fest mit dem Gebäude verbundene Einrichtungen zu verstehen, die in vergleichbaren Gebäuden nicht vorhanden sind. Diese wurden deshalb auch nicht bei der Festlegung des Gebäudestandards mit erfasst und demzufolge bei der Ableitung der Normalherstellungskosten nicht berücksichtigt (z. B. Sauna im Einfamilienwohnhaus). Befinden sich die besonderen Einrichtungen in Geschäfts-, Gewerbe- und Industriegebäuden, spricht man auch von besonderen Betriebseinrichtungen.

Baunebenkosten (Anlage 4 ImmoWertV)

Zu den Herstellungskosten gehören auch die Baunebenkosten (BNK), welche als „Kosten für Planung, Baudurchführung, behördliche Prüfung und Genehmigungen“ definiert sind.

Alterswertminderung (§ 38 ImmoWertV)

Die Wertminderung der Gebäude wegen Alters (Alterswertminderung) wird gem. § 38 ImmoWertV nach dem linearen Abschreibungsmodell auf der Basis der sachverständig geschätzten wirtschaftlichen Restnutzungsdauer (RND) des Gebäudes und der jeweils üblichen Gesamtnutzungsdauer (GND) vergleichbarer Gebäude ermittelt.

Restnutzungsdauer (§ 4 ImmoWertV)

Als Restnutzungsdauer (RND) wird die Anzahl der Jahre angesetzt, in denen die baulichen (und sonstigen) Anlagen bei ordnungsgemäßer Unterhaltung und Bewirtschaftung voraussichtlich noch wirtschaftlich genutzt werden können. Sie ist demnach auch in der vorrangig substanzorientierten Sachwertermittlung entscheidend vom wirtschaftlichen, aber auch vom technischen Zustand des Objekts, nachrangig vom Alter des Gebäudes bzw. der Gebäudeteile abhängig.

Gesamtnutzungsdauer (§ 4 ImmoWertV)

Wie auch bei der Restnutzungsdauer ist hier die übliche wirtschaftliche Nutzungsdauer = Gesamtnutzungsdauer (GND) gemeint – nicht die technische Standdauer, die wesentlich länger sein kann. Die Gesamtnutzungsdauer ist objektartspezifisch definiert und wird z. B. bei Wohngebäuden auf 80 Jahre festgelegt.

Baumängel und Bauschäden

Baumängel sind Fehler, die dem Gebäude i. d. R. bereits von Anfang an anhaften – z. B. durch mangelhafte Ausführung oder Planung. Sie können sich auch als funktionale oder ästhetische Mängel durch die Weiterentwicklung des Standards oder Wandlungen in der Mode einstellen.

Bauschäden sind auf unterlassene Unterhaltungsaufwendungen, auf nachträgliche äußere Einwirkungen oder auf Folgen von Baumängeln zurückzuführen.

Für behebbare Schäden und Mängel werden die diesbezüglichen Wertminderungen auf der Grundlage der Kosten geschätzt, die zu ihrer Beseitigung aufzuwenden sind. Die Schätzung kann durch pauschale Ansätze oder auf der Grundlage von auf Einzelpositionen bezogenen Kostenermittlungen erfolgen.

Der Bewertungssachverständige kann i. d. R. die wirklich erforderlichen Aufwendungen zur Herstellung eines normalen Bauzustandes nur überschlägig schätzen, da

- nur zerstörungsfrei – augenscheinlich untersucht wird,
- grundsätzlich keine Bauschadensbegutachtung erfolgt (dazu ist die Beauftragung eines BauschadensSachverständigen notwendig).

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Angaben in dieser Verkehrswertermittlung allein aufgrund der Mitteilung von Auftraggeber, Mieter etc. und darauf basierenden Inaugenscheinnahme beim Ortstermin ohne jegliche differenzierte Bestandsaufnahme, technischen, chemischen o. ä. Funktionsprüfungen, Vorplanung und Kostenschätzung angesetzt sind.

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale (§ 8 ImmoWertV)

Unter den besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmalen versteht man alle vom üblichen Zustand vergleichbarer Objekte abweichenden individuellen Eigenschaften des Bewertungsobjekts (z. B. Abweichungen vom normalen baulichen Zustand, insbesondere Baumängel und Bauschäden, oder Abweichungen von der marktüblich erzielbaren Miete). Zu deren Berücksichtigung vgl. die Ausführungen im Vorabschnitt.

Außenanlagen (§ 37)

Dies sind außerhalb der Gebäude befindliche mit dem Grundstück fest verbundene bauliche Anlagen (insb. Ver- und Entsorgungsanlagen von der Gebäudeaußenwand bis zur Grundstücksgrenze, Einfriedungen, Wegebefestigungen) und nicht bauliche Anlagen (insb. Gartenanlagen).

Sachwertfaktor (§ 39 ImmoWertV)

Ziel aller in der ImmoWertV beschriebenen Wertermittlungsverfahren ist es, den Verkehrswert, d. h. den am Markt durchschnittlich (d. h. am wahrscheinlichsten) zu erzielenden Preis zu ermitteln.

Das herstellungskostenorientierte Rechenergebnis „vorläufiger Sachwert“ ist in aller Regel nicht mit hierfür gezahlten Marktpreisen identisch. Deshalb muss das Rechenergebnis „vorläufiger Sachwert“ (= Substanzwert des Grundstücks) an den Markt, d. h. an die für vergleichbare Grundstücke realisierten Kaufpreise angepasst werden. Das erfolgt mittels des sog. Sachwertfaktors.

Der Begriff des Sachwertfaktors ist in § 39 ImmoWertV erläutert. Seine Position innerhalb der Sachwertermittlung regelt § 35 Abs. 3 ImmoWertV. Diese ergibt sich u. a. aus der Praxis, in der Sachwertfaktoren aus im Wesentlichen schadensfreien Objekten abgeleitet werden. Umgekehrt muss deshalb auch bei der Bewertung der Sachwertfaktor auf den vorläufigen Sachwert des fiktiv schadensfreien Objekts (bzw. des Objekts zunächst ohne Berücksichtigung besonderer objektspezifischer Grundstücksmerkmale) angewendet werden. Erst anschließend dürfen besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale durch Zu- bzw. Abschläge am vorläufigen marktangepassten Sachwert berücksichtigt werden. Durch diese Vorgehensweise wird die in der Wertermittlung erforderliche Modelltreue beachtet.

Der Sachwertfaktor ist das durchschnittliche Verhältnis aus Kaufpreisen und den ihnen entsprechenden, nach den Vorschriften der ImmoWertV ermittelten „vorläufigen Sachwerte“ (= Substanzwerte). Er wird vorrangig gegliedert nach der Objektart (er ist z. B. für Einfamilienwohnhausgrundstücke anders als für Geschäftsgrundstücke), der Region (er ist z. B. in wirtschaftsstarken Regionen mit hohem Bodenwertniveau höher als in wirtschaftsschwachen Regionen) und der Objektgröße.

Durch die sachrichtige Anwendung des aus Kaufpreisen für vergleichbare Objekte abgeleiteten Marktanpassungsfaktors ist das Sachwertverfahren ein echtes Vergleichspreisverfahren.

Von immobilienpool.de
Weitergabe an oder Verkauf durch
Dritte ist untersagt

11. Verzeichnis der Anlagen


Anlage 1: Liegenschaftskarte.....	39
Anlage 2: Bodenrichtwertinformationen.....	40
Anlage 3: Fotodokumentation	42
Anlage 4: Planunterlagen.....	65
Anlage 5: Ermittlung der Bruttogrundfläche.....	71
Anlage 6: Zusammenstellung der Wohnflächen	72

Von immobilienpool.de bereitgestellt -
Weitergabe an oder Verkauf durch
Dritte ist untersagt!

Anlage 1: Liegenschaftskarte



Anlage 2: Bodenrichtwertinformationen





Von immobilienpool.de bereitgestellt -
Weitergabe an oder Verkauf durch
Dritte ist untersagt!

Anlage 3: Fotodokumentation



Norden



Westen



Nordosten



Westen



Südwesten



Nordwesten




Südosten



Südosten



Südwesten



Südosten



Südosten (Anbau)



Eingangstreppe



Hauseingang



Kellerdecke



Keller



Keller



Heizungsanlage



Warmwasserspeicher




Stocktreppe KG




Büro EG



Büro EG



Bad EG



Bad EG



Bad EG



Küche EG



Windfang EG



Stocktreppe EG



DG



DG



Bad DG



Zimmer DG



Zimmer DG




Küche DG



Dachschräge




Elektroverteilung




Spitzboden



Spitzboden



Innenansicht Halle EG



Innenansicht Halle EG



Innenansicht Halle EG



Hallendach




Innenansicht Halle DG



Hallendach



Stahlhalle




Innenansicht Stahlhalle




Rückwärtiges Grundstück


Anlage 4: Planunterlagen




Kellergeschoss




Erdgeschoss




Dachgeschoss



Schnitt



Grundriss Halle



Schnitt Halle

Anlage 5: Ermittlung der Bruttogrundfläche

Die **Brutto-Grundfläche (BGF)** der baulichen Anlagen ergibt sich in Anlehnung an DIN 277 wie folgt:

in Gebäude	Beschreibung	Anz. / Geschosse*	Länge m	Breite m	Höhe m	Fläche m ²	BGF m ²
1	KG/EG/DG	3,00	10,10	9,35		283,30	283,30
1	KG/EG	2,00	1,45	4,12		11,94	11,94
1	KG (Anbau)	1,00	6,40	4,00		25,60	25,60
	Summe Wohnhaus						320,84
2	EG/OG	2,00	9,50	7,24		137,56	137,56
2	EG/OG	-1,00	1,80	1,20		-2,16	-2,16
	Summe Halle						135,40

* entspricht ganzen Geschossen oder anteiligen Geschossen als Faktor

Summe (gesamt)

456,24 m²

Von immobilienpool.de bereitgestellt!
Weitergabe an oder Verkauf durch
Dritte ist untersagt!

Anlage 6: Zusammenstellung der Wohnflächen

Raum		Breite [m]		Länge [m]		Faktor		Wohn-/Nutz- fläche [m²]
Wohnhaus								
Erdgeschoss								
Diele	ca.	2,00	x	4,37	x	0,97	=	8,48
Abzug Treppe	ca.	1,00	x	3,00	x	-0,97	=	-2,91
Büro	ca.	3,60	x	2,52	x	0,97	=	8,80
Bad	ca.	3,60	x	1,50	x	0,97	=	5,24
Küche	ca.	4,67	x	4,04	x	0,97	=	18,30
Zimmer	ca.	4,63	x	4,04	x	0,97	=	18,14
Abzug Kamin	ca.	0,50	x	0,50	x	-0,97	=	-0,24
Zimmer	ca.	3,01	x	4,37	x	0,97	=	12,76
WC	ca.	1,30	x	1,30	x	0,97	=	1,64
Windfang	ca.	1,30	x	2,59	x	0,97	=	3,26
Summe Erdgeschoss	ca.							73,47
							rund	73,00
Dachgeschoss								
Zimmer	ca.	4,67	x	2,44	x	0,97	=	11,05
	ca.	4,67	x	0,65	x	0,49	=	1,49
Abzug Kamin	ca.	0,50	x	0,50	x	-0,97	=	-0,24
Zimmer	ca.	4,67	x	2,44	x	0,97	=	11,05
	ca.	4,67	x	0,65	x	0,49	=	1,49
	ca.	3,61	x	2,76	x	0,97	=	9,66
	ca.	3,61	x	0,65	x	0,49	=	1,15
Zimmer	ca.	3,61	x	2,65	x	0,97	=	9,26
	ca.	3,61	x	0,65	x	0,49	=	1,15
Flur	ca.	2,00	x	2,65	x	0,97	=	5,13
	ca.	2,00	x	0,65	x	0,49	=	0,64
Abzug Treppe	ca.	1,00	x	3,00	x	-0,97	=	-2,91
Summe Dachgeschoss	ca.							48,92
							rund	49,00
Halle								
EG	ca.	9,02	x	6,76	x	0,97	=	59,15
Abzug Kamin	ca.	0,80	x	0,60	x	-0,97	=	-0,47
Abzug Ecke	ca.	1,56	x	0,96	x	-0,49	=	-0,73
Summe Halle	ca.							57,95
							rund	58,00