

GUTACHTEN

in der Zwangsversteigerungssache 3 K 35/2023
des Amtsgerichts Eschwege
über den Verkehrswert (Marktwert) i. S. d. § 194 Baugesetzbuch

| | |
|--------------|--|
| Objektart: | Zweifamilienhaus mit Scheune sowie Grünlandgrundstück |
| Adresse: | Hinter den Höfen 4, 37217 Witzenhausen |
| Baujahr: | 1927 |
| Wohnfläche: | ca. 278 m ² |
| Grundstücke: | 838 m ² , MD (Dorfgebiet) und 4.863 m ² (Grünland) |



Die **Verkehrswerte** wurden zum Wertermittlungsstichtag 02.07.2024
für das Flurstück 168/1 ermittelt mit rd. **93.000 €**
und
und für das Flurstück 66 ermittelt mit rd. **4.100 €**

Ausfertigung Nr.: **digitale Ausfertigung**

Dieses Gutachten besteht aus insgesamt 41 Seiten, davon sind 27 Seiten Gutachtentext und 3 Anlagen mit 14 Seiten enthalten.
Das Gutachten wurde auftragsgemäß in 5 Ausfertigungen zzgl. einer digitalen Ausfertigung erstellt, davon eine für meine Unterlagen.

INHALTSVERZEICHNIS

| | Seiten |
|--|---------------|
| 1. Allgemeine Angaben | 4 |
| 1.1. Angaben zum Bewertungsobjekt | 4 |
| 1.2. Angaben zum Auftraggeber und Eigentümer | 4 |
| 1.3. Angaben zum Auftrag und zur Auftragsabwicklung | 4 |
| 2. Grund- und Bodenbeschreibung | 5 |
| 2.1. Lage | 5 |
| 2.1.1. Großräumige Lage | 5 |
| 2.1.2. Kleinräumige Lage | 5 |
| 2.2. Gestalt und Form | 6 |
| 2.3. Erschließung, Baugrund etc. | 6 |
| 2.4. Privatrechtliche Situation | 6 |
| 2.5. Öffentlich-rechtliche Situation | 7 |
| 2.6. Entwicklungszustand inkl. Beitrags- und Abgabensituation | 7 |
| 2.7. Hinweise zu den durchgeführten Erhebungen | 7 |
| 2.8. Derzeitige Nutzung und Vermietungssituation | 8 |
| 3. Beschreibung der Gebäude und Außenanlagen | 8 |
| 3.1. Einfamilienwohnhaus | 9 |
| 3.1.1. Gebäudeart, Baujahr und Außenansicht | 9 |
| 3.1.2. Bruttogrundfläche, Nutzungseinheiten, Raumaufteilung | 11 |
| 3.1.3. Gebäudekonstruktion | 11 |
| 3.1.4. Allgemeine technische Gebäudeausstattung | 11 |
| 3.1.5. Raumausstattungen und Ausbauzustand | 12 |
| 3.1.6. Besondere Bauteile/ Einrichtungen, Zustand des Gebäudes | 12 |
| 3.2. Nebengebäude | 12 |
| 3.3. Außenanlagen | 13 |
| 4. Ermittlung der Verkehrswerte | 13 |
| 4.1. Grundstücksdaten | 13 |
| 4.2. Bodenwertermittlung | 13 |
| 4.2.1. Beschreibung des Bewertungsmodells der Bodenwertermittlung | 13 |
| 4.2.2. Bodenwertberechnung | 14 |
| 4.3. Sachwertermittlung | 16 |
| 4.3.1. Das Sachwertmodell der Immobilienwertermittlungsverordnung | 16 |
| 4.3.2. Sachwertberechnung | 17 |
| 4.3.3. Erläuterungen zu Begriffen und Wertansätzen in der Sachwertermittlung | 18 |

| | | |
|-----------|--|-----------|
| 4.4. | Ertragswertermittlung | 22 |
| 4.4.1. | Das Ertragswertmodel der Immobilienwertermittlungsverordnung | 22 |
| 4.4.2. | Ertragswertberechnung | 23 |
| 4.4.3. | Erläuterungen zu Begriffen und Wertansätzen in der Ertragswertermittlung | 23 |
| 4.5. | Verkehrswertableitung aus den Verfahrensergebnissen | 26 |
| 4.5.1. | Zusammenstellung der Verfahrensergebnisse | 26 |
| 4.5.2. | Wahl des Wertermittlungsverfahrens | 26 |
| 4.5.3. | Verkehrswerte | 27 |
| 5. | Anlagen | 28 |
| 5.1. | Auszug aus der Liegenschaftskarte | 28 |
| 5.2. | Bauzeichnungen | 29 |
| 5.3. | Fotodokumentation | 34 |

1. Allgemeine Angaben

1.1. Angaben zu den Bewertungsobjekten

Art des Bewertungsobjekte: unterkellertes zweigeschossiges Zweifamilienwohnhaus mit Scheune sowie unbebautes Grünlandgrundstück

Objektadresse: 37217 Witzenhausen, Hinter den Höfen 4, Über der Judenbreite

Grundbuchangaben: Grundbuch von Ermschwerd Blatt 292

- lfd. Nr. 1 im Bestandsverzeichnis, Gemarkung Ermschwerd, Flur 8, Flurstück 168/1, Hof- und Gebäudefläche, Hinter den Höfen 4, Größe 838 m²
- lfd. Nr. 3 im Bestandsverzeichnis, Gemarkung Ermschwerd, Flur 6, Flurstück 66, Grünland, Über der Judenbreite, Größe 4.863 m²

1.2. Angaben zum Auftraggeber und Eigentümer

Auftraggeber: Amtsgericht Eschwege

Auftrag vom: 16.05.2024

Eigentümer: datenschutzrechtliche Angaben werden dem Amtsgericht gesondert mitgeteilt

1.3. Angaben zum Auftrag und zur Auftragsabwicklung

Grund der Gutachtenerstellung: Zwangsversteigerungssache zur Aufhebung der Gemeinschaft Bieg, Ermschwerd

Wertermittlungsstichtag: 02.07.2024

Tag der Ortsbesichtigung: 02.07.2024

Teilnehmer am Ortstermin: zwei der Eigentümer und der Sachverständige

Ablauf der Ortstermin: die Verfahrensbeteiligten wurden über den Ortstermin schriftlich informiert; die Eigentümer bestätigte den ersten anberaumten Ortstermin und stimmten der Innenbesichtigung zu, sodass sämtliche Räumlichkeiten des zu bewertenden Zweifamilienwohnhauses sowie der Scheune nebst den Außenanlagen ausführlich besichtigt werden konnten; die Eigentümer informierten den Sachverständigen über die Historie des Wohnhauses und der Nebengebäude

Herangezogene Unterlagen,

Erkundigungen, Informationen: - Grundbuchauszug, amtlicher Kartenauszug des Geoportals
Hessen über das Amtsgericht Eschwege
- Bauzeichnungen über die Eigentümerin
- Fotodokumentation über das Bausachverständigenbüro

Besonderheiten: keine

2. Grund- und Bodenbeschreibung

2.1. Lage

2.1.1. Großräumige Lage

Bundesland: Hessen

Stadt/Gemeinde: Ermschwerd – Stadtteil von Witzenhausen im Werra-Meißner-Kreis mit rd. 1.020 Einwohnern; insgesamt dörfliche Infrastruktur

überörtliche Anbindung: gute Verkehrslage durch die tangierende Bundesstraße 80; Zentrum der Kleinstadt Witzenhausen in ca. 4 km Entfernung; zum Oberzentrum Kassel mit Anbindung an die Bundesautobahnen 7, 44 und 49 sowie ICE-Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe ca. 34 km

2.1.2. Kleinräumige Lage

innerörtliche Lage: im Ortskern in typisch innerdörflicher Wohnlage; das Grünlandflurstück ca. 500 m vom westlichen Dorfrand

Art der Bebauung und Nutzungen

in der Straße und im Ortsteil: typisch dörflich offene Wohnbebauung mit angrenzenden unterschiedlich großen Hof- und Gartenflächen

Beeinträchtigungen: sehr geringe Immissionen des örtlichen Anliegerverkehrs; dennoch in geringer Entfernung zur tangierenden Bundesstraße B 80

Topografie/

geografische Ausrichtung: ungünstige Grundstücksausrichtung mit nordwestseitiger Hof- und südseitiger Straßenanbindung

2.2. Gestalt und Form

| | |
|-------------------|---|
| Gestalt und Form: | rechteckige, fast quadratische Grundstücksform; das Grünlandflurstück ist rechteckig mit zapfenförmiger Verlängerung, mehreckig |
| Profil: | insgesamt gleichmäßig ebenes Gefällemniveau; beim Grünlandflurstück Gefälle in südliche Richtung |
| Grundstücksgrößen | Zweifamilienwohnhausgrundstück 838 m ² Grünlandgrundstück 4.863 m ² |

2.3. Erschließung, Baugrund etc.

| | |
|---|---|
| Straßenart/-ausbau: | <i>Hinter den Höfen</i> - zweispurig asphaltierte Anliegerstraße mit beidseitigen gepflasterten Gehwegen; gering frequentiert; Über der Judenbreite – geschotterter Feldweg in Verlängerung der Dorfstraße <i>Am Weingarten</i> |
| Anschlüsse an Versorgungsleitungen und Abwasserbeseitigung: | voll erschlossen; elektr. Strom, Telefon, Internet, Trinkwasser sowie Kanalanschlüsse Abwasser aus öffentl. Ver- und Entsorgung |
| Grenzverhältnisse, nachbarliche Gemeinsamkeiten: | keine |
| Baugrund, Grundwasser: | tragfähiger Baugrund (soweit augenscheinlich ersichtlich) üblicher Grünland- Kulturboden, grasbedeckt |

2.4. Privatrechtliche Situation

| | |
|--------------------------------------|---|
| grundbuchlich gesicherte Belastungen | in Abteilung II des Grundbuches von Ermschwerd Blatt 292: - Einsitzrecht für die Witwe Martha Bieg (löschar) ⇒ <i>hier nicht wertrelevant, da bereits verstorben</i> - Zwangsversteigerung |
| Anmerkung: | eventuelle Schuldverhältnisse in Abteilung III des Grundbuchs werden hier nicht berücksichtigt |
| Bodenordnungsverfahren: | nicht bekannt, da entsprechender Vermerk über eventuelle Bodenordnungsverfahren in Abteilung II des Grundbuchs zu stehen hat |

nicht eingetragene Rechte und

Lasten: keine bekannt; diesbezüglich wurden keine weiteren
Nachforschungen angestellt werden

2.5. Öffentlich-rechtliche Situation

Eintragungen im

Baulastenverzeichnis: keine bekannt

Altlastenverzeichnis: es handelt sich um keinen altlastenverdächtigen Standort nach
Ansicht des Sachverständigen

Denkmalschutz: bei dem Bewertungsobjekt handelt es sich aufgrund seiner
Gebäudehistorie um kein Kulturdenkmal gemäß hessischem
Denkmalschutzrecht

Bauplanungsrecht

Darstellung im Bebauungsplan: das Bewertungsobjekt befindet sich nicht innerhalb eines
rechtskräftigen B-Plan-Gebietes; Bauen ist nach § 34 BauGB
geregelt

Satzungen: keine bekannt

Bauordnungsrecht

Bei dieser Wertermittlung wird die materielle Legalität der baulichen Anlagen und Nutzungen
vorausgesetzt.

2.6. Entwicklungszustand inkl. Beitrags- und Abgabensituation

Entwicklungszustand: baureifes Land

Beitrags- und Abgabenzustand: erschließungsbeitragsfrei

2.7. Hinweise zu den durchgeführten Erhebungen

Die Informationen zur privatrechtlichen und öffentlich-rechtlichen Situation wurden, sofern
nicht anders angegeben, schriftlich eingeholt beziehungsweise mit dem Eigentümer während des
Ortstermins besprochen.

Die Berechnung der Bruttogrundfläche und der Wohnflächen erfolgte anhand der Grundriss-
zeichnungen. Die Gebäudeabmessungen wurden vor Ort hinreichend auf Plausibilität überprüft.

2.8. Derzeitige Nutzung und Vermietungssituation

| | |
|--------------------------|---|
| derzeitige Nutzung: | reine Wohnnutzung im frei stehenden Zweifamilienwohnhaus mit zwei getrennten Wohnungen und Scheune als einfaches Lagergebäude |
| nachhaltige Mieterträge: | die mittelfristig nachhaltige Netto-Kaltmiete wird über den Grundstücksmarktbericht des Werra-Meißner-Kreises 2022, der eigenen Mietpreissammlung sowie über Internetrecherchen abgeleitet und beträgt für die ca. 100 m ² große, stark modernisierungsbedürftige Erdgeschoss- Wohnung 3,60 €/m ² , für die übergroße Obergeschosswohnung mit Dachgeschoss bei ca. 178 m ² mit 3,20 €/m ² und 0,60 €/m ² für die Erdgeschosslager- räume der Scheune und Gartenholzhütte sowie je 15 € für die zwei Pkw- Stellplätze |

3. Beschreibung der Gebäude und der Außenanlagen

Vorbemerkungen zur Gebäudebeschreibung

Grundlage für die Gebäudebeschreibungen sind die Erhebungen im Rahmen der Ortsbesichtigung sowie die Bauakten und Beschreibungen.

Die Gebäude und Außenanlagen werden nur insoweit beschrieben, wie es für die Herleitung der Daten in der Wertermittlung notwendig ist.

Hierbei werden die offensichtlichen und vorherrschenden Ausführungen und Ausstattungen beschrieben. In einzelnen Bereichen können Abweichungen auftreten, die dann allerdings nicht werterheblich sind.

Angaben über nicht sichtbare Bauteile beruhen auf Angaben aus den vorliegenden Unterlagen bzw. Annahmen auf Grundlage der üblichen Ausführung im Baujahr.

Die Funktionsfähigkeit einzelner Bauteile und Anlagen sowie der technischen Ausstattungen (Heizung, Elektrik, Wasser etc.) konnte nicht geprüft werden; im Gutachten wird die Funktionsfähigkeit unterstellt.

Untersuchungen auf pflanzliche und tierische Schädlinge sowie über gesundheitsschädigende Baumaterialien wurden nicht durchgeführt.

Ebenso wird unterstellt, dass das Gebäude baulich legal errichtet wurde.

3.1. Einfamilienwohnhaus

3.1.1. Gebäudeart, Baujahr und Außenansicht

| | |
|----------------------|--|
| Gebäudeart: | unterkellertes zweigeschossiges Zweifamilienwohnhaus |
| Baujahr: | 1923 |
| Modernisierungen: | Bad Obergeschoss (2019) sonst keine weiteren Modernisierungen nach 1990; während der Besichtigung wurde der Eindruck vermittelt, dass hier de facto <u>nicht</u> modernisiert wurde |
| Gesamtnutzungsdauer: | 80 Jahre (laut Modellansätze der ImmoWertV 2021) |

Ableitung der wirtschaftlichen Restnutzungsdauer für Wohngebäude unter Berücksichtigung von Modernisierungen erfolgt über die Immobilienwertermittlungsverordnung (ImmoWertV) 2021.

Punktetabelle zur Ermittlung des Modernisierungsgrades, hier:

| Modernisierungselemente | max. Punkte | verteilte Punkte |
|---|-------------|------------------|
| Dacherneuerung inklusive Verbesserung der Wärmedämmung | 4 | 0 |
| Modernisierung der Fenster und Außentüren | 2 | 0 |
| Modernisierung der Leitungssysteme (Strom, Gas, Wasser, Abwasser) | 2 | 0 |
| Modernisierung der Heizungsanlage | 2 | 0 |
| Wärmedämmung der Außenwände | 4 | 0 |
| Modernisierung von Bädern | 2 | 1 |
| Modernisierung des Innenausbau, z.B. Decken, Fußböden, Treppen | 2 | 0 |
| Wesentliche Verbesserung der Grundrissgestaltung | 2 | 0 |
| | | 1 |

| Modernisierungsgrad | Modernisierungspunktzahl |
|--|--------------------------|
| nicht modernisiert | 0 bis 1 Punkt |
| kleine Modernisierungen im Rahmen der Instandhaltung | 2 bis 5 Punkte |
| mittlerer Modernisierungsgrad | 6 bis 10 Punkte |
| überwiegend modernisiert | 11 bis 17 Punkte |
| umfassend modernisiert | 18 bis 20 Punkte |

Der Ermittlung der Restnutzungsdauer im Fall von Modernisierungen liegt ein theoretischer Modellansatz zugrunde. Das Modell geht davon aus, dass die Restnutzungsdauer (RND) auf maximal 70 % der jeweiligen Gesamtnutzungsdauer (GND) gestreckt und nach der folgenden Formel berechnet wird:

$$RND = a * \text{Alter}^2 / GND - b * \text{Alter} + c * GND$$

Für die Variablen a, b und c sind die Werte der folgenden Tabelle zu verwenden. Dabei ist zu beachten, dass Modernisierungen erst ab einem bestimmten Alter der baulichen Anlagen Auswirkungen auf die Restnutzungsdauer haben. Aus diesem Grund ist die Formel in Abhängigkeit von der anzusetzenden Gesamtnutzungsdauer erst ab einem bestimmten Alter (relatives Alter) anwendbar.

Das relative Alter wird nach der Formel berechnet: $\text{Alter} / \text{GND} * 100\%$

Liegt das relative Alter unterhalb des in der Tabelle angegebenen Wertes, gilt für die Ermittlung der Restnutzungsdauer die Formel: $\text{RND} = \text{GND} - \text{Alter}$

| Modernisierungspunkte | a | b | c | ab einem relativen Alter von |
|-----------------------|--------|--------|--------|------------------------------|
| 0 | 1,2500 | 2,6250 | 1,5250 | 60 % |
| 1 | 1,2500 | 2,6250 | 1,5250 | 60 % |
| 2 | 1,0767 | 2,2757 | 1,3878 | 55 % |
| 3 | 0,9033 | 1,9263 | 1,2505 | 55 % |
| 4 | 0,7300 | 1,5770 | 1,1133 | 40 % |
| 5 | 0,6725 | 1,4578 | 1,0850 | 35 % |
| 6 | 0,6150 | 1,3385 | 1,0567 | 30 % |
| 7 | 0,5575 | 1,2193 | 1,0283 | 25 % |
| 8 | 0,5000 | 1,1000 | 1,0000 | 20 % |
| 9 | 0,4660 | 1,0270 | 0,9906 | 19 % |
| 10 | 0,4320 | 0,9540 | 0,9811 | 18 % |
| 11 | 0,3980 | 0,8810 | 0,9717 | 17 % |
| 12 | 0,3640 | 0,8080 | 0,9622 | 16 % |
| 13 | 0,3300 | 0,7350 | 0,9528 | 15 % |
| 14 | 0,3040 | 0,6760 | 0,9506 | 14 % |
| 15 | 0,2780 | 0,6170 | 0,9485 | 13 % |
| 16 | 0,2520 | 0,5580 | 0,9463 | 12 % |
| 17 | 0,2260 | 0,4990 | 0,9442 | 11 % |
| 18 | 0,2000 | 0,4400 | 0,9420 | 10 % |
| 19 | 0,2000 | 0,4400 | 0,9420 | 10 % |
| 20 | 0,2000 | 0,4400 | 0,9420 | 10 % |

daraus ergibt sich:

$$\text{relatives Alter} = \text{Alter} / \text{GND} * 100\%$$

$$= 80/80*100$$

$$= 100 \% (> 35 \%)$$

$$\text{RND} = a * \text{Alter}^2/\text{GND} - b * \text{Alter} + c * \text{GND}$$

$$\text{RND} = 1,2500 * 80^2/80 - 2,6250 * 80 + 1,5250 * 80$$

$$\text{RND} = 26,76$$

Restnutzungsdauer:

bei einem Gebäudealter > 80 Jahren ergibt sich bei einem Modernisierungspunkt eine Gebäuderestnutzungsdauer von

12 Jahren

Erweiterungsmöglichkeiten:

sind nur begrenzt möglich, da umgebungsbezogene Begrenzungen vorhanden sind

Außenansicht: Rauputz mit weißem und Sockel mit sandfarbenem Anstrich;
beides verschlissen

3.1.2. Bruttogrundfläche, Nutzungseinheiten, Raumaufteilung

Bruttogrundflächen: Zweifamilienwohnhaus: ca. 541 m²
Scheune: ca. 322 m², Holzgartenhütte: ca. 15 m²

Wohn-/ Nutzflächen: Erdgeschoss: ca. 100 m²
Obergeschoss: ca. 100 m²
Dachgeschoss: ca. 78 m² (ohne separates Bad, Küche)
⇒ *die ermittelten Wohn-/Nutz- und Bruttogrundflächen sind Zirkumaße; die Wohn- und Nutzflächen wurden den Grundrisszeichnungen entnommen; die Gebäudemaße wurden vor Ort hinreichend auf Plausibilität überprüft; sie dienen nur dieser Wertermittlung*

3.1.3. Gebäudekonstruktion

Konstruktionsart: Mauerwerkkonstruktion und Sandstein im Keller-/Sockelbereich

Geschosse: zweigeschossig, Erd-, Ober- und ausgebautes Dachgeschoss

Fundamente: Sandstein/ Stampfbeton

Umfassungswände: ca. 24 cm Mauerwerk ohne Wärmedämmung

Innenwände: 11,5 cm und 24 cm Mauerwerk

Geschossdecken: Holzbalkendecken

Treppen: geschlossene Holztreppe EG/DG, geschlossene Betontreppe EG/KG aus dem Baujahr, mit Teppichboden belegt; 3- stufige Beton- Außentreppe mit Rollstuhlrampe im Eingangsbereich

Dachkonstruktion: übliche Sparrenkonstruktionen mit Tonziegeldeckung

Dachform: Krüppelwalmdach mit beiderseitigen Pultdachgauben

Balkon/Terrasse: freitragender Balkon ca. 2,50 m² an westseitiger Giebelwand vorhanden

3.1.4. Allgemeine technische Gebäudeausstattung

Wasserinstallation: zentrale Wasserversorgung über Anschluss an das öffentliche Trinkwassernetz

Abwasserinstallation: über öffentl. Ver- und Entsorgung

Elektroinstallation: Leitungs- und Schaltersystem größtenteils aus dem Baujahr

Heizung: Plattenheizkörper über Ölzentralheizung ohne Warmwasseraufbereitung (elektr. Durchlauferhitzer) aus dem Baujahr, Kessel

ca. Mitte 1990er Jahre erneuert; Warmluft- Kachelofen im Erdgeschoss

3.1.5. **Raumausstattungen und Ausbauzustand**

| | |
|--------------------------|--|
| Bodenbeläge: | überwiegend Teppichboden und PVC-Belag, Bäder gefliest |
| Wand-/ Deckenbekleidung: | verputzt und tapeziert, Fliesenspiegel gefliest; insgesamt überaltert und nicht mehr zeitgemäß |
| Fenster: | zweifachverglaste Kunststofffenster aus Ende der 1980er Jahre |
| Türen: | einfache holzfurnierte Innentüren |
| sanitäre Einrichtungen: | aus dem Baujahr, überaltert und nicht mehr zeitgemäß; Obergeschossbad 2019 modernisiert |
| Küchenausstattung: | in technisch überalterter Ausstattung |
| Ausstattung insgesamt: | in überaltertem nicht mehr zeitgemäßen Ausstattungsstandard |

3.1.6. **Besondere Bauteile, Zustand des Gebäudes, Grundstücksmerkmale**

| | |
|------------------------------|---|
| Besondere Bauteile/ Anlagen: | keine |
| Besonnung/ Belichtung: | normale natürliche Belichtung |
| Bauschäden und Baumängel: | keine |
| wirtschaftliche | |
| Wertminderungen: | keine |
| energetischer | |
| Gebäudezustand: | schlecht; entspricht nicht den Anforderungen der EnEV |
| Bau- und Unterhaltungs- | |
| zustand: | solide Rohbaukonstruktion aus dem Baujahr; überalterter und nicht mehr zeitgemäßer Ausstattungsstandard mit Modernisierungstau in fast allen Ausbaugewerken |
| besondere objektspezifische | |
| Grundstücksmerkmale: | nur übliche Abzüge über die Baualtersklasse |

3.2. **Nebengebäude**

Scheune

zweigeschossige Fachwerkkonstruktion, Satteldach mit stark überalterter Tonziegeldeckung; insgesamt verschlissen; hofseitiges Holzschiebetor

Holzgartenhütte

eingeschossige Holzständerkonstruktion, einfache Bauweise

3.3. Außenanlagen

Versorgungsanschlüsse vom öffentlichen Netz bis zum Hausanschluss; vollständig mit Betonpflaster befestigte Hoffläche; nordseitige Einfriedung mit verschlissenen Maschendrahtzaun

4. Ermittlung der Verkehrswerte

4.1. Grundstücksdaten

Nachfolgend wird der Verkehrswert für das mit einem Einfamilienwohnhaus mit Scheune bebaute Grundstück Hinter den Höfen 4 und eines Grünlandflurstücks in 37217 Witzenhausen zum Wertermittlungstichtag 02.07.2024 ermittelt.

| | | | |
|--------------------------------|----------------|--------------------------|---|
| Grundbuch <i>Ermschwerd</i> | Blatt 292 | lfd. Nr. 1, 3 | |
| Gemarkung <i>Ermschwerd</i> | Flur 8 6 | Flurstück 168/1 66 | Fläche 838 m ² 4863 m ² |

4.2. Bodenwertermittlung

4.2.1. Beschreibung des Bewertungsmodells der Bodenwertermittlung

Der Bodenwert ist (auch in den Verfahren zur Bewertung bebauter Grundstücke – dort, getrennt vom Wert der Gebäude und der Außenanlagen) i. d. R. auf der Grundlage von Vergleichskaufpreisen so zu ermitteln, wie er sich ergeben würde, als wenn das Grundstück unbebaut wäre (§40 ImmoWertV).

Liegen geeignete Bodenrichtwerte vor, so können diese anstelle oder ergänzend zu den Vergleichskaufpreisen zur Bodenwertermittlung herangezogen werden (§40 ImmoWertV).

Bodenrichtwerte sind geeignet, wenn sie entsprechend

- den örtlichen Verhältnissen,
- der Lage und
- des Entwicklungszustandes gegliedert und
- nach Art und Maß der baulichen Nutzung,
- der Erschließungssituation sowie des abgabenrechtlichen Zustandes und
- der jeweils vorherrschenden Grundstücksgestalt

hinreichend bestimmt und mit der notwendigen Sorgfalt aus Kaufpreisen für vergleichbare unbebaute Grundstücke abgeleitet sind.

Zur Ableitung und Veröffentlichung von Bodenrichtwerten aus realisierten Kaufpreisen sind die Gutachterausschüsse verpflichtet (§193 Abs. 5 BauGB i. V. m. § 196 Abs. 1 Satz 1 BauGB). Er ist bezogen auf den Quadratmeter der Grundstücksfläche (Dimension: €/m² Grundstücksfläche).

Abweichungen des zu bewertenden Grundstücks vom Vergleichsgrundstück bzw. von dem Bodenrichtwertgrundstück in den wertbeeinflussenden Merkmalen, wie Erschließungszustand, spezielle Lage, Art und Maß der baulichen Nutzung, Bodenbeschaffenheit, Grundstücksgestalt, aber auch Abweichungen des Wertermittlungstichtages vom Kaufzeitpunkt der Vergleichs-

grundstücke bzw. vom Stichtag, zu dem der Bodenrichtwert abgeleitet wurde bzw. dem Bodenrichtwert (§13 ImmoWertV). Für die anzustellende Bewertung liegt ein i. S. d. § 13 ImmoWertV sowie § 196 Abs. 1 Satz 4 BauGB geeigneter, d. h. hinreichend gegliederter und bezüglich seiner wesentlichen Einflussfaktoren definierter Bodenrichtwert vor. Der vom Gutachterausschuss veröffentlichte Bodenrichtwert wurde bezüglich seiner relativen Richtigkeit (Vergleich mit den Bodenrichtwerten der angrenzenden Bodenrichtwertzonen) und seiner absoluten Höhe (Vergleich mit Bodenrichtwerten von in etwa lagegleichwertigen Bodenrichtwertzonen, auch aus anderen Gemeinden) auf Plausibilität überprüft und als zutreffend beurteilt. Die Bodenwertermittlung erfolgt deshalb auf der Grundlage dieses Bodenrichtwerts, d. h. durch dessen Umrechnung auf die allgemeinen Wertermittlungsverhältnisse zum Wertermittlungstichtag und die Grundstücksmerkmale des Bewertungsobjektes (vgl. § 13 ImmoWertV und nachfolgender Abschnitt „Bodenwertermittlung“ dieses Gutachtens).

4.2.2. Bodenwertberechnungen

Einfamilienwohnhaus

Bodenrichtwert mit Definition des Bodenrichtwertgrundstücks

Der Bodenrichtwert beträgt 30,00 €/m² zum Stichtag 01.01.2022.

Das Bodenrichtwertgrundstück ist wie folgt definiert:

| | | |
|----------------------------|---|-----------------|
| Entwicklungsstufe | = | baureifes Land |
| Art der baulichen Nutzung | = | MD (Dorfgebiet) |
| abgabenrechtlicher Zustand | = | frei |

Beschreibung des Bewertungsgrundstücks

| | | |
|----------------------------|---|--------------------|
| Wertermittlungstichtag | = | 02.07.2024 |
| Entwicklungszustand | = | baureifes Land |
| Art der baulichen Nutzung | = | MD (Dorfgebiet) |
| abgabenrechtlicher Zustand | = | frei |
| Grundstücksfläche | = | 838 m ² |

Bodenwertermittlung des Bewertungsgrundstücks

Nachfolgend wird der Bodenrichtwert an die allgemeinen Wertverhältnisse zum Wertermittlungstichtag 02.07.2024 und die wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmale des Bewertungsgrundstücks angepasst.

| | | |
|---|--------------------------|-------------|
| I. Umrechnung des Bodenrichtwerts auf den abgabenfreien Zustand | | Erläuterung |
| abgabenrechtlicher Zustand des Bodenrichtwerts (frei) | = 30,00 €/m ² | |
| abgabenfreier Bodenrichtwert (Ausgangswert für weitere Anpassung) | = 30,00 €/m ² | |

| | | | | |
|---|---------------------|----------------------|------------------|-------------|
| II. Zeitliche Anpassung des Bodenrichtwerts | | | | |
| | Richtwertgrundstück | Bewertungsgrundstück | Anpassungsfaktor | Erläuterung |
| Stichtag | 01.01.2022 | 02.07.2024 | × 1,02 | |

| III. Anpassungen wegen Abweichungen in den wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmalen | | | | |
|---|-----------------|-----------------|--------------------------|---|
| Lage | mittlere Lage | einfache Lage | × 0,95 | Abschlag wegen ungünstiger Grundstücksausrichtung |
| lageangepasster abgabenfreier BRW am Wertermittlungsstichtag | | | = 29,07 €/m ² | |
| Fläche (m ²) | | 838,00 | × 1,00 | |
| Entwicklungsstufe | baureifes Land | baureifes Land | × 1,00 | |
| Art der baulichen Nutzung | MD (Dorfgebiet) | MD (Dorfgebiet) | × 1,00 | |
| angepasster abgabenfreier relativer Bodenrichtwert | | | = 29,07 €/m ² | |
| Werteinfluss durch beim Bewertungsobjekt noch ausstehende Abgaben | | | - 0,00 €/m ² | |
| abgabenfreier relativer Bodenwert | | | = 29,07 €/m ² | |

| IV. Ermittlung des Gesamtbodenwerts | | Erläuterung |
|-------------------------------------|---|-------------|
| abgabenfreier relativer Bodenwert | = 29,07 €/m ² | |
| Fläche | × 838,00 m ² | |
| abgabenfreier Bodenwert | = 24.360,66 € rd. <u>24.361,00 €</u> | |

Der abgabenfreie Bodenwert beträgt zum Wertermittlungsstichtag 02.07.2024 insgesamt 24.361 €.

Grünlandgrundstück

Bodenrichtwert mit Definition des Bodenrichtwertgrundstücks

Der Bodenrichtwert beträgt 0,75 €/m² zum Stichtag 01.01.2022.

Das Bodenrichtwertgrundstück ist wie folgt definiert:

| | | |
|----------------------------|---|----------------------------|
| Entwicklungsstufe | = | landwirtschaftliche Fläche |
| abgabenrechtlicher Zustand | = | frei |
| Anbauart | = | freistehend |

Beschreibung des Bewertungsgrundstücks

| | | |
|-------------------------|---|----------------------|
| Wertermittlungsstichtag | = | 02.07.2024 |
| Entwicklungszustand | = | baureifes Land |
| Anbauart | = | freistehend |
| Grundstücksfläche | = | 4.863 m ² |

Bodenwertermittlung des Bewertungsgrundstücks

Nachfolgend wird der Bodenrichtwert an die allgemeinen Wertverhältnisse zum Wertermittlungsstichtag 02.07.2024 und die wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmale des Bewertungsgrundstücks angepasst.

| I. Umrechnung des Bodenrichtwerts auf den abgabefreien Zustand | | Erläuterung |
|---|-------------------------|-------------|
| abgabenrechtlicher Zustand des Bodenrichtwerts (frei) | = 0,75 €/m ² | |
| abgabefreier Bodenrichtwert (Ausgangswert für weitere Anpassung) | = 0,75 €/m ² | |

| II. Zeitliche Anpassung des Bodenrichtwerts | | | | |
|---|---------------------|----------------------|------------------|--|
| | Richtwertgrundstück | Bewertungsgrundstück | Anpassungsfaktor | Erläuterung |
| Stichtag | 01.01.2022 | 02.07.2024 | × 1,03 | zukünftig weiter zu erwartendes steigendes Bodenwertniveau |

| III. Anpassungen wegen Abweichungen in den wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmalen | | | | |
|---|----------------------------|----------------|-------------------------|--|
| Lage | mittlere Lage | gute Lage | × 1,10 | Zuschlag wegen Ortsnähe und guter Weganbindung |
| Anbauart | freistehend | freistehend | × 1,00 | |
| lageangepasster abgabefreier BRW am Wertermittlungsstichtag | | | = 0,85 €/m ² | |
| Fläche (m ²) | | 4.863,00 | × 1,00 | |
| Entwicklungsstufe | landwirtschaftliche Fläche | baureifes Land | × 1,00 | |
| angepasster abgabefreier relativer Bodenrichtwert | | | = 0,85 €/m ² | |
| Werteinfluss durch beim Bewertungsobjekt noch ausstehende Abgaben | | | - 0,00 €/m ² | |
| abgabefreier relativer Bodenwert | | | = 0,85 €/m ² | |

| IV. Ermittlung des Gesamtbodenwerts | | Erläuterung |
|-------------------------------------|--------------------------------|-------------|
| abgabefreier relativer Bodenwert | = 0,85 €/m ² | |
| Fläche | × 4.863,00 m ² | |
| abgabefreier Bodenwert | = 4.133,55 € rd. 4.100,00 € | |

Der abgabefreie Bodenwert beträgt zum Wertermittlungsstichtag 02.07.2024 insgesamt 4.100 €.

4.3. Sachwertermittlung

4.3.1. Das Sachwertmodell der Immobilienwertermittlungsverordnung

Das Modell der Verkehrswertermittlung im Sachwertverfahren ist in den §§ 35 - 39 ImmoWertV gesetzlich geregelt.

Der Sachwert wird demnach aus der Summe des Bodenwerts und den Sachwerten der auf dem Grundstück vorhandenen nutzbaren Gebäude und Außenanlagen sowie ggf. den Auswirkungen der zum Wertermittlungsstichtag vorhandenen besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmale abgeleitet.

Der Bodenwert ist nach wie vor getrennt vom Sachwert der Gebäude und Außenanlagen i. d. R. im Vergleichswertverfahren (vgl. § 14 ImmoWertV) grundsätzlich so zu ermitteln, wie er sich ergeben würde, wenn das Grundstück unbebaut wäre.

Der Sachwert der Gebäude (Normgebäude zzgl. eventuell vorhandener besonderer Bauteile und besonderer Einrichtungen) ist auf der Grundlage der (Neu)Herstellungskosten unter Berücksichtigung der jeweils individuellen Merkmale:

Objektart, Ausstattungsstandard, Restnutzungsdauer (Alterswertminderung), Baumängel und Bauschäden und besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale abzuleiten.

Der Sachwert der Außenanlagen wird, sofern dieser nicht bereits bei der Bodenwertermittlung mit erfasst worden ist, entsprechend der Vorgehensweise für die Gebäude i. d. R. auf der Grundlage von üblichen Herstellungskosten oder als Zeitwert aufgrund von Erfahrungssätzen abgeleitet. Die Summe aus Bodenwert, Sachwert der Gebäude und Sachwert der Außenanlagen ergibt, ggf. nach der Berücksichtigung vorhandener und bei der Bodenwertermittlung sowie bei der Ermittlung der (Zeit)Werte der Gebäude und Außenanlagen noch nicht berücksichtigter besonderer objektspezifischer Grundstücksmerkmale, den vorläufigen Sachwert (= Substanzwert) des Grundstücks. Der so rechnerisch ermittelte vorläufige Sachwert ist abschließend hinsichtlich seiner Realisierbarkeit auf dem örtlichen Grundstücksmarkt zu beurteilen und an die Marktverhältnisse anzupassen. Zur Berücksichtigung der Marktgegebenheiten ist ein Zu- oder Abschlag vom vorläufigen Sachwert vorzunehmen.

Die „Marktanpassung“ des vorläufigen Sachwerts an die Lage auf dem örtlichen Grundstücksmarkt mittels des sog. Sachwertfaktors (vgl. § 39 ImmoWertV) führt im Ergebnis zum markt-konformen Sachwert des Grundstücks.

Die Sachwert-(Marktanpassungs-)faktoren werden aus schadensfreien Objekten abgeleitet. Umgekehrt muss deshalb auch bei der Bewertung der Sachwert-Marktanpassungsfaktor auf den vorläufigen Sachwert des fiktiv schadensfreien Objekts (bzw. des Objekts zunächst ohne Berücksichtigung besonderer objekt-spezifischer Grundstücksmerkmale) angewendet werden. Erst anschließend dürfen besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale durch Zu- bzw. Abschläge am vorläufigen markt-angepassten Sachwert berücksichtigt werden. Durch diese Vorgehensweise wird die in der Wertermittlung erforderliche Modelltreue beachtet.

Das Sachwertverfahren ist insbesondere durch die Verwendung des Sachwertfaktors ein Preisvergleich, bei dem vorrangig der Zeitwert der Substanz (Boden + Gebäude + Außenanlagen) den Vergleichsmaßstab bildet.

4.3.2. Sachwertberechnung

| Gebäudebezeichnung | Zweifamilien- wohnhaus | Scheune | Holzgartenhütte |
|---|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Berechnungsbasis | | | |
| • Brutto-Grundfläche (BGF) | 541,00 m ² | 322,00 m ² | 15,00 m ² |
| Baupreisindex (BPI) 02.07.2024 (2010 = 100) | 181,2 | 181,2 | 181,2 |
| Normalherstellungskosten | | | |
| • NHK im Basisjahr (2010) | 791,00 €/m ² BGF | 280,00 €/m ² BGF | 245,00 €/m ² BGF |
| • NHK am Wertermittlungsstichtag | 1.433,29 €/m ² BG | 507,36 €/m ² BGF | 443,94 €/m ² BGF |
| Herstellungskosten | | | |
| • Normgebäude | 775.409,89 € | 163.369,92 € | 6.659,10 € |
| • Zu-/Abschläge | | | |
| • besondere Bauteile | | | |
| • besondere Einrichtungen | | | |
| Gebäudeherstellungskosten (inkl. BNK) | 775.409,89 € | 163.369,92 € | 6.659,10 € |

| | | | |
|------------------------------|--------------|--------------|------------|
| Alterswertminderung | | | |
| • Modell | linear | linear | linear |
| • Gesamtnutzungsdauer (GND) | 80 Jahre | 50 Jahre | 30 Jahre |
| • Restnutzungsdauer (RND) | 12 Jahre | 12 Jahre | 12 Jahre |
| • prozentual | 85,00 % | 76,00 % | 60,00 % |
| • Betrag | 659.098,41 € | 124.161,14 € | 3.995,46 € |
| Zeitwert (inkl. BNK) | | | |
| • Gebäude (bzw. Normgebäude) | 116.311,48 € | 39.208,78 € | 2.663,64 € |
| • besondere Bauteile | | | |
| • besondere Einrichtungen | | | |
| Gebäudewert (inkl. BNK) | 116.311,48 € | 39.208,78 € | 2.663,64 € |

| | |
|---|---------------------|
| Gebäudesachwerte insgesamt | 158.183,90 € |
| Sachwert der Außenanlagen | + 0,00 € |
| Sachwert der Gebäude und Außenanlagen | = 158.183,90 € |
| Bodenwert (vgl. Bodenwertermittlung) | + 24.361,00 € |
| vorläufiger Sachwert | = 182.544,90 € |
| Sachwertfaktor (Marktanpassung) | × 0,73 |
| marktangepasster vorläufiger Sachwert | = 133.257,78 € |
| besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale | - 40.000,00 € |
| (marktangepasster) Sachwert | = 93.257,78 € |
| | rd. 93.000 € |

4.3.3. Erläuterungen zu Begriffen und Wertansätzen in der Sachwertermittlung

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale (§ 8 ImmoWertV)

Unter den „besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmalen“ versteht man alle vom üblichen Zustand vergleichbarer Objekte abweichende individuelle Eigenschaften des Bewertungsobjektes. Gemäß § 8 (3) ImmoWertV gehören hierzu bspw. eine wirtschaftliche Überalterung, ein überdurchschnittlicher Erhaltungszustand, Baumängel oder Bauschäden sowie von den marktüblich erzielbaren Erträgen erheblich abweichende Erträge.

Diese können, soweit es dem gewöhnlichen Geschäftsverkehr entspricht, durch marktgerechte Zu- oder Abschläge oder in anderer geeigneter Weise berücksichtigt werden.

Die „besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmalen“ sind im Anschluss an die Ermittlung des (vorläufigen) Vergleichs-, Ertrags- und Sachwerts zu berücksichtigen (§ 8 (2) ImmoWertV) wenn sie in dem bisherigen Berechnungsgang der Wertermittlungsverfahren noch keine hinreichende Berücksichtigung gefunden haben und es sich um solche Merkmale handelt, die den Verkehrswert beeinflussen. Die Berücksichtigung von Rechten und Belastungen fällt ebenfalls in den Regelungsgehalt des § 8 Abs. 3 ImmoWertV.

Im Sachwertverfahren wurden die üblichen besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmale durch den Ansatz der Herstellungskosten, der Restnutzungsdauer, der Alterswertminderung und des Sachwertfaktors berücksichtigt. Die nicht im Umfang der Wertermittlung enthaltenen „besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmale“ werden gesondert berücksichtigt; hier keine.

| besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale | Wertbeeinflussung insg. |
|---|-------------------------|
| Modernisierungsbesonderheiten <ul style="list-style-type: none">• pauschale Schätzung; Abzug wegen maßgeblichen Modernisierungstau in den Gewerken Fenster (ca. 50 % des gesamten Hauses) Sanitär und Elektro | -40.000,00 € |
| Summe | -40.000,00 € |

Normgebäude, besonders zu veranschlagende Bauteile

Die in der Gebäudeflächenberechnung nicht erfassten und damit in den Herstellungskosten des Normgebäudes nicht berücksichtigten wesentlichen wertbeeinflussenden besonderen Bauteile werden einzeln erfasst. Danach erfolgen bauteilweise getrennte oder pauschale Herstellungskosten- bzw. Zeitwertzuschläge in der Höhe, wie dies dem gewöhnlichen Geschäftsverkehr entspricht.

Grundlage dieser Zuschlagsschätzungen sind die in der Bewertungsliteratur angegebenen Erfahrungswerte für durchschnittliche Herstellungskosten für besondere Bauteile. Bei älteren und/ oder schadhaften und/ oder nicht zeitgemäßen besonderen Bauteilen erfolgt die Zeitwertschätzung unter Berücksichtigung diesbezüglicher Abschläge.

Im Bewertungsfall sind keine, über die in der ermittelten Bruttogrundfläche (BGF) hinausgehende, kostenanteilmäßig bedeutsame Bauteile zu berücksichtigen.

Normalherstellungskosten

Die Normalherstellungskosten (NHK; hier 2010) basieren auf Auswertungen von reinen Baukosten für Gebäude mit annähernd gleichem Ausbau- und Ausstattungsstandard. Sie werden für die Wertermittlung auf ein einheitliches Index-Basisjahr zurückgerechnet. Durch die Verwendung eines einheitlichen Basisjahres ist eine hinreichend genaue Bestimmung des Wertes möglich, da der Bewertungssachverständige über mehrere Jahre hinweg mit konstanten Grundwerten arbeitet und diesbezüglich gesicherte Erfahrungen, insbesondere hinsichtlich der Einordnung des jeweiligen Bewertungsobjekts in den Gesamtgrundstücksmarkt sammeln kann. Die Normalherstellungskosten besitzen überwiegend die Dimension „€/m³ Bruttorauminhalt“ bzw. „€/m² Bruttogrundfläche“ des Gebäudes und verstehen sich inkl. Mehrwertsteuer. Die Einordnung zu einer Standardstufe ist insbesondere abhängig vom Stand der technischen Entwicklung und den rechtlichen Anforderungen am Wertermittlungsstichtag. Die Standardstufe im hiesigen Bewertungsfall wird als überaltert eingestuft (Standardstufe 1 bis 3 für Ein-/ Zweifamilienhäuser).

Berechnungsbasis

Die Berechnung des Gebäuderauminhalts (Bruttorauminhalts - BRI bzw. der Gebäudeflächen Bruttogrundflächen – BGF oder Wohn- und Nutzflächen), hier der Bruttogrund-/ Wohn- und Nutzflächen, wurden von mir durchgeführt. Die Berechnungen sind anhand der Grundrisszeichnungen durchgeführt worden. Diese Flächenermittlungen sind nur als Grundlage dieser Wertermittlung verwendbar.

Baupreisindex

Die Anpassung der NHK aus dem Basisjahr 2010 an die allgemeinen Wertverhältnisse am Wertermittlungsstichtag erfolgt mittels des Verhältnisses des Baupreisindex am Wertermittlungsstichtag und dem Baupreisindex im Basisjahr (= 181,2). Der Baupreisindex zum Wertermittlungsstichtag wurde beim Statistischen Bundesamt erfragt und mit den Angaben in der Fachliteratur verglichen.

Baunebenkosten

Zu den Herstellungskosten gehören auch die Baunebenkosten (BNK), welche als „Kosten für Planung, Baudurchführung, behördliche Prüfung und Genehmigungen sowie für die in unmittelbarem Zusammenhang mit der Herstellung erforderlichen Finanzierung“ definiert sind. Ihre Höhe hängt von der Gebäudeart, von den Gesamtherstellungskosten der baulichen Anlagen sowie dem Schwierigkeitsgrad der Planungsanforderungen und damit von der Bauausführung und der Ausstattung der Gebäude ab. Sie sind Bestandteil der NHK 2010 und weichen beim Bewertungsobjekt nicht von den üblichen Größen ab.

Besondere Einrichtungen

Die NHK berücksichtigen definitionsgemäß nur Herstellungskosten von Gebäuden mit - wie der Name bereits aussagt - normalen, d.h. üblicherweise vorhandenen bzw. durchschnittlich wertvollen Einrichtungen. Im Bewertungsobjekt vorhandene und den Gebäudewert erhöhende besondere Einrichtungen sind deshalb zusätzlich zu dem mit den NHK ermittelten Herstellungskosten (oder Zeitwert) des Normgebäudes zu berücksichtigen.

Unter besonderen Einrichtungen sind deshalb innerhalb der Gebäude vorhandene Ausstattungen und i.d.R. fest mit dem Gebäude verbundene Einrichtungen zu verstehen, die in vergleichbaren Gebäuden nicht vorhanden sind. Diese wurden deshalb auch nicht bei der Festlegung des Ausstattungsstandards mit erfasst und demzufolge bei der Ableitung der Normalherstellungskosten nicht berücksichtigt (z.B. Sauna im Einfamilienwohnhaus).

Befinden sich die besonderen Einrichtungen in Geschäfts-, Gewerbe- und Industriegebäuden, spricht man auch von besonderen Betriebseinrichtungen; hier keine.

Außenanlagen (§ 37 ImmoWertV)

Dies sind außerhalb der Gebäude befindliche mit dem Grundstück fest verbundene bauliche Anlagen (insb. Ver- und Entsorgungsanlagen von der Gebäudeaußenwand bis zur Grundstücksgrenze, Einfriedungen, Wegebefestigungen) und nicht bauliche Anlagen (insb. Gartenanlagen). Bei der Ermittlung des Verkehrswertes kommt es darauf an, ob und inwieweit der gewöhnliche Geschäftsverkehr den Wert der Außenanlagen über den Bodenwert hinaus als werterhöhend ansieht; hier keine werterhöhenden außerhalb derer gemäß NHK 2010.

Alterswertminderung (§ 23 ImmoWertV)

Die Wertminderung der Gebäude wegen Alters (Alterswertminderung) wird üblicherweise nach dem linearen Abschreibungsmodell auf der Basis der sachverständig geschätzten wirtschaftlichen Restnutzungsdauer (RND) des Gebäudes und der jeweils üblichen Gesamtnutzungsdauer (GND) vergleichbarer Gebäude ermittelt. Grundsätzlich können auch andere Alterswertminderungsmodelle verwendet werden, z. B. das Modell von Ross.

Gesamtnutzungsdauer

Wie auch bei der Restnutzungsdauer ist hier die übliche wirtschaftliche Nutzungsdauer = Gesamtnutzungsdauer (GND) gemeint - nicht die technische Standdauer, die wesentlich länger sein kann. Die Gesamtnutzungsdauer ist objektartspezifisch definiert. Die Gesamtnutzungsdauer wird anhand der Modellansätze der ImmoWertV 2021 festgelegt; hier Einfamilienhaus 80 Jahre.

Restnutzungsdauer (§ 4 ImmoWertV)

Als Restnutzungsdauer (RND) wird die Anzahl der Jahre angesetzt, in denen die baulichen (und sonstigen) Anlagen bei ordnungsgemäßer Unterhaltung und Bewirtschaftung voraussichtlich noch wirtschaftlich genutzt werden können. Sie ist demnach auch in der vorrangig substanzorientierten Sachwertermittlung entscheidend vom wirtschaftlichen, aber auch vom technischen Zustand des Objekts, nachrangig vom Alter des Gebäudes bzw. der Gebäudeteile abhängig. Im Bewertungsfall erfolgt die Ermittlung der Restnutzungsdauer laut Immobilienwertermittlungsverordnung (ImmoWertV) 2021 anhand des tatsächlichen baulichen Gebäudezustand; hier 12 Jahre.

Baumängel und Bauschäden (§ 8 ImmoWertV)

Baumängel sind Fehler, die dem Gebäude i.d.R. bereits von Anfang an anhaften - z.B. durch mangelhafte Ausführung oder Planung. Sie können sich auch als funktionale oder ästhetische Mängel durch die Weiterentwicklung des Standards oder Wandlungen in der Mode einstellen.

Bauschäden sind auf unterlassene Unterhaltungsaufwendungen, auf nachträgliche äußere Einwirkungen oder auf Folgen von Baumängeln zurückzuführen.

Für behebbare Schäden und Mängel werden die diesbezüglichen Wertminderungen auf der Grundlage der Kosten geschätzt, die zu ihrer Beseitigung aufzuwenden sind.

Die Schätzung kann durch pauschale Ansätze oder auf der Grundlage von auf Einzelpositionen bezogene Kostenermittlungen erfolgen.

Der Bewertungssachverständige kann i.d.R. die wirklich erforderlichen Aufwendungen zur Herstellung eines normalen Bauzustandes nur überschlägig schätzen, da

- nur zerstörungsfrei - augenscheinlich untersucht wird,
- grundsätzlich hier keine ins Detail eingehende Bauschadensbegutachtung erfolgen kann (wenn dennoch notwendig, ist dazu die Beauftragung eines Bauschadens-Sachverständigen notwendig).

Es ist ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass die Angaben in dieser Verkehrswertermittlung allein aufgrund Mitteilung von Auftraggeber, Mieter etc. und darauf basierenden in Augenscheinnahme beim Ortstermin ohne jegliche differenzierte Bestandsaufnahme, technischen, chemischen o.ä. Funktionsprüfungen, Vorplanung und Kostenschätzung angesetzt sind; sh. auch unter dem Punkt *besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale*.

Sachwertfaktor (§ 21 ImmoWertV)

Ziel aller in der ImmoWertV beschriebenen Wertermittlungsverfahren ist es, den Verkehrswert, d.h. den am Markt wahrscheinlichsten zu erzielenden Preis zu ermitteln. Das herstellungskostenorientierte Rechenergebnis „vorläufiger Sachwert“ ist in aller Regel nicht mit hierfür gezahlten Marktpreisen identisch. Deshalb muss das Rechenergebnis „vorläufiger Sachwert“ (= Substanzwert des Grundstücks) an den Markt, d.h. an die für vergleichbare Grundstücke realisierten Kaufpreise angepasst werden. Das erfolgt mittels des sog.

Sachwertfaktors. Die Marktanpassung ist nicht explizit innerhalb der ImmoWertV- Regelungen zum Sachwertverfahren (§§ 21 – 23 ImmoWertV) genannt. Der Begriff des Sachwertfaktors ist jedoch in § 14 Abs. 2 Ziffer 1 ImmoWertV erläutert. Seine Position innerhalb der Sachwertermittlung regelt § 8 Abs. 2 ImmoWertV. Diese ergibt sich u.a. aus der Praxis, in der Sachwert- (Marktanpassungs-)faktoren aus im Wesentlichen schadensfreien Objekten abgeleitet werden.

Umgekehrt muss deshalb auch bei der Bewertung der Sachwert-Marktanpassungs-faktor auf den vorläufigen Sachwert des fiktiv schadensfreien Objekts (bzw. des Objekts zunächst ohne Berücksichtigung besonderer objektspezifischer Grundstücksmerkmale) angewendet werden.

Erst anschließend dürfen besondere objektspezifische Grundstücks-merkmale durch Zu- bzw. Abschläge am vorläufigen marktangepassten Sachwert berücksichtigt werden. Durch diese Vorgehensweise wird die in der Wertermittlung erforderliche Modelltreue beachtet. Der Sachwertfaktor ist das durchschnittliche Verhältnis aus Kaufpreisen und den ihnen entsprechenden, nach den Vorschriften der ImmoWertV ermittelten „vorläufigen Sachwerte“ (= Substanzwerte). Er wird vorrangig gegliedert nach der Objektart (er ist z.B. für Einfamilienwohnhausgrundstücke anders als für Geschäftsgrundstücke), der Region (er ist z.B. in wirtschaftsstarken Regionen mit hohem Bodenwertniveau höher als in wirtschaftsschwachen Regionen) und der Objektgröße.

Durch die sachrichtige Anwendung des aus Kaufpreisen für vergleichbare Objekte abgeleiteten Marktanpassungsfaktors ist das Sachwertverfahren ein echtes Vergleichspreisverfahren.

Der Sachwertfaktor wurde für den Bewertungsfall aus dem Immobilienmarktbericht 2022 des Werra-Meißner-Kreises sowie den Sprengnetter Marktdaten sowie über die Grundstücksmarktbesonderheiten derartiger Objekte abgeleitet; hier 0,73.

4.4. Ertragswertermittlung

4.4.1. Das Ertragswertmodell der Immobilienwertermittlungsverordnung

Das Modell für die Ermittlung des Ertragswerts ist in den §§ 27 - 34 ImmoWertV beschrieben.

Die Ermittlung des Ertragswerts basiert auf den marktüblich erzielbaren jährlichen Erträgen (insbesondere Mieten und Pachten) aus dem Grundstück. Die Summe aller Erträge wird als Rohertrag bezeichnet. Maßgeblich für den (Ertrags)Wert des Grundstücks ist jedoch der Reinertrag.

Der Reinertrag ermittelt sich als Rohertrag abzüglich der Aufwendungen, die der Eigentümer für die Bewirtschaftung einschließlich Erhaltung des Grundstücks aufwenden muss (Bewirtschaftungskosten).

Das Ertragswertverfahren fußt auf der Überlegung, dass der dem Grundstückseigentümer verbleibende Reinertrag aus dem Grundstück die Verzinsung des Grundstückswerts (bzw. des dafür gezahlten Kaufpreises) darstellt. Deshalb wird der Ertragswert als Rentenbarwert durch Kapitalisierung des Reinertrags bestimmt.

Hierbei ist zu beachten, dass der Reinertrag für ein bebautes Grundstück sowohl die Verzinsung für den Grund und Boden als auch für die auf dem Grundstück vorhandenen baulichen (insbesondere Gebäude) und sonstigen Anlagen (z.B. Anpflanzungen) darstellt. Der Grund und Boden gilt grundsätzlich als unvergänglich (bzw. unzerstörbar). Dagegen ist die (wirtschaftliche) Restnutzungsdauer der baulichen und sonstigen Anlagen zeitlich begrenzt.

Der Bodenwert ist getrennt vom Wert der Gebäude und Außenanlagen i.d.R. im Vergleichswertverfahren (vgl. § 14 ImmoWertV) grundsätzlich so zu ermitteln, wie er sich ergeben würde, wenn das Grundstück unbebaut wäre.

Der auf den Bodenwert entfallende Reinertragsanteil wird durch Multiplikation des Bodenwerts mit dem Liegenschaftszinssatz bestimmt. (Der Bodenertragsanteil stellt somit die ewige Rentenrate des Bodenwerts dar.)

Der auf die baulichen und sonstigen Anlagen entfallende Reinertragsanteil ergibt sich als Differenz „(Gesamt)Reinertrag des Grundstücks“ abzüglich „Reinertragsanteil des Grundes und Bodens“.

Der (Ertrags)Wert der baulichen und sonstigen Anlagen wird durch Kapitalisierung (d.h. Zeitrentenbarwertberechnung) des (Rein)Ertragsanteils der baulichen und sonstigen Anlagen unter Verwendung des Liegenschaftszinssatzes und der Restnutzungsdauer ermittelt. Der vorläufige Ertragswert setzt sich aus der Summe von „Bodenwert“ und „Wert der baulichen und sonstigen Anlagen“ zusammen.

Ggf. bestehende besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale, die bei der Ermittlung des vorläufigen Ertragswerts nicht berücksichtigt wurden, sind bei der Ableitung des Ertragswerts aus dem vorläufigen Ertragswert sachgemäß zu berücksichtigen.

Das Ertragswertverfahren stellt insbesondere durch Verwendung des aus Kaufpreisen abgeleiteten Liegenschaftszinssatzes einen Kaufpreisvergleich im Wesentlichen auf der Grundlage des marktüblich erzielbaren Grundstücksreinertrages dar.

4.4.2. Ertragswertberechnung

| Gebäude- bezeichnung | Mieteinheit Nutzung/Lage | Fläche (m ²) | Anzahl (Stck.) | marktüblich erzielbare Nettokaltmiete | | |
|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|--|------------------|------------------|
| | | | | (€/m ²) bzw. (€/Stck.) | monatlich (€) | jährlich (€) |
| Zweifamilien- wohnhaus | Kfz.-Stellplätze | | 2,00 | 15,00 | 30,00 | 360,00 |
| | Wohnung OG/DG | 178,00 | | 4,20 | 747,60 | 8.971,20 |
| | Wohnung EG | 100,00 | | 4,60 | 460,00 | 5.520,00 |
| Scheune | Lagergebäude | 150,00 | | 0,60 | 90,00 | 1.080,00 |
| Holzgartenhütte | | 14,00 | | 0,60 | 8,40 | 100,80 |
| Summe | | 442,00 | 2,00 | | 1.336,00 | 16.032,00 |

Die Ertragswertermittlung wird auf der Grundlage der marktüblich erzielbaren Nettokaltmiete durchgeführt (vgl. § 17 Abs. 1 ImmoWertV).

| | |
|--|-----------------------|
| Rohertrag (Summe der marktüblich erzielbaren jährlichen Nettokaltmieten) | 16.032,00 € |
| Bewirtschaftungskosten (nur Anteil des Vermieters) (41,00 % der marktüblich erzielbaren jährlichen Nettokaltmiete) | – 6.573,12 € |
| jährlicher Reinertrag | = 9.458,88 € |
| Reinertragsanteil des Bodens 0,70 % von 24.361,00 € (Liegenschaftszinssatz × Bodenwert) | – 170,53 € |
| Ertrag der baulichen und sonstigen Anlagen | = 9.288,35 € |
| Barwertfaktor (gem. Anlage 1 zur ImmoWertV) bei p = 0,70 % Liegenschaftszinssatz und n = 12 Jahren Restnutzungsdauer | × 11,471 |
| Ertragswert der baulichen und sonstigen Anlagen | = 106.546,66 € |
| Bodenwert (vgl. Bodenwertermittlung) | + 24.361,00 € |
| vorläufiger Ertragswert | = 130.907,66 € |
| besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale | – 39.545,97 € |
| Ertragswert | = 91.361,69 € |
| | rd. 91.000 € |

4.4.3. Erläuterungen zu Begriffen und Wertansätzen in der Ertragswertermittlung

Rohertrag (§ 31 ImmoWertV)

Der Rohertrag umfasst alle bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung und zulässiger Nutzung marktüblich erzielbaren Erträge aus dem Grundstück. Bei der Ermittlung des Rohertrags ist von den üblichen (nachhaltig gesicherten) Einnahmemöglichkeiten des Grundstücks (insbesondere der Gebäude) auszugehen. Weicht die tatsächliche Nutzung von Grundstücken oder Grundstücksteilen von den üblichen, nachhaltig gesicherten Nutzungsmöglichkeiten ab und/oder werden für die tatsächliche Nutzung von Grundstücken oder Grundstücksteilen vom Üblichen abweichende Entgelte erzielt, sind für die Ermittlung des Rohertrags zunächst die für eine übliche Nutzung marktüblich erzielbaren Erträge zugrunde zu legen.

Die hier erzielbare Miete wurde auf Grundlage von verfügbaren Vergleichsmieten für mit dem Bewertungsgrundstück vergleichbar genutzter Grundstücke aus dem Immobilienmarktbericht 2022 des Werra-Meißner-Kreises, über Internetrecherchen und der eigenen Mietpreissammlung ermittelt.

Bewirtschaftungskosten (§ 32 ImmoWertV)

Die Bewirtschaftungskosten sind marktüblich entstehende Aufwendungen, die für eine ordnungsgemäße Bewirtschaftung und zulässige Nutzung des Grundstücks (insbesondere der Gebäude) laufend erforderlich sind. Die Bewirtschaftungskosten umfassen die Verwaltungskosten, die Instandhaltungskosten, das Mietausfallwagnis und die Betriebskosten. Unter dem Mietausfallwagnis ist insbesondere das Risiko einer Ertragsminderung zu verstehen, die durch uneinbringliche Rückstände von Mieten, Pachten und sonstigen Einnahmen oder durch vorübergehenden Leerstand von Raum, der zur Vermietung, Verpachtung oder sonstigen Nutzung bestimmt ist, entsteht. Es umfasst auch das Risiko von uneinbringlichen Kosten einer Rechtsverfolgung auf Zahlung, Aufhebung eines Mietverhältnisses oder Räumung.

Zur Bestimmung des Reinertrags werden vom Rohertrag nur die Bewirtschaftungskosten(anteile) in Abzug gebracht, die vom Eigentümer zu tragen sind, d.h. nicht zusätzlich zum angesetzten Rohertrag auf die Mieter umgelegt werden können.

Erst der Reinertrag verschafft dem Eigentümer des Grundstücks die erwartete Verzinsung des Kapitals, das sich im Vermögenswert des Grundstücks (Verkehrswert) ausdrückt. Aus dem Jahresrohertrag sind daher die laufenden Bewirtschaftungskosten (regelmäßig anfallende Ausgaben) zu bestreiten, soweit sie nicht durch besondere Umlagen außerhalb der Miete vom Mieter getragen werden. Bewirtschaftungskosten sind die Abschreibung, die Betriebskosten (Steuern, Abgaben, Versicherungsprämien), die Verwaltungskosten, die Instandhaltungskosten und das Mietausfallwagnis. Beim Ansatz der Bewirtschaftungskosten sind die Grundsätze der ordnungsgemäßen Bewirtschaftung zugrunde zu legen.

Die Abschreibung ist der auf jedes Jahr der Nutzung entfallende Anteil der Wertminderung des Gebäudes. Sie wird bei der Kapitalisierung des auf das Grundstück entfallenden Reinertragsanteiles rechnerisch im Barwertfaktor berücksichtigt.

Die Verwaltungskosten umfassen die Kosten der zur Verwaltung des Grundstücks erforderlichen Arbeitskräfte und Einrichtungen, die Kosten der Aufsicht, den Wert der vom Eigentümer persönlich geleisteten Verwaltungsarbeit sowie die Kosten der Geschäftsführung.

Einen maßgeblichen Einfluss auf die Höhe der Verwaltungskosten haben die Größe des zu verwaltenden Objektes, die Anzahl der Mieteinheiten im Objekt und sein Mietvolumen. Je weniger Mieter innerhalb eines Gebäudes zu betreuen sind, desto geringer sind bei gleichem Mietaufkommen die Verwaltungskosten.

- 420 € jährlich je Wohnung bzw. je Wohngebäude bei Ein- und Zweifamilienhäusern

- 46 € jährlich je Garagen- oder Einstellplatz

(Stand 01.01.2024 – nach jährlicher Anpassung)

Die Instandhaltungskosten umfassen die Kosten, die infolge von Abnutzung oder Alterung zur Erhaltung des der Wertermittlung zugrunde gelegten Ertragsniveau der baulichen Anlage während ihrer Restnutzungsdauer aufgewendet werden müssen. Instandhaltungskosten sind maßgeblich von der baulichen Beschaffenheit und der Ausstattung eines Gebäudes bzw. der Gestaltung der Außenanlagen abhängig. Gebäude bzw. Außenanlagen mit einer guten Beschaffenheit erfordern einen geringeren Aufwand, eine aufwendige Ausstattung, einen höheren Aufwand als der Durchschnitt und umgekehrt. Die Instandhaltungskosten nehmen mit zunehmendem Gebäudealter bzw. Alter der Außenanlagen zu und streuen in den einzelnen Jahren sehr stark. In einigen Jahren fallen sehr niedrige Kosten an, in anderen sehr hohe. Deshalb ist selbst ein mehrjähriger Durchschnitt der am Wertermittlungsobjekt anfallenden Instandhaltungskosten i. d. R. nicht verwendbar.

Mit dem Ansatz einer wirtschaftlichen Restnutzungsdauer wird eine übliche, das heißt von jedem wirtschaftlich handelnden Grundstückseigentümer vorgenommene Instandhaltung unterstellt, die den Bestand und die wirtschaftliche Nutzung des Gebäudes für diesen Zeitraum sicherstellt.

- 13,80 €/ m² Wohnfläche (jährlich)
 - 104 €/ Garagen- oder Einstellplatz (jährlich)
- (Stand 01.01.2024 – nach jährlicher Anpassung)

Das Mietausfallwagnis umfasst das Risiko von Ertragsminderungen, die durch uneinbringliche Rückstände von Mieten, Pachten und sonstigen Einnahmen oder durch vorübergehenden Leerstand von Raum entstehen, der zur Vermietung, Verpachtung oder sonstigen Nutzung bestimmt ist; es umfasst auch das Risiko von uneinbringlichen Kosten einer Rechtsverfolgung auf Zahlung, Aufhebung eines Mietverhältnisses oder Räumung.

-2 % des marktüblich erzielbaren Rohertrages (Stand 01.01.2024 – nach jährlicher Anpassung)

In den Bewertungsmodellen der Ertragswertrichtlinie (EW-RL) sind bei einer Wohnnutzung die aufgeführten Regelsätze anzusetzen.

| Wohnnutzung | Regelsatz | Ansatz bei Bewertungsobjekt | BWK (€) |
|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------|
| Verwaltungskosten | 420 € Wohnung | 2 | 840 |
| | 46 € Garage/ Stellplatz | 2 | 92 |
| Instandhaltungskosten | 13,80 €/m ² Wohnfläche | 278 | 3.836,40 |
| | 104 € Garage/ Stellplatz | 2 | 208 |
| Mietausfallwagnis | 2 % des Rohertrages | 12.696 | 253,92 |
| Summe | | | 5.230,32 |
| BWK (%) | | | 41,19 |

Die in der obigen Tabelle ermittelten 5.230,32 € entsprechen ca. 41,19 % des Rohertrages. Unter Abwägung der Objektbesonderheiten werden hier seitens des Sachverständigen die hier anzusetzenden Bewirtschaftungskosten zusammenfassend zu 41,0 % des Rohertrages gerundet ermittelt.

Liegenschaftszinssatz (§ 21 ImmoWertV)

Der Liegenschaftszinssatz ist eine Rechengröße im Ertragswertverfahren. Er ist auf der Grundlage geeigneter Kaufpreise und der ihnen entsprechenden Reinerträge für mit dem Bewertungsgrundstück hinsichtlich Nutzung und Bebauung gleichartiger Grundstücke nach den Grundsätzen des Ertragswertverfahrens als Durchschnittswert abgeleitet (vgl. § 14 Nr. 3 Satz 2 ImmoWertV). Der Ansatz des (marktkonformen) Liegenschaftszinssatzes für die Wertermittlung im Ertragswertverfahren stellt somit sicher, dass das Ertragswertverfahren ein marktkonformes Ergebnis liefert, d.h. dem Verkehrswert entspricht. Der Liegenschaftszinssatz ist demzufolge der Marktanpassungsfaktor des Ertragswertverfahrens. Durch ihn werden die allgemeinen Wertverhältnisse auf dem Grundstücksmarkt erfasst, soweit diese nicht auf andere Weise berücksichtigt sind. Im Bewertungsfall wurde der Liegenschaftszinssatz objektspezifisch über den Immobilienmarktbericht 2022 für den Werra-Meißner-Kreis mit 0,70 % abgeleitet.

4.5. Verkehrswertableitung aus den Verfahrensergebnissen

4.5.1. Zusammenstellung der Verfahrensergebnisse

Ergebnisübersicht

Zweifamilienhaus:

Sachwert: 93.000 €

Ertragswert: 91.000 €

Die Ergebnisse des Sach- und Ertragswertverfahrens differieren lediglich um rd. 2 %.

Grünlandflurstück:

Bodenwert: 4.000 €

4.5.2. Wahl des Wertermittlungsverfahrens

Der Verkehrswert ist mit Hilfe geeigneter Verfahren zu ermitteln. Neben den in § 7 WertV genannten Verfahren (Vergleichs-, Ertrags- und Sachwertverfahren) können auch andere Wertermittlungsverfahren angewandt werden, wenn diese zu sachgerechten Ergebnissen führen und das Wertbild nicht verzerren, was jedoch hier nicht vorgenommen wurde.

Das Vergleichswertverfahren wird angewandt, wenn sich der Grundstücksmarkt an Vergleichspreisen orientiert. Es ist das Regelverfahren für die Ermittlung des Bodenwertes unbebauter sowie bebauter Grundstücke.

Das Ertragswertverfahren ist vor allem für Verkehrswertermittlungen von Grundstücken heranzuziehen, die im gewöhnlichen Geschäftsverkehr im Hinblick auf ihre Rentierlichkeit gehandelt werden (z.B. Mietwohnhäuser, Gewerbeimmobilien, Sonderimmobilien).

Das Sachwertverfahren steht im Vordergrund, wenn im gewöhnlichen Geschäftsverkehr der verkörperte Sachwert und nicht die Erzielung von Erträgen für die Preisbildung ausschlaggebend ist, insbesondere bei eigen genutzten Ein- und Zweifamilienhäusern.

Insbesondere bei Anwendungen des Sach- und Ertragswertverfahrens führen die Verfahren nicht unmittelbar zum Verkehrswert, sondern lediglich zum Ertrags- und Sachwert.

Bei Grundstücken mit der Nutzung des Bewertungsobjektes steht die Eigennutzung und nicht die Erzielung von Erträgen im Vordergrund.

Die Preisbildung im gewöhnlichen Geschäftsverkehr orientiert sich deshalb an den in die Sachwertermittlung einfließenden Faktoren (Sachwertfaktor, Bodenwert und Normalherstellungskosten).

Der Verkehrswert wird deshalb vorrangig aus dem ermittelten Sachwert abgeleitet.

Plausibilitätsgetreu sind auch die Aspekte des Ertragswertverfahrens von Interesse. Zudem stehen die für eine marktkonforme Ertragswertermittlung erforderlichen Daten zur Verfügung.

Das Ertragswertverfahren wurde deshalb stützend angewendet.

4.5.3. Verkehrswerte

Der Verkehrswert wird gemäß §194 des BauGB durch den Preis bestimmt, der in dem Zeitpunkt, auf den sich die Ermittlung bezieht, im gewöhnlichen Geschäftsverkehr nach den rechtlichen Gegebenheiten und tatsächlichen Eigenschaften, der sonstigen Beschaffenheit und der Lage des Grundstücks oder des sonstigen Gegenstandes der Wertermittlung ohne Rücksicht auf ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse zu erzielen wäre. Zur Ermittlung eines Verkehrswertes eines Grundstückes sind die allgemeinen Wertverhältnisse auf dem Grundstücksmarkt in dem Zeitpunkt zu Grunde zu legen, auf den sich die Wertermittlung bezieht (Wertermittlungstichtag) und der maßgebliche, der Wertermittlung zu Grunde liegende Zustand des Gebäudes festzustellen (Qualitätsstichtag) und zu beschreiben. In den meisten Wertermittlungsfällen sind der Zustand des Grundstücks und die allgemeinen Wertverhältnisse am Grundstücksmarkt auf denselben Zeitpunkt (Wertermittlungstichtag) zu beziehen, es sei denn, dass aus rechtlichen oder sonstigen Gründen ein anderer Zustand des Grundstücks maßgebend ist.

Bei der Wertermittlung sind alle den Verkehrswert des Grundstücks beeinflussenden tatsächlichen, rechtliche und wirtschaftliche Umstände zu berücksichtigen. Aufwendungen, die aus Anlass der Veräußerung des Grundstücks entstehen, wie Abstands-zahlungen, Ersatzleistungen, Steuern oder Gebühren sowie sonstige Umstände, die nur den Preis im einzelnen Falle beeinflussen, namentlich besondere Zahlungsbedingungen, bleiben bei der Wertermittlung unberücksichtigt.

Der Verkehrswert des in der Zwangsversteigerung im Grundbuch von Ermschwerd Blatt 292 eingetragenen Grundstücks Gemarkung Ermschwerd, Flur 8, Flurstück 168/1, Hinter den Höfen 4

wird zum Wertermittlungstichtag 02.07.2024 mit rd.

93.000 €

in Worten: Dreiundneunzigtausend Euro
geschätzt.

Der Verkehrswert des in der Zwangsversteigerung im Grundbuch von Ermschwerd Blatt 292 eingetragenen Grundstücks Gemarkung Ermschwerd, Flur 6, Flurstück 66, Über der Judenbreite

wird zum Wertermittlungstichtag 02.07.2024 mit rd.

4.100 €


in Worten: Viertausendeinhundert Euro
geschätzt.

Heilbad Heiligenstadt, den 22.08.2024


Dipl.-Ing. Ralf Schwabe


5. Anlagen

5.1. Auszug aus der Bodenrichtwertkarte




(ohne Maßstab)





Dachgeschoss



5.3. Fotodokumentation



Bild 1

Luftaufnahme der straßen-
seitigen Südansicht mit
Wohnhaus und Hof im
Vordergrund und dahinter
befindlicher Scheune



Bild 2

gartenseitige Nordansicht




Bild 3

nicht ausgebauter Spitzboden



Bild 4

WC im ausgebauten Dachgeschoss in einfacher überalterter Ausstattung




Bild 5
repräsentativer Wohnraum
im Dachgeschoss



Bild 6
Treppenhaus mit
Zwischenpodest in
ordnungsgemäßigem
Zustand



Bild 7

modernisiertes Bad im
Obergeschoss mit barriere-
freier Dusche



Bild 8

repräsentativer Wohnraum
im Obergeschoss



Bild 9

Küche in technisch
normaler Ausstattung



Bild 10

Küche im Erdgeschoss in
technisch guter
Ausstattung



Bild 11
repräsentativer Wohnraum
im Erdgeschoss




Bild 12
lagernder Hausrat im
Erdgeschossbereich




Bild 13

Ölzentralheizung im
Kellergeschoss



Bild 14

repräsentativer Kellerraum



Bild 15

Grünlandgrundstück
Über der Judenbreite ...



Bild 16

... mit sehr guter und naher
Ortsanbindung